

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Plástico , Aplicação: Fixação De Cabos Elétricos , Comprimento Total: 200 MM, Cor: Preta , Tipo: Cinta , Largura: 4,80 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (250)

2 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Aplicação: Amarração E Fixação , Comprimento Total: 360 MM, Cor: Preta , Tipo: Com Ranhuras , Largura: 4,80 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (250)

3 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Referência: Sms 64119 , Aplicação: Atender Novo Padrão Brasileiro De Tomada , Conexão: Adaptador De Tomada Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (10)

4 - Alicates De Pressão

Descrição Detalhada: Alicates De Pressão Material: Ferro , Mordente Inferior: Curvo , Abertura Da Boca: 28 MM, Comprimento: 10 POL., Características Adicionais: Cromo Vanádio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 45,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (1)

5 - Régua Elétrica

Descrição Detalhada: Régua Elétrica Aplicação: Montagem Rack , Quantidade Tomadas Saída: 6 (2p+T) , Tamanho: 1u

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 77,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (40)

6 - Acionador Eletromagnético

Descrição Detalhada: Acionador Eletromagnético Aplicação: Porteiro Eletrônico , Tipo: Fechadura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 81,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (4)

7 - Cabo Telefônico

Descrição Detalhada: Cabo Telefônico Aplicação: Uso Interno , Tipo: Cci , Material Condutor: Cobre Estanhado , Material Isolamento Condutor: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material Capa Externa: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro Condutor: 0,50 MM, Quantidade Pares: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 279,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (4)

8 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Material Cobertura: Pvc , Aplicação: Ligação De Câmera De Cftv , Material Do Condutor: Cobre Estanhado , Características Adicionais: Tubulaçã Flexível, Tripolar , Material Dielétrico: Polietileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 1,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (600)

9 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Categoria: 6 , Comprimento: 3 M, Cor: Azul , Características Adicionais: Conectorizado , Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia-568-B.2-1 E Iso/Iec11801 , Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Cabo: Utp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M

Valor Unitário (R\$): 1.273,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (3)

10 - Jogo De Cabo Elétrico Para Telefone

Descrição Detalhada: Cabo de telefone americano RJ11 - extensão elétrica para telefone. Comprimento aproximado: 1,75 metros.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (20)

11 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Têmpera Condutor: Mole , Material Do Condutor: Cobre , Bitola: 1,5 MM, Material Isolamento: Composto Termoplástico Pvc S/ Chumbo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 2,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (800)

12 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Pvc Sem Chumbo , Formação Condutor: 3 Fios MM, Aplicação: Manutenção Elétrica , Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Têmpera Condutor: Mole , Material Do Condutor: Cobre , Bitola: 2,5 MM, Material Isolamento: Epr, Enchimento Pvc Sem Chumbo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 2,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (600)

13 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Aplicação: Parede Drywall , Dimensões: 4 X 2 POL, Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (12)

14 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc , Dimensões: 4 X 4 POL, Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (20)

15 - Conjunto Elétrico

Descrição Detalhada: Conjunto Elétrico Componentes: Caixa Sobrepor;Tomada 3p Universal;Disjuntor Monop , Tipo: Arstop

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 32,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (40)

16 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Termoplástico Autoextinguível , Uso: Sistema "X" , Aplicação: Instalação Elétrica , Cor: Branca , Dimensões: 10 X 10 X 2000 MM, Características Adicionais: Sem Divisória

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (200)

17 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Elétrica , Cor: Branca , Dimensões: 20 X 10 X 2000 MM, Tipo: Com Tampa , Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (200)

18 - Chave Ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Material: Aço , Tamanho: 14 POL, Características Adicionais: Cabo Emborrachado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 73,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (1)

19 - Cone

Descrição Detalhada: Cone Material: Plástico , Altura: 50 CM, Características Adicionais: Laranja

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 129,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (15)

20 - Conector Cabo Par Trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Material: Termoplástico Anti-Chama (UI94 V-0) , Modelo: Rj45 , Aplicação: Cabo De Rede , Categoria: 6 , Tipo: Macho , Características Adicionais: Padrão T568 A/B , Quantidade Vias: 8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 500,00 UN

Valor Unitário (R\$): 90,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (2)

21 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Aplicação: Instalações Elétricas , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Simples , Características Adicionais: Br Com Placa, 2 (Dois) Polo Universal Sem Caixa De , Tensão Máxima Permitida: 250 V, Quantidade Seções: 1(Uma) E 1(Uma) Tomada UN, Quantidade Pólos: 2 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 48,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (20)

22 - Controle Remoto

Descrição Detalhada: Controle Remoto Aplicação: Portão Automático , Tipo: Sem Fio , Características Adicionais: Frequência 433,92 Mhz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 34,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (4)

23 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação: Encartuchadora , Tipo 1: Cremalheira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 66,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (15)

24 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc Auto-Extinguível , Aplicação: Instalação Elétrica , Cor: Branca , Dimensões: 20 X 20 X 2000 MM, Tipo: Aberta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (300)

25 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico , Cor: Cinza , Dimensões: 30 X 30 X 2000 MM, Tipo: Aberta , Características Adicionais: Com Tampa E Sem Divisória

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (300)

26 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc Auto-Extinguível , Aplicação: Instalação Elétrica , Cor: Branca , Dimensões: 40 X 40 X 2000 MM, Tipo: Aberta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 48,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (200)

27 - Filtro Linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Comprimento Cabo: 1,20 M, Frequência: 50/60 HZ, Características Adicionais: Chave On-Off C/Indicação Luminosa; Fusíveis De Prot , Quantidade Saída: 06 Tomadas Mod.Universal 3 Pinos (Chato E Redondo) , Tensão Alimentação: 127/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 41,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (5)

28 - Fita Isolante Elétrica Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc Anti-Chama , Largura Nominal: 19 MM, Cor: Preta , Comprimento Nominal: 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (15)

29 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led , Potência Nominal: 5 W, Abertura Facho: 40° , Temperatura De Cor: 4.000 K, Fluxo Luminoso: 400 LM, Tipo Base: E-27 , Diâmetro Máximo: 50 MM, Tensão Nominal: Bivolt , Formato: Dicroica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (20)

30 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Temperatura Operação: -25°C A 40 °C, Potência Nominal: 18 W, Aplicação: Ambiente Interno , Vida Média: 30.000 H, Classe Ruído: A , Cor: Branca , Características Adicionais: Baixo Consumo, Ótimo Desempenho Baixa Temperaturas , Tipo Base: G13 , Tipo Bulbo: T8 , Tensão Nominal: Bivolt 90/265 V, Formato: Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (30)

31 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Temperatura Operação: -40°C A 50 °C, Potência Nominal: 8 W, Aplicação: Ambiente Interno , Vida Média: 30.000 H, Classe Ruído: A , Cor: Branca , Características Adicionais: Baixo Consumo, Ótimo Desempenho Baixa Temperaturas , Tipo Base: G13 , Tipo Bulbo: T5 , Tensão Nominal: Bivolt 85/265 V, Formato: Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (20)

32 - Desengripante

Descrição Detalhada: Desengripante Finalidade: Lubrificante , Aplicação: Impressora , Apresentação: Spray , Composição: Microóleo E Propelente Butano/Propano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Frasco 300,00 ML

Valor Unitário (R\$): 35,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (5)

33 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Material Corpo: Alumínio E Pvc , Tipo: Embutir , Potência Nominal Lâmpada: 48 W, Material Refletor: Acrílico , Formato: Quadrado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 224,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (30)

34 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Material Corpo: Chapa Aço Galvanizado , Tipo: Embutir , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Tipo Lâmpada: Led , Formato: Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 47,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (50)

35 - Peça/Acessório - Portão Automático

Descrição Detalhada: Receptor para controle de portão com frequência 433Mhz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 141,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (2)

36 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Tensão Alimentação: Bivolt , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 173,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (10)

37 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Plugue , Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Fêmea , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Pino Cilíndrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (30)

38 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Plugue , Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Macho , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (20)

39 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Referência: P1 615802 , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Modelo: Plugue , Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Macho , Características Adicionais: Com Prensa Cabo Plástico , Normas Técnicas: Abnt 14136 , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 250 V, Número Pinos: 3 , Formato Pinos: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (20)

40 - Tomada Telefone

Descrição Detalhada: Tomada Telefone Aplicação: Instalações Telefônicas , Cor: Preta , Tipo: Fêmea , Características Adicionais: Padrão, 1 Jack, Rj11

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (10)