

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2021-000

1 - Itens da Licitação

1 - Apoio Punho Teclado

Descrição Detalhada: Apoio Punho Teclado Material: Espuma Revestida Com Tecido Sintético , Altura Apoio Punho: 25 MM, Comprimento: 460 MM, Cor: Preta , Largura: 150 MM, Características Adicionais: Ergonômico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.173,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (20)

2 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Aplicação 1: Nobreak , Dimensões: (Axlxp)255 X 177 X 410 MM, Tensão Nominal: 12 VCC, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Capacidade Nominal: 120 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.999,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (15)

3 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Modelo: Lp-E17 , Uso: Câmera Digital , Aplicação 1: Câmera Digital Canon , Faixa Temperatura De Trabalho: 0 - 40 °C, Dimensões: 33,0 X 14,0 X 49,4 MM, Peso: 45 G, Tensão Nominal: 7.2 VCC, Sistema Eletroquímico: Íons De Lítio , Capacidade Nominal: 1040 MA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 215,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (1)

4 - Bateria Notebook

Descrição Detalhada: Bateria Notebook Aplicação: Hp Tpn - F101 , Tensão Bateria: 10,8 V, Serie Da Bateria: Hstnn-Ubow , Sistema Eletroquímico: Lithiun-Ion , Capacidade Nominal: 4.200 MA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 395,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (1)

5 - Cabo Áudio E Vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Comprimento: 25 M, Características Adicionais: Balanceado , Material Condutor: Cobre , Conectores: Xlr Fêmea-Xlr Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 178,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (1)

6 - Cabo Extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Referência: Mindstorms Ev3-Pn 57482 , Comprimento: 2 M, Tipo: Flexível , Tipo Cabo: Alimentação Jumper , Padrão: Usb 3.0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 78,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (3)

7 - Cabo Extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Componentes: 1 Transmissor Hdmi 1 Receptor Hdmi 2 Cabos Hdmi De , Aplicação: Transmissão Sinal Hdmi 1080p + Ir Até 100 Metros , Categoria: 5e , Comprimento: 100 M, Características Adicionais: Suporte Hdcp E Edid , Tipo Saída: Hdmi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 75,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (2)

8 - Cabo Usb

Descrição Detalhada: Cabo Usb Comprimento: 1,50 M, Tipo: Usb 2.0 , Velocidade Transferência: 300 A 9.600 MBP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 58,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (2)

9 - Divisor Sinal Vídeo

Descrição Detalhada: Divisor Sinal Vídeo Características Adicionais: Cabo Em "Y" , Padrão: Vga , Acessórios: 2 Conectores Sub-D15 Fêmea E 1 Sub-D15 Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 52,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (1)

10 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Luminosidade Mínima: 0,1 LX, Componentes Adicionais: Lente 3,6mm, Sistema Ntsc , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 PX, Cor: Branca , Características Adicionais: Resolução Full Hd, Infravermelho , Tipo Sensor: Cmos 1/3" , Voltagem: 12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 5.832,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (16)

11 - Carregador Bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Aplicação: Bateria Compatível Com Máquina Fotográfica Canon S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 372,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (1)

12 - Memória Em Cartão Magnético

Descrição Detalhada: Memória Em Cartão Magnético Tipo Cartao: Sdxc , Capacidade Memória: 64 G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 876,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (6)

13 - Gaveta Disco Rígido

Descrição Detalhada: Gaveta Disco Rígido Tipo Porta: Usb 2.0 E 3.0 , Aplicação: Gerenciador De Hd , Tipo: Externa , Características Adicionais: Dock Station Para Hd Sata 2.5" E 3,5"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 150,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (2)

14 - Gaveta Disco Rígido

Descrição Detalhada: Gaveta Disco Rígido Tipo Porta: Usb 2.0 E 3.0 , Aplicação: Gerenciador De Hd , Tipo: Externa , Características Adicionais: Dock Station Para Hd Sata 2.5" E 3,5"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 137,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (1)

15 - Cone Sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Pvc , Altura: 75 CM, Cor: Laranja

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.554,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (15)

16 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Aplicação: Adaptador Estereo , Conexão: P2/P10 Estereo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 44,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (2)

17 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Aplicação: Uso Em Audio , Tipo: Mono , Conexão: P10 Fêmea X Rca Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 39,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (2)

18 - Conector Eletronico Rca

Descrição Detalhada: Conector Eletronico Rca Material: Cobre E Zinco , Aplicação: Sonirização, Uso Em Vídeo , Tipo: Macho , Características Adicionais: Rosqueável, Anel Indicador Na Cor Preta, Profissio , Padrão: Rca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 48,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (4)

19 - Dissipador Calor Processador (Cooler)

Descrição Detalhada: Dissipador Calor Processador (Cooler) Aplicação: Intel Core 2 Duo, Encaixe Socket Intel Lga 1150 / , Tipo Conector: 4 (Pwm) Pinos , Velocidade Rotação: 2.400 Rpm , Tensão Nominal: 12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 269,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (2)

20 - Eletrocalha

Descrição Detalhada: Eletrocalha Material: Pvc , Altura: 20 MM, Aplicação: Proteção Cabo Elétrico E Lógico , Comprimento: 2.000 MM, Largura: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 28.588,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (400)

21 - Cabo Extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Componentes: Amplificador De Sinal E Conector Dc , Aplicação: Audio E Vídeo , Comprimento: 10 M, Tipo: Flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 24,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (1)

22 - Fone Ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Sensibilidade: 101 +/- 4 DB, Conector: Mini-Plug Estéreo 3,5 Mm , Tipo Fone: Headphone/Dinâmico , Características Adicionais: Com Espuma, Haste Ajustável E Ajuste Em Torno Da , Freqüência: 20 A 20.000 HZ, Impedância: 32 OHM, Comprimento Fio: 1,80

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 399,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (2)

23 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Modelo: Compacto , Potência Nominal: 300 W, Aplicação: Microcomputador , Quantidade Conexão Alimentação: 6 , Características Adicionais: Conectores: 1 X 24 Pinos 1 X 4 Pinos 2 X Sata 2 X , Compatibilidade: Desktop Pos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 216,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (1)

24 - Gravador/Reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Sistema Gravação: Digital , Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica , Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe , Tipo: 16 Canais , Características Adicionais: Full Hd, 4k, Conexões Hdmi E Vga , Alimentação: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 4.023,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (1)

25 - Disco Magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Modelo: Serial Ata (Sata) , Aplicação: Uso Externo , Velocidade Mínima Disco: 7.200 RPM, Tipo: Rígido , Tamanho: 3 1/2 POL, Características Adicionais: Acompanha Case Externo Sata Ii, Usb 2.0, Ventoinha , Memória: 2 Terabyte , Velocidade Transferência: 3 GB/

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 567,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (1)

26 - Disco Magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Modelo: Serial Ata (Sata Ii) , Aplicação: Armazenamento Dados , Velocidade Mínima Disco: 1.000 RPM, Interface: Usb 2.0 , Características Adicionais: Suporta Protocolo De Rede Cifs, Nfs,Http,Ftp,Snmp , Memória: 4 TB

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.500,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (2)

27 - Placa Som

Descrição Detalhada: Placa Som Aplicação: Sonorização , Tipo: Externa , Características Adicionais: Com 4 Saida E 4 Entradas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.756,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (2)

28 - Porteiro Eletrônico

Descrição Detalhada: Porteiro Eletrônico Componentes: Painel Abs Cor Alumínio Natural E Branca/Interfone , Aplicação: Sistema De Segurança , Características Adicionais: Fixação Sobrepor/Proteção Contra Interpéries/Cam- , Fonte Alimentação: 127/220 V, Consumo Energia: 3 W, Tipo Sistema: Eletrônico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 419,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (2)

29 - Coletor Dados

Descrição Detalhada: Coletor Dados Altura: 220 MM, Tipo Visor: Display Cristal Líquido , Tipo Comunicação: Tcp/Ip , Tipo: Parede Com Cartão De Código De Barra Magnético , Largura: 191 MM, Profundidade: 72 MM, Tipo Teclado: Numérico E Funções , Capacidade Memória: 144 MB, Material Gabinete: Plástico Abs De Alta Resistência Mecânica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 667,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (3)

30 - Maleta

Descrição Detalhada: Maleta Material: Termoplástico , Aplicação: Transporte Equipamentos , Dimensões Externas: 334 X 722 X 528 MM, Características Adicionais: Trava De Segurança, Revestimento Interno De Poliet , Peso: Aproximadamente 10 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.843,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (10)

31 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Resposta Freqüência: 40 Hz A 20 Khz KHZ, Sensibilidade: -33 A +/- 3 DB, Aplicação: Estúdio E Áreas Externas , Relação Sinal / Ruído: 76 DB, Tipo: Condensador , Características Adicionais: Conector Xlr-3-12c Macho , Alimentação: Dc 40v A 52 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 607,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (1)

32 - Mouse Computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tipo Conector: Usb , Conectividade: Com Fio , Sensor: Laser , Tamanho: Vertical

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.098,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (40)

33 - Mouse Pad

Descrição Detalhada: Mouse Pad Material: Espuma Poliuretano Semi-Rígida , Aplicação: Uso De Mouse , Tamanho Almofada: 140 X 55 X 18 MM, Tamanho Plataforma: 205 X 240 X 8 MM, Cor: Verde , Características Adicionais: Altura Dupla De Almofada Para Apoio Do Punho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.092,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (40)

34 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: Microprocessador Risc/Flash;Interface Padrão Usb , Tensão Entrada: Bivolt Automático V, Tensão Saída: 115 V, Tipo Estabilizador Interno: Microprocessado Com Regulação On Line , Freqüência: 60 HZ, Tipo Onda: Senoidal Por Aproximação Ou Semi-Senoidal , Variação Entrada: Mínimo 15% PER, Potência Saída: 960 W, Variação Freqüência Entrada: 57 A 63 HZ, Capacidade Nominal: 1200 VA, Componentes: 05 Tomadas De Saída Padrão Nbr14136; Inversor Sincr , Características Adicionais 1: Tempo De Transferência De 0,8ms

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 974,84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (1)

35 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Referência: No Break 600va 120v , Bateria: Selada, Chumbo Ácida, Livre Manutenção , Componentes: 01 Tomada Tripolar(2p+T) Aterrada De Entrada, Mach , Tipo Alarme: Sonoro , Aplicação: Informática , Potência Saída: 600va/360 W, Software: Proteção Termica, Bloqueio De Entrada De Energia F , Tensão Entrada: 120 V, Tensão Saída: 120 V, Capacidade Nominal: 600 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 8.849,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (15)

36 - Placa Captura Vídeo

Descrição Detalhada: Placa Captura Vídeo Tamanho Quadros: 1920 X 1080 , Características Adicionais: Entrada E Saída - Vídeo Composto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 246,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (1)

37 - Placa Controladora

Descrição Detalhada: Placa Controladora Componentes: Placa De Diagnostico Ativa Com Display , Aplicação: Eletrônica , Barramento: Isa , Características Adicionais: Tamanho De 90x82x10mm; Indicador De +12v,+5v,+3,3v , Padrão Interface: Pci Express E Pci

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 262,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (2)

38 - Placa Comunicação Ramais Telefone

Descrição Detalhada: Placa Comunicação Ramais Telefone Aplicação: Central Telefônica Impacta 220 , Capacidade: 16 Ramais , Tipo: Placa De Ramais De Pabx

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 731,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (2)

39 - Placa Comunicação Ramais Telefone

Descrição Detalhada: Placa Comunicação Ramais Telefone Aplicação: Central Telefônica Impacta 220 , Capacidade: 16 Ramais , Tipo: Placa De Ramais De Pabx

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 766,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (2)

40 - Placa Comunicação Ramais Telefone

Descrição Detalhada: Placa Comunicação Ramais Telefone Aplicação: Central Telefônica , Capacidade: 30 Ramais , Informações Adicionais: Padrão E1 Sinalização R2 , Tipo: Digital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.948,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (1)

41 - Teclado Microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo Conector: Usb , Conectividade: Com Fio , Tipo: Ampliado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 978,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (20)

42 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Alumínio , Altura Mínima: 70 CM, Aplicação: Suporte Para Iluminação , Capacidade: 2 KG, Características Adicionais: Coluna Telescópica Com 3 Estágios , Altura Máxima: 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 472,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (1)

43 - Câmera Videoconferência

Descrição Detalhada: Câmera Videoconferência Velocidade Transmissão Vídeo: 30 FPS, Características Adicionais: Webcam, Microfone Duplo Unidirecional , Resolução: 1080 , Tipo Lente: Foco Automático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.153,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Friburgo/RJ (3)