



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 928063 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
**PREGÃO 10/2023**

Às 16:24 horas do dia 18 de January do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MAX BILL MONTEIRO RATAMERO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 040/2023, Pregão nº 10/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SISPP - Tradicional  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes e de consumo de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital de licitação e seus anexos.  
Entrega de propostas: De 20/11/2023 às 08:00 até 04/12/2023 às 09:00  
Abertura da sessão pública: Dia 04/12/2023 às 09:00 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 04/12/2023 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 8 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 09:00:30 | Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 10/2023, promovido pela Câmara Municipal de Nova Friburgo/RJ.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 09:00:44 | Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 09:00:52 | Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 09:01:16 | O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo definido por item no edital de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.  |
| Sistema     | 04/12/2023 às 09:01:24 | A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.  |
| Sistema     | 04/12/2023 às 09:01:32 | A qualquer momento após a etapa de lances, o agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.  |
| Sistema     | 04/12/2023 às 09:02:03 | Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Nova Friburgo/RJ pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. |
| Sistema     | 04/12/2023 às 09:02:10 | As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 09:02:23 | Cabe a este agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https:  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 04/12/2023 às 09:02:23 | //portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 09:03:20 | Peço bastante atenção aos lances e as especificações dos produtos ofertados. Lembro que o não envio da proposta reajustada ou o não atendimento das especificações poderá levar a abertura de processo de responsabilização.  |
| Sistema     | 04/12/2023 às 09:04:32 | Peço que quando do envio da proposta reajustada ao último lance ou ao valor negociado, encaminhem juntamente os documentos capazes de demonstrar as especificações completas dos produtos ofertados para conferência pelo setor técnico.  |
| Sistema     | 04/12/2023 às 09:05:32 | Informo que após o envio da proposta reajustada, a sessão será suspensa para análise de compatibilidade das propostas às especificações técnicas, sendo reagendada nova data de abertura para aceitação ou rejeição das propostas, conforme o caso.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 09:37:04 | Senhores fornecedores, peço atenção aos valores das propostas para que não se tornem inexequíveis. Lembrem-se que devem atender as especificações técnicas previstas no Termo de Referência.  |
| Sistema     | 04/12/2023 às 10:38:02 | Prezados fornecedores, gostaria de lembrar que não serão homologados valores superiores ao valor estimado. Assim, se possível, deem lances no item 32.  |
| Sistema     | 04/12/2023 às 10:50:12 | Senhores fornecedores, atenção às especificações do projeto multimídia.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 11:17:08 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 04/12/2023 às 11:19:41 | Senhores Fornecedores, bom dia!   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 11:19:57 | Iniciarei a análise preliminar.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 11:20:24 | Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.      |
| Sistema     | 04/12/2023 às 11:21:05 | Sendo assim, suspenderei a sessão neste momento e retornarei, hoje, dia 04/12/2023, às 13 horas para dar início a negociação de preços e ao envio da proposta reajustada.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 11:42:02 | Solicito que providenciem a documentação necessária à comprovação das especificações técnicas da marca e modelo dos produtos ofertados.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 11:42:54 | A documentação técnica deverá ser enviada conjuntamente e no prazo da proposta reajustada. O prazo será de 02 horas após convocação do sistema. Iniciarei a convocação às 13 horas de hoje, dia 04/12/2023.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 11:43:06 | Fiquem atentos à convocação! Até breve.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 13:01:42 | Senhores Licitantes, Boa tarde. Estamos retornando os trabalho do Pregão nº 010/2023.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 13:01:59 | Informo que foi realizada a consulta à impedimentos e suspensões de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Nova Friburgo. A Consulta foi realizada em 04/12/2023, por meio do site <a href="https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/">https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/</a> e no Sicafe, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas provisoriamente primeiro colocadas no certame. |
| Sistema     | 04/12/2023 às 13:02:44 | Informo que segundo entendimento jurisprudencial, o impedimento de licitar e contratar fundamentado na Lei Federal 10.520/2002 somente se aplica ao órgão sancionador.  |
| Sistema     | 04/12/2023 às 13:03:11 | Iniciarei agora a fase de negociação dos preços e julgamento das propostas. Peço atenção ao chat e a convocação de anexo ao sistema.  |
| Sistema     | 04/12/2023 às 13:03:23 | Atenção aos avisos!!!!  |
| Sistema     | 04/12/2023 às 13:04:08 | 1) As empresas que não enviarem a proposta reajustada a seu último lance/ao valor negociado no prazo do edital serão desclassificadas e ao final da licitação, será aberto processo administrativo de responsabilização.  |
| Sistema     | 04/12/2023 às 13:04:40 | 2) A proposta reajustada deverá conter indicação de marca e modelo dos equipamentos e materiais ofertados e deverá ser enviada acompanhada de folders, catálogos, manuais ou outros documentos congêneres que demonstrem as especificações técnicas dos produtos para análise de aceitabilidade das propostas pelo setor técnico competente.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 04/12/2023 às 13:05:04 | O envio da proposta reajustada e dos documentos de suporte deverá ocorrer no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 13:05:34 | 4) Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br, desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados. |
| Sistema     | 04/12/2023 às 13:06:11 | 5) Gostaria também de lembrar que caso a proposta não seja enviada no prazo de 02 (duas) horas, o anexo do sistema encerra convocação automaticamente. Assim, peço atenção aos prazos e caso não seja suficiente, solicitem a prorrogação.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 13:07:39 | 6) A negociação de preços e convocação do anexo será realizada em um único item, caso o fornecedor tenha vencido vários itens. Assim, a proposta reajusta deverá contemplar todos os itens vencidos pelo fornecedor. A convocação do anexo será no 1ª item vencido pelo fornecedor.  |
| Sistema     | 04/12/2023 às 13:08:37 | O fornecedor não está obrigado a aceitar a negociação de preços. Todavia, não serão aceitas propostas com valores superiores ao valor estimado pela Câmara Municipal previsto no edital.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 13:08:49 | Vamos começar a negociação!!!  |
| Sistema     | 04/12/2023 às 13:32:42 | Estou aguardando 5 minutos, após, abrirei a convocação de anexo para envio da proposta reajustada e dos documentos que lhe dão suporte.  |
| Sistema     | 04/12/2023 às 13:33:13 | A convocação do anexo será no 1ª item vencido pelo fornecedor.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 13:39:09 | Prezados, esgotado o prazo de 5 minutos, entendo não haver interesse na negociação de preços. Passarei a convocação do anexo para envio da proposta reajusta.  |
| Sistema     | 04/12/2023 às 13:39:48 | Senhores Licitantes, solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 13:40:48 | Os documento complementar do item tais como prospecto, catálogo, manual, devem ser enviados juntamente com a proposta.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 13:41:26 | Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br, desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.    |
| Sistema     | 04/12/2023 às 13:41:54 | Os pedidos de prorrogação deste prazo devem ser realizados via sistema, justificando.  |
| Sistema     | 04/12/2023 às 13:42:45 | Excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, o pedido de prorrogação de prazo poderá ser feito no licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br, desde que dentro do prazo.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 16:02:46 | Prezadas Empresas  |
| Sistema     | 04/12/2023 às 16:02:49 | Boa tarde  |
| Sistema     | 04/12/2023 às 16:03:33 | Informo que todas as empresas convocadas enviaram a proposta de preços reajustada e a documentação técnica a fim de comprovar às especificações.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 16:04:27 | Sendo assim, conforme disposto no edital de licitação, suspenderei a sessão e a reabrirei no dia 08/12/2023, às 10 horas para julgamento das propostas.  |
| Sistema     | 04/12/2023 às 16:05:28 | Peço que durante este período, acompanhem o chat, a convocação de anexo e o e-mail pois caso seja necessário esclarecer alguma dúvida da especificação dos produtos, entraremos em contato.  |
| Sistema     | 04/12/2023 às 16:06:01 | Na sexta-feira, às 10 horas, promoverei o julgamento no sistema, e caso seja necessário, a convocação de licitantes remanescentes.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 16:06:53 | Fiquem atentos pois após a aceitação ou recusa das propostas o sistema abrirá automaticamente o prazo de 10 minutos para recurso em relação ao julgamento.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 16:08:50 | Aproveito para pedir que atualizem a documentação no SICAF para fins de habilitação. Os documentos não constantes ou não atualizados no SICAF serão solicitados pelo pregoeiro via convocação de anexo no sistema.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 16:08:58 | Não deixem de acompanhar a sessão!   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 04/12/2023 às 16:09:12 | Até, sexta-feira, dia 08/12/2023 às 10 horas.   |
| Sistema     | 04/12/2023 às 16:09:21 | Agradeço a participação de todos até aqui.  |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:01:33 | Prezados Licitantes, bom dia  |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:02:03 | Estamos retomando os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 010/2023 da Câmara Municipal de Nova Friburgo/RJ.  |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:02:31 | Informo que não houve tempo hábil para conclusão da análise de todos os itens.  |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:02:55 | Informarei na sequência os itens que foram aceitos pelo setor técnico e os itens que foram rejeitados.  |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:03:34 | Peço Atenção, pois logo após o aceite ou rejeição do item no sistema, abrirá o prazo de 10 minutos para intenção de recurso relativo ao julgamento daquele item.  |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:03:59 | Após as informações, convocarei para negociação de preços as empresas subsequentes nos itens rejeitados.  |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:04:10 | Logo, peço que não deixem de acompanhar a sessão.   |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:05:20 | Foram aceitos pelo setor técnico os itens 03 (monitor), 18 (rádio Comunicador), 22 (base de microfone), 23 (apontador laser) e 30 (conversor digital para TV).  |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:06:14 | Foram rejeitados os itens 02 (computador cota ME e EPP), 16 (placa de vídeo) e 20 (SSD 480 Gb).   |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:07:25 | As análises estão sendo realizadas pelo responsável pelo Centro de Processamento de Dados - CPD.  |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:08:11 | Em relação ao item 02 - computador, o mesmo foi rejeitado o edital exigia TDP máximo de 65W e o produto ofertado tem TDP máximo de 95W.   |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:09:20 | Em relação ao item 16 - Placa de Vídeo, o mesmo foi rejeitado uma vez que o edital exigia Memória GDDR6 e o produto possui memória GDDR5.   |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:11:22 | Em relação ao Item 20 - SSD 480 Gb, o mesmo foi rejeitado porque o edital exigia garantia de 36 meses e o não foi possível obter pelas informações no site do fabricante desta garantia. Assim, em consulta ao site indicado pelo vencedor do item - Kabum, a garantia seria de 12 meses.   |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:11:56 | Providenciarei o aceite e rejeição dos itens no sistema neste momento e passarei a convocação dos licitantes remanescentes.   |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:24:08 | Prezado Fornecedor Brave - antes de desclassificar a proposta, passarei sua informação ao setor técnico.  |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:28:08 | Passarei a negociação de preços para os itens 16 e 20, rejeitados pelo setor técnico.   |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:28:47 | Após a negociação, abrirei o prazo de envio da proposta reajustada ao último lance ou ao valor após negociação, se houver.  |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:29:44 | Suspenderei a sessão e retornaremos, hoje, dia 08/12/2023, às 14 horas, com a análise de julgamento de outros itens.  |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:30:23 | Peço que não deixem de acompanhar posto que é importante em razão da abertura automática do prazo de recurso sobre o julgamento.  |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:31:37 | Gostaria de lembrar que a proposta reajustada deverá conter indicação de marca e modelo dos equipamentos e materiais ofertados, e ser enviada acompanhada de folders, catálogos, manuais ou outros documentos congêneres que demonstrem as especificações técnicas dos produtos para análise de aceitabilidade das propostas pelo setor técnico competente. |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:31:47 | O envio da proposta reajustada e dos documentos de suporte deverá ocorrer no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.  |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:32:01 | Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br, desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.                         |
| Sistema     | 08/12/2023 às 10:38:09 | Suspendo a sessão pública neste momento e reabrirei hoje, às 14 horas, como novos julgamentos da proposta.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 08/12/2023 às 14:03:24 | Prezados Licitantes, boa tarde.  |
| Sistema     | 08/12/2023 às 14:03:39 | Estamos retornando o julgamento do pregão nº 010/2023.   |
| Sistema     | 08/12/2023 às 14:04:01 | Somente foi possível a conclusão da análise do item 20.  |
| Sistema     | 08/12/2023 às 14:04:42 | Informo que o item 20 - SSD 480 foi rejeitado em razão da garantia do produto ser de 12 meses enquanto que o edital exigia 36 meses.   |
| Sistema     | 08/12/2023 às 14:05:41 | Sendo assim, promoverei a rejeição no sistema, abrindo prazo para recurso e, logo após, convocarei o licitante remanescente no item para envio da proposta reajustada.   |
| Sistema     | 08/12/2023 às 14:13:03 | Prezados licitantes, comunicamos que a sessão será suspensa temporariamente neste momento, devido à abertura de prazo para que a empresa convocada possa enviar sua proposta devidamente ajustada.   |
| Sistema     | 08/12/2023 às 14:13:34 | E também para aguardar o retorno do setor de Tecnologia da Informação quantos aos itens ainda não analisados.  |
| Sistema     | 08/12/2023 às 14:14:09 | Sendo assim, retomaremos a sessão no dia 11/12/2023, às 14h, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamento ou ainda, convocação de empresas remanescentes dos itens faltantes. |
| Sistema     | 08/12/2023 às 14:14:51 | Peço que não deixem de acompanhar pois o prazo para intenção de recurso é aberto automaticamente pelo sistema quando do aceite/desclassificação da proposta.   |
| Sistema     | 08/12/2023 às 14:21:08 | Até segunda-feira, às 14 horas.  |
| Sistema     | 08/12/2023 às 14:21:27 | Agradeço a participação de todos e as informações prestadas.   |
| Sistema     | 08/12/2023 às 14:21:41 | Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:01:14 | Prezados Licitantes, boa tarde   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:01:39 | Estamos retomando os trabalhos do Pregão nº 010/2023 da Câmara Municipal de Nova Friburgo/RJ.  |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:01:51 | Informo que foi encerrada a análise inicial dos itens.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:02:48 | Informo que em relação aos itens 04, 05, 06, 09, 10, 11, 14, 17, 27 e 29 foram solicitadas esta manhã novas informações e esclarecimentos que não constaram no catálogo original.  |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:03:12 | Agradeço os fornecedores que enviaram retorno quanto às solicitações.  |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:04:58 | Alguns solicitaram prorrogação de prazo via e-mail. Concederei tal prorrogação pois as informações solicitadas demandam o fabricante do produto.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:05:36 | Informo que os itens 01, 08, 16 e 32 já foram aceitos. Promoverei o aceite via sistema.  |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:06:22 | Informo também que os itens 02,07, 12, 13,15,19,20 e 21 foram rejeitados pelo setor técnico pois não atenderam ao edital de licitação.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:06:46 | Vou colocar no chat as razões da rejeição e em seguida, realizarei a rejeição via sistema.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:07:10 | Peço atenção dos fornecedores pois após a rejeição via sistema, abrirá automaticamente o prazo de recurso do julgamento destes itens.  |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:09:17 | O item 02 foi rejeitado pois não atende ao subitem 8.1 em relação à suporte PXE, ASF 2.0 e WS-MAN.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:10:47 | o item 07 - cooler fan não atendeu pois o tamanho é de 90x90x25 e o tamanho solicitado é de 92x92x25 e possui rolamento hidráulico enquanto exigia sem rolamento.  |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:11:12 | Tendo em vista não ter licitantes remanescentes no item 7, o mesmo será considerado fracassado.  |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:12:22 | O item 13 - Notebook não atendeu às especificações pois a memória exigida é de 480Gb e o produto ofertado possui apenas 256Gb. Ademais, foi solicitado windows 11 pro e o informado é o 11 home.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:13:28 | Por oportuno, informo que em relação ao item 13 também faltaram informações relativas a velocidade de memória, a possibilidade de expansão de memória e não foi possível identificar   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:13:28 | especificações completas da placa de vídeo   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:14:25 | O item 15 - Memória RAM 16 Gb Sodimm foi rejeitado porque a memória ofertada foi do tipo DIMM.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:14:57 | O item 12 - nobreak 600Va foi rejeitado porque não possui o mínimo de 4 tomadas, o modelo ofertado somente possui 3 tomadas.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:15:55 | O item 19 foi recusado porque a capacidade mínima exigida é de 240Gb e a Máxima é de 256Gb e o modelo ofertado possui apenas 128 Gb de memória.  |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:17:33 | O item 20 - SSD 480 Gb foi recusado pois o produto possui apenas 12 meses de garantia do fabricante pois no site do fabricante o produto ofertado somente possui 12 meses de garantia enquanto o edital exigia 36 meses.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:19:31 | O item 21 - Switch foi recusado porque o produto não possui autonegociação, não possui função IGMP snooping, não possui o protocolo 802.1 p e 802.1 p/DSCP e a tecnologia QoS. O jumbo frame exigido é de 16KB e o ofertado é de 15KB.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:20:30 | Informo aos senhores que promoverei o aceite dos itens no sistema, a desclassificação dos itens rejeitados e ato contínuo, a negociação de preços e solicitação de proposta reajustada dos licitantes remanescentes nos itens rejeitados.  |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:20:56 | Após, reabrirei a convocação do anexo dos licitantes que solicitaram prorrogação do prazo para esclarecimentos.  |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:29:55 | Senhores licitantes, darei início a negociação e convocação dos licitantes remanescentes nos itens rejeitados.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:30:23 | Informo que foi realizada a consulta à impedimentos e suspensões de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Nova Friburgo. A Consulta foi realizada em 04/12/2023, por meio do site <a href="https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/">https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/</a> e no Sicaf, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas provisoriamente vencedoras no certame. |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:30:34 | Peço atenção ao chat e a convocação de anexo ao sistema.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:30:47 | Lembrando que as empresas que não enviarem proposta reajustada no prazo do edital serão desclassificadas e ao final da licitação, será aberto processo administrativo de responsabilização.  |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:30:56 | Gostaria de lembrar que a proposta reajustada deverá conter indicação de marca e modelo dos equipamentos e materiais ofertados, e ser enviada acompanhada de folders, catálogos, manuais ou outros documentos congêneres que demonstrem as especificações técnicas dos produtos para análise de aceitabilidade das propostas pelo setor técnico competente.  |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:31:04 | O envio da proposta reajustada e dos documentos de suporte deverá ocorrer no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:31:14 | Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica <a href="mailto:licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br">licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br</a> , desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:31:40 | Gostaria também de lembrar que caso a proposta não seja enviada no prazo, o anexo do sistema encerra convocação automaticamente. Assim, peço atenção aos prazos e caso não seja suficiente, solicitem a prorrogação.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:42:18 | Gostaria de informar a todos que vou reabrir o prazo dos anexos para envio de informações complementares. O prazo será até às 12 horas de amanhã.  |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:44:07 | Informo a todos que suspenderei a sessão e retornarei às 16 horas e 45 minutos de hoje para análise do atendimento da convocação de envio da proposta reajustada.  |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:44:36 | Caso alguma empresa convocada não envie a proposta reajustada, serão convocadas as licitantes remanescentes.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:44:52 | Peço que não deixem de acompanhar.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:45:22 | Peço também que fiquem atentos ao chat para convocação para envio de documentos complementares exigidos pelo setor técnico.  |
| Sistema     | 11/12/2023 às 14:45:27 | Até breve.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 11/12/2023 às 16:47:54 | Prezados Senhores fornecedores, informo que as empresas provisoriamente vencedoras nos itens 12, 15 e 19 enviaram a proposta reajustada. A empresa vencedora do item 13 solicitou prorrogação de prazo, o que foi concedido.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 16:48:37 | Foi concedido prorrogação de prazo nos itens 02, 20 e 21, sob pena de desclassificação e abertura de processo de responsabilização das empresas.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 16:50:23 | Informo que suspenderei a sessão pública e reabrirei amanhã, dia 12/12/2023, às 10 horas, para julgamento dos itens e convocação de empresas remanescentes, caso necessário.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 16:50:56 | Solicito que fiquem atentos às convocações do chat para 'prestar os esclarecimentos necessários.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 16:51:13 | Peço também que não deixem de acompanhar a sessão pública.   |
| Sistema     | 11/12/2023 às 16:51:22 | Até amanhã.  |
| Sistema     | 12/12/2023 às 10:06:02 | Prezadas Licitantes, bom dia.  |
| Sistema     | 12/12/2023 às 10:06:30 | Estamos iniciando mais uma etapa do julgamento das propostas do Pregão Eletrônico nº 010/2023 da Câmara Municipal de Nova Friburgo   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 10:06:52 | Informo que os itens 05, 06 e 15 foram aceitos pelo setor técnico.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 10:07:16 | Os itens 10, 11, 17 e 19 foram rejeitados pelo setor técnico.  |
| Sistema     | 12/12/2023 às 10:08:34 | Os licitantes convocados nos itens 02 e 20 não enviaram a proposta reajustada no prazo concedido e serão desclassificados.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 10:09:19 | Informarei no chat as razões das rejeições dos itens, promoverei o aceite e a desclassificação no sistema e logo após iniciarei a negociação e convocação de licitantes remanescentes.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 10:10:35 | O item 10 - nobreak 3000VA foi rejeitado pois o produto ofertado não possui tecnologia online de dupla conversão e não possui recurso de monitoramento remoto.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 10:11:08 | O item 11 - Nobreak 5000Va foi rejeitado pois o produto ofertado não possui tecnologia online de dupla conversão e não possui recurso de monitoramento remoto.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 10:12:14 | O item 17 - Projetor Multimídia foi rejeitado pois após os esclarecimentos prestados pelo fornecedor, não foi possível analisar a relação de aspecto, o consumo de energia e a garantia de 36 meses exigida no edital.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 10:13:19 | O item 19 - SSD 256 Gb foi rejeitado porque o formato é 2,5 pol e interface sata enquanto o edital exigia formato 2280 e interface M.2NVMe.  |
| Sistema     | 12/12/2023 às 10:13:54 | Promoverei o aceite e rejeição via sistema neste momento. Os demais itens ainda estão aguardando análise pelo setor técnico.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 10:19:17 | Iniciarei agora a fase de negociação de preços e convocação pra envio de proposta reajustada pelos licitantes remanescentes nos itens desclassificados.  |
| Sistema     | 12/12/2023 às 10:22:05 | Informo que foi realizada a consulta à impedimentos e suspensões de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Nova Friburgo para os novos licitantes provisoriamente vencedores. A Consulta foi realizada em 12/12/2023, por meio do site <a href="https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/">https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/</a> e no Sicafe, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação. |
| Sistema     | 12/12/2023 às 10:22:26 | Lembro novamente que as empresas que não enviarem proposta reajustada no prazo do edital serão desclassificadas e ao final da licitação, será aberto processo administrativo de responsabilização.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 10:22:44 | Informo que a proposta reajustada deverá conter indicação de marca e modelo dos equipamentos e materiais ofertados, e ser enviada acompanhada de folders, catálogos, manuais ou outros documentos congêneres que demonstrem as especificações técnicas dos produtos para análise de aceitabilidade das propostas pelo setor técnico competente.  |
| Sistema     | 12/12/2023 às 10:22:53 | O envio da proposta reajustada e dos documentos de suporte deverá ocorrer no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 10:23:04 | Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica <a href="mailto:licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br">licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br</a> , desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.                                       |
|             |                        |  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 12/12/2023 às 10:31:57 | Informo a todos que suspenderei a sessão neste momento e retornaremos às 14 horas de hoje, dia 12/12/2023 para dar continuidade ao julgamento das propostas.  |
| Sistema     | 12/12/2023 às 10:32:06 | Não deixem de acompanhar!   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 14:15:58 | Prezados Licitantes, boa tarde!   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 14:16:24 | Peço que aguardem mais alguns minutos para conclusão da análise dos itens pelo setor técnico.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 14:16:47 | Retornarei às 14h30min. Peço desculpas pelo atraso  |
| Sistema     | 12/12/2023 às 14:31:36 | Senhores licitantes, boa tarde.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 14:31:58 | estamos dando continuidade a sessão do Pregão Eletrônico nº 010/2023.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 14:32:25 | Informo que os itens 09 e 21 demandarão esclarecimentos.  |
| Sistema     | 12/12/2023 às 14:38:21 | Informo que os itens 04, 27 e 29 serão desclassificados uma vez que não foi possível obter informações que comprovem às especificações do edital. Mesmo convocado, o licitante não encaminhou informações suficientes para comprovar a conformidade do modelo cotado.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 14:39:08 | no item 11, o fornecedor convocado pediu sua desclassificação por proposta que não cobriria os custos do produto.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 14:39:30 | Os itens 10,13,17 e 20 foram rejeitados pelo setor técnico.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 14:40:30 | O item 10 foi rejeitado porque não possui display LCD e o acionamento do inversor é maior que o solicitado.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 14:42:56 | O item 13 - notebook foi rejeitado em razão de não possuir garantia de 36 meses dada pelo fabricante, não sendo permitida a garantia estendida para este item. Ressalto que o fabricante ACER informou que a empresa terceiriza a garantia com a empresa assurant.  |
| Sistema     | 12/12/2023 às 14:45:00 | Ainda em relação ao item 13, o suporte ACER informou que somente é possível deixar o equipamento com windows 11 pro formatando e instalando novo sistema. Todavia, o edital exigia windows pro 11 gravado na chave do produto na BIOS.  |
| Sistema     | 12/12/2023 às 14:45:44 | O modelo cotado também não atende ao requisito cor pois a cor predominante do modelo é prata e o edital exigia preto ou grafite.  |
| Sistema     | 12/12/2023 às 14:46:17 | Esclarece que o setor técnico entrou em contato com o suporte da ACER por meio do telefone 0800 762 2237.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 14:49:07 | Em relação ao item 17 - Projetor foi recusado porque não atende a distância de projeção, tamanho de tela e não foi comprovado brilho em cores e em branco, aspecto, contraste, reprodução de cores, consumo de energia, nível de ruído e garantia do fabricante.  |
| Sistema     | 12/12/2023 às 14:50:15 | O item 20 - SSD 480GB foi recusado porque não atende os requisitos de velocidade de leitura. O produto possui 520 MB/S e o exigido no edital é 540MB/S.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 14:51:00 | Promoverei a rejeição no sistema e em seguida, iniciarei a negociação e convocação com os licitantes remanescentes.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 15:02:15 | Informo que desclassificarei o item 19 uma vez que a empresa não enviou o catálogo do produto. Embora convocada. Todavia, em sua proposta, a garantia consta de 12 meses e o exigido era de 36 meses.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 15:03:35 | Iniciarei agora a convocação dos licitantes remanescentes nos itens rejeitados.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 15:04:06 | Peço atenção ao chat e a convocação de anexo ao sistema. Lembrando que as empresas que não enviarem proposta reajustada no prazo do edital serão desclassificadas e ao final da licitação, será aberto processo administrativo de responsabilização.  |
| Sistema     | 12/12/2023 às 15:04:13 | Gostaria de lembrar que a proposta reajustada deverá conter indicação de marca e modelo dos equipamentos e materiais ofertados, e ser enviada acompanhada de folders, catálogos, manuais ou outros documentos congêneres que demonstrem as especificações técnicas dos produtos para análise de aceitabilidade das propostas pelo setor técnico competente. |
| Sistema     | 12/12/2023 às 15:04:22 | O envio da proposta reajustada e dos documentos de suporte deverá ocorrer no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 12/12/2023 às 15:04:35 | Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica <a href="mailto:licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br">licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br</a> , desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados. |
| Sistema     | 12/12/2023 às 15:15:01 | Informo que suspenderei a sessão neste momento e retornaremos amanhã, dia 13/12/2023, às 14 horas para continuar o julgamento dos itens.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 15:15:38 | Peço atenção ao envio da documentação técnica e ao chat para solicitação de esclarecimentos.   |
| Sistema     | 12/12/2023 às 15:16:07 | Até amanhã. Não deixem de acompanhar.  |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:02:59 | Prezados Senhores Licitantes.  |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:03:51 | Vamos dar continuidade aos trabalho do Pregão Eletrônico nº 010/2023.  |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:04:20 | Informo que os itens 12, 14 e 20 foram aceitos pelo setor técnico.   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:05:07 | Os itens 2, 9, 10,11, 13 e 21 foram rejeitados pelo setor técnico.   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:05:46 | Em relação aos itens 04 e 27 os fornecedores convocados não enviaram a proposta reajustada no prazo concedido e serão desclassificados.  |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:06:19 | Tendo em vista que não há fornecedores remanescentes nos itens 04 e 27, os mesmos serão fracassados.   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:07:39 | O item 02 - computador foi rejeitado pelo setor técnico porque ela não atende ao subitem 8.1 em relação à suporte de rede ASF 2.0 e WS-MAN.  |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:08:56 | O item 09 foi rejeitado porque o fornecedor não enviou as informações solicitadas no prazo relativa a garantia de 24 meses do produto.   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:09:35 | O item 10 - nobreak 3000VA foi rejeitado porque não possui display LCD e não foi comprovado a especificação de topologia ( on line dupla conversão).   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:09:57 | O item 11 - a empresa não enviou a proposta reajustada no prazo legal.   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:11:27 | O item 13 - Notebook foi rejeitado Pois, não atendeu ao subitem 6.1 placa de vídeo dedicada. O produto ofertado pelo licitante possui placa de vídeo integrada. E, além do mais, não atendeu ao subitem 10.2, SSD com capacidade de no mínimo 480Gb pois no catálogo enviado pelo licitador que o produto oferecido possui apenas 256Gb de armazenamento.                                    |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:11:56 | O item 17 - Projetor foi rejeitado pois o fornecedor não envio os esclarecimentos solicitados.   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:13:23 | O item 19 foi rejeitado porque foi requerido no edital formato 2280 e interface M.2 NVMe. Contudo, a licitante ofertou o modelo T650, um produto de formato 2,5 pol e inteface sata III.   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:14:12 | O item 21 foi rejeitado porque o fornecedor não enviou as informações necessárias ao atendimento ao edital.  |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:14:53 | Em retificação: O item 17 - Projetor não foi aceito porque o produto ofertado não possui módulo wireless, USB tipo A e alto falante de 5W (mono)   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:16:19 | Promoverei agora a aceitação e a desclassificação dos itens no sistema. Após, convocarei os licitantes remanescentes para envio da proposta reajustada e negociação.   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:16:31 | Peço atenção a todos às especificações do edital de licitação.   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:25:58 | Passarei agora a convocação do anexo e negociação de preços com as empresas remanescentes nos itens.   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:26:18 | Lembrando que as empresas que não enviarem proposta reajustada no prazo do edital serão desclassificadas e ao final da licitação, será aberto processo administrativo de responsabilização.  |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:26:27 | Gostaria de lembrar que a proposta reajustada deverá conter indicação de marca e modelo dos equipamentos e materiais ofertados, e ser enviada acompanhada de folders, catálogos, manuais ou outros documentos congêneres que demonstrem as especificações técnicas dos produtos para análise de aceitabilidade das propostas pelo setor técnico competente.                                  |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:26:33 | O envio da proposta reajustada e dos documentos de suporte deverá ocorrer no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:26:42 | Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica <a href="mailto:licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br">licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br</a> , desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados. |
| Sistema     | 13/12/2023 às 14:46:00 | Informo aos senhores licitantes que retornarei às 17 horas de hoje, com a análise de alguns itens. Peço que não deixem de acompanhar.  |
| Sistema     | 13/12/2023 às 17:03:31 | Senhores Fornecedores, boa tarde   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 17:03:55 | estou retornando o julgamento do pregão 010/2023 da Câmara Municipal de Nova Friburgo.   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 17:04:11 | Informo que os itens 21 e 29 serão aceitos no sistema.   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 17:04:31 | Os itens 02, 09, 11, 13 e 19 serão desclassificados no sistema.  |
| Sistema     | 13/12/2023 às 17:05:24 | O item 02 - computador não foi aceito em razão de que não atende ao subitem 8.1 em relação à suporte a ASF 2.0 e WS-MAN.   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 17:08:05 | O item 09 - Fonte de Alimentação não atendeu ao edital porque não apresenta PFC ativo e o certificado 80 plus para o modelo informado.   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 17:09:39 | O item 11 não atendeu ao edital em razão de não possuir tecnologia online de dupla conversão e não possuir monitoramento remoto.   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 17:10:17 | O item 13 - Notebook não atendeu ao edital porque o produto ofertado não atende as exigências mínimas solicitadas de windows 11 pro, capacidade SSD de 480, placa de vídeo dedicada.   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 17:11:39 | O item 19 - SSD 256 Gb não atendeu ao edital porque o formato é 2,5 pol e interface sata enquanto o edital exigia formato 2280 e interface M.2NVMe.  |
| Sistema     | 13/12/2023 às 17:11:57 | Os itens 10 e 17 tiveram prorrogação de prazo sob pena de desclassificação.  |
| Sistema     | 13/12/2023 às 17:12:23 | Vou promover o aceite e desclassificação dos itens no sistema e convocarei em seguida os licitantes remanescentes.   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 17:13:08 | Desde já informo que suspenderei a licitação após a convocação dos remanescentes e reabrirei amanhã, dia 14/12/2023, às 11 horas.  |
| Sistema     | 13/12/2023 às 17:17:52 | Iniciarei a convocação dos licitantes remanescentes nos itens rejeitados.  |
| Sistema     | 13/12/2023 às 17:18:25 | Gostaria de lembrar que a proposta reajustada deverá conter indicação de marca e modelo dos equipamentos e materiais ofertados, e ser enviada acompanhada de folders, catálogos, manuais ou outros documentos congêneres que demonstrem as especificações técnicas dos produtos para análise de aceitabilidade das propostas pelo setor técnico competente.                                  |
| Sistema     | 13/12/2023 às 17:18:32 | O envio da proposta reajustada e dos documentos de suporte deverá ocorrer no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.   |
| Sistema     | 13/12/2023 às 17:18:40 | Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica <a href="mailto:licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br">licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br</a> , desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados. |
| Sistema     | 13/12/2023 às 17:22:29 | Suspenderei a sessão neste momento para envio da proposta reajustada por parte dos licitantes remanescentes convocados. Voltaremos amanhã, dia 14/12/2023, às 11 horas, com o julgamento dos itens.  |
| Sistema     | 13/12/2023 às 17:24:06 | Não deixem de acompanhar   |
| Sistema     | 14/12/2023 às 11:02:34 | Prezados Fornecedores  |
| Sistema     | 14/12/2023 às 11:02:36 | bom dia  |
| Sistema     | 14/12/2023 às 11:02:54 | Estamos retornando o julgamento do pregão 010/2023   |
| Sistema     | 14/12/2023 às 11:04:42 | Informo que os fornecedores convocados nos itens 02, 10 e 13 não enviaram a proposta reajustada no prazo concedido e serão desclassificados.   |
| Sistema     | 14/12/2023 às 11:04:59 | O item 17 foi aceito pelo setor técnico.   |
|             |                        |  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 14/12/2023 às 11:05:31 | o item 11 e 19 foram rejeitados pelo setor requisitante.  |
| Sistema     | 14/12/2023 às 11:06:02 | O itens 9 também foi rejeitado.   |
| Sistema     | 14/12/2023 às 11:06:32 | O item 9 foi rejeitado porque o objeto não possui PFC Ativo e nem atributo ambiental de consumo eficiente de energia  |
| Sistema     | 14/12/2023 às 11:07:42 | O item 11 foi rejeitado em razão de não possuir tecnologia online de dupla conversão e não possuir monitoramento remoto.  |
| Sistema     | 14/12/2023 às 11:09:28 | O item 19 foi rejeitado porque possui formato 2,5 pol e interface sata III divergente do edital   |
| Sistema     | 14/12/2023 às 11:10:04 | Promoverei o aceite do item 17 e rejeitarei os demais itens e convocarei na sequência os licitantes remanescentes.  |
| Sistema     | 14/12/2023 às 11:10:21 | Em relação ao item 13, o mesmo será declarado fracassado pois n   |
| Sistema     | 14/12/2023 às 11:10:32 | pois não há mais licitantes a serem convocados.   |
| Sistema     | 14/12/2023 às 11:19:56 | Informo agora que as propostas remanescentes no item 9 estão empatadas e abrirei o prazo de desempate.  |
| Sistema     | 14/12/2023 às 11:21:43 | Informo que retornarei às 14 horas de hoje para verificação em relação ao atendimento da convocação realizada.  |
| Sistema     | 14/12/2023 às 11:21:58 | Não deixem de acompanhar.   |
| Sistema     | 14/12/2023 às 11:42:08 | Tendo em vista que o item 09 encontra-se empatado. Convocarei os 2 licitantes empatados para envio, via sistema, das propostas reajustadas e negociadas para tentar desempatá-las.                    |
| Sistema     | 14/12/2023 às 11:45:27 | Retornarei hoje, dia 14/12/2023 às 14 horas para análise da propostas enviadas.   |
| Sistema     | 14/12/2023 às 14:03:04 | Senhores fornecedores, informo que os licitantes convocados nos itens 2, 9 e 11 não enviaram a proposta reajustada. Prorroguei o prazo em 2 horas sob pena de desclassificação.                       |
| Sistema     | 14/12/2023 às 14:03:16 | Os itens 10 e 19 estão em análise.  |
| Sistema     | 14/12/2023 às 14:03:41 | Retornos às 15 horas para julgamento. Não de deixem de acompanhar.  |
| Sistema     | 14/12/2023 às 15:00:53 | Prezados senhores licitantes, foi concluído o julgamento dos itens 10 e 19. O item 10 foi rejeitado pelo setor técnico e o item 19 foi aceito.  |
| Sistema     | 14/12/2023 às 15:01:45 | O item 10 foi rejeitado pelas mesmas razões da recusa anterior, uma vez tratar-se da mesma marca e modelo já analisada.   |
| Sistema     | 14/12/2023 às 15:02:58 | o item 10 foi rejeitado porque o produto ofertado não possui tecnologia online de dupla conversão e não possui recurso de monitoramento remoto  |
| Sistema     | 14/12/2023 às 15:03:26 | Promoverei o aceite do item 19 e a recusa do item 10. Logo após, convocarei os licitantes remanescentes no item 10.   |
| Sistema     | 14/12/2023 às 15:04:18 | Suspenderei a sessão para o envio da proposta reajustada e voltaremos amanhã, dia 15/12/2023, às 10 horas para darmos continuidade ao julgamento dos itens. Estão pendentes os itens 02, 09, 10 e 11. |
| Sistema     | 14/12/2023 às 15:06:44 | O item 10 encontra-se com licitantes remanescentes empatados. Amanhã, às 10 horas, abrirei para desempate das propostas.  |
| Sistema     | 14/12/2023 às 15:06:52 | Até amanhã.   |
| Sistema     | 14/12/2023 às 15:06:59 | Não deixem de acompanhar.   |
| Sistema     | 15/12/2023 às 10:01:47 | Prezados Licitantes, bom dia  |
| Sistema     | 15/12/2023 às 10:02:11 | Retornamos a fase de julgamento do Pregão nº 010/2023.  |
| Sistema     | 15/12/2023 às 10:03:06 | Informo que os licitantes convocados nos itens 02, 09 e 11 não enviaram a proposta reajustada e serão desclassificados.   |
| Sistema     | 15/12/2023 às 10:03:25 | Em relação ao item 10, abrirei a disputa fina, 1ª critério de desempate.  |
| Sistema     | 15/12/2023 às 10:04:39 | Afirmo também que após desclassificação da proposta do item 02, também haverá empate e  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 15/12/2023 às 10:04:39 | promoverei a disputa final para desempate hoje, às 13 horas.  |
| Sistema     | 15/12/2023 às 10:05:06 | Promoverei agora a desclassificação das propostas via sistema e após, abrirei a disputa para desempate do item 10.  |
| Sistema     | 15/12/2023 às 10:07:58 | abrirei o prazo para desempate do item 10 neste momento. Após, passarei a negociação de preços nos itens 10 e 11.   |
| Sistema     | 15/12/2023 às 10:13:51 | Em resposta a pergunta do licitante, o SSD seria 256Gb do item 19.  |
| Sistema     | 15/12/2023 às 10:15:51 | Não foi possível o desempate em relação ao item 10. Sendo assim, passarei a analisar os demais incisos do artigo 60 da Lei 14.133/2021. Solicitarei por e-mail as informações necessárias aos licitantes.   |
| Sistema     | 15/12/2023 às 10:16:05 | Convocarei o licitante remanescentes no item 11.  |
| Sistema     | 15/12/2023 às 10:19:25 | Senhores licitantes, voltaremos às 13 horas para tentativa de desempate do item 02. Por favor, deem lances neste item.  |
| Sistema     | 15/12/2023 às 10:19:47 | Não deixem de acompanhar.   |
| Sistema     | 15/12/2023 às 13:02:52 | Prezados, conforme informado, abrirei a disputa final no item 02 como critério de desempate.  |
| Sistema     | 15/12/2023 às 13:03:14 | Volto após a conclusão da disputa para maiores informações.   |
| Sistema     | 15/12/2023 às 13:13:41 | Tendo em vista que nenhum fornecedor deu lance para desempate, encaminharei e-mail aos licitantes empatados para comprovação dos critérios de desempate do artigo 60 da Lei Federal 14.133/2021.  |
| Sistema     | 15/12/2023 às 13:14:16 | Alguns critérios não possuem regulamentação. Ao final, caso permaneçam empatados, promoverei o sorteio final.   |
| Sistema     | 15/12/2023 às 13:14:29 | O prazo para comprovação dos requisitos será de 24 horas.   |
| Sistema     | 15/12/2023 às 13:15:06 | Suspendo a sessão neste momento e retornarei na segunda-feira, dia 18/12/2023, às 16 horas com a divulgação do resultado do desempate.  |
| Sistema     | 15/12/2023 às 13:15:32 | Estão em empate e disputa nos itens 02, 09 e 10.  |
| Sistema     | 15/12/2023 às 13:15:59 | O item 11 será desclassificado neste momento em razão de estar acima do valor máximo estimado e será declarado fracassado.  |
| Sistema     | 15/12/2023 às 13:16:22 | Favor aos licitantes vencedores dos itens atualizar as certidões no SICAF.  |
| Sistema     | 15/12/2023 às 13:17:37 | Não deixem de acompanhar a sessão.  |
| Sistema     | 15/12/2023 às 14:35:08 | Prezados, foram analisados os critérios de desempate previstos no artigo 60 da Lei Federal nº 14.133/2021.  |
| Sistema     | 15/12/2023 às 14:35:42 | Tendo em vista o empate nos itens 02 (computador), 09 (fonte de alimentação) e 10 (nobreak 3000Va) no Pregão Eletrônico nº 010/2023 da Câmara Municipal de Nova Friburgo e em razão de nenhuma empresa ter dado lance para desempate na disputa final (artigo 60, I) e tendo em vista que os critérios previstos nos incisos II (avaliação de desempenho), III (política de equidade no trabalho entre homens e mulheres) |
| Sistema     | 15/12/2023 às 14:35:55 | e IV (programa de integridade definido conforme norma do Controle Interno) do artigo 60 da Lei Federal nº 14.133/2021 ainda não foram regulamentados, seguirei os critérios previstos no parágrafo 1º do citado artigo.   |
| Sistema     | 15/12/2023 às 14:36:13 | I - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; II - empresas brasileiras; III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;                            |
| Sistema     | 15/12/2023 às 14:36:23 | IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.   |
| Sistema     | 15/12/2023 às 14:38:08 | Sendo assim, o inciso I do parágrafo 1º do artigo 60, dispõe que prevalece em caso de empate as empresas sediadas no estado do qual órgão licitante integre.  |
| Sistema     | 15/12/2023 às 14:39:10 | Desta forma, em relação aos itens 09 e 10, prevalecerá a empresa Star Soluções Em Tecnologia  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 15/12/2023 às 14:39:10 | Arquitetura e Recursos Ltda.  |
| Sistema     | 15/12/2023 às 14:39:45 | Em relação ao item 02 , prevalecerá a empresa MDP Comércio de Informática Ltda.   |
| Sistema     | 15/12/2023 às 14:40:39 | Na segunda-feira, dia 18/12/2023, às 16 horas, convocarei as mesmas para envio da proposta reajustada.  |
| Sistema     | 15/12/2023 às 14:41:00 | Não deixem de acompanhar.   |
| Sistema     | 18/12/2023 às 16:01:10 | Prezadas empresas, Boa Tarde. Estamos retomando os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 010/2023 da Câmara Municipal de Nova Friburgo.   |
| Sistema     | 18/12/2023 às 16:01:30 | Conforme informado anteriormente, há empate nos itens 02, 09, 10.   |
| Sistema     | 18/12/2023 às 16:02:08 | Como não houveram lances na disputa final, passamos analisar os demais critérios do artigo 60 caput e parágrafo 1º da Lei Federal nº 14.133/2023.   |
| Sistema     | 18/12/2023 às 16:02:46 | Não foi possível utilizar os critérios dos incisos II, III e IV do artigo 60 da citada lei por falta de regulamentação.   |
| Sistema     | 18/12/2023 às 16:03:35 | Assim, passamos ao inciso I do parágrafo primeiro do artigo 60. Prevalecerá a empresa sediada no estado do Rio de Janeiro, onde se sedia o município de Nova Friburgo.  |
| Sistema     | 18/12/2023 às 16:04:09 | Assim, em relação ao item 02 , prevalecerá a empresa MDP Comércio de Informática Ltda.  |
| Sistema     | 18/12/2023 às 16:04:26 | Em relação aos item 09 e 10, prevalecerá a empresa Star Soluções Em Tecnologia Arquitetura e Recursos Ltda.   |
| Sistema     | 18/12/2023 às 16:05:18 | Convocarei às citadas empresas para envio da pro'posta reajustada ao seu último lance.  |
| Sistema     | 18/12/2023 às 16:05:37 | Gostaria de lembrar que a proposta reajustada deverá conter indicação de marca e modelo dos equipamentos e materiais ofertados, e ser enviada acompanhada de folders, catálogos, manuais ou outros documentos congêneres que demonstrem as especificações técnicas dos produtos para análise de aceitabilidade das propostas pelo setor técnico competente. |
| Sistema     | 18/12/2023 às 16:05:45 | O envio da proposta reajustada e dos documentos de suporte deverá ocorrer no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.  |
| Sistema     | 18/12/2023 às 16:05:56 | Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br, desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.                         |
| Sistema     | 18/12/2023 às 16:06:39 | Informo desde já que após a convocação do anexo, suspenderei a sessão e a abrirei amanhã, dia 19/12/2023 às 10 horas com o julgamento dos itens.  |
| Sistema     | 18/12/2023 às 16:09:07 | Informo que foram feitas as convocações via sistema. Retornaremos, amanhã, às 10 horas com a análise das propostas e convocação dos remanescentes, se for o caso.   |
| Sistema     | 18/12/2023 às 16:09:15 | Não deixem de acompanhar.   |
| Sistema     | 19/12/2023 às 10:01:05 | Bom dia senhores Licitantes   |
| Sistema     | 19/12/2023 às 10:01:19 | Estamos retornando o Pregão nº 010/2023   |
| Sistema     | 19/12/2023 às 10:02:12 | Informo que os licitantes convocados nos itens 02, 09 e 10 não enviaram a proposta reajustada e serão desclassificados, sem prejuízo da abertura de processo de responsabilização.  |
| Sistema     | 19/12/2023 às 10:03:16 | Informo que no item 02, os critérios de desempate do artigo 60 caput e parágrafo primeiro não solucionaram o empate.  |
| Sistema     | 19/12/2023 às 10:04:07 | Sendo assim, promoverei neste momento o sorteio da ordem de convocação das propostas empatadas com a presença de 3 servidores como testemunhas e o vídeo do sorteio será gravado e disponibilizado nas redes sociais da Câmara Municipal de Nova Friburgo   |
| Sistema     | 19/12/2023 às 10:04:21 | 1 momento para o sorteio.   |
| Sistema     | 19/12/2023 às 10:09:22 | O sorteio foi realizado com a presença dos servidores Luan Santos Nicolau, Gislaíne Maria da Silva, Aliny Pinheiro de Moraes e Ivo Guimarães Dias . Esta pregoeira realizou o sorteio.  |
| Sistema     | 19/12/2023 às 10:10:18 | A ordem de convocação será a seguinte: 1ª Produtos Salinas Ltda, 2ª Hoscorp Tecnologia Ltda e 3ª  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/12/2023 às 10:10:18 | PHDS Serviços de Informações Ltda.   |
| Sistema     | 19/12/2023 às 10:10:50 | Neste momento, desclassificarei as empresas que não enviaram a proposta reajustada e convocarei os licitantes remanescentes.   |
| Sistema     | 19/12/2023 às 10:12:20 | Convocarei as empresas remanescentes nos itens 02, 09 e 10.  |
| Sistema     | 19/12/2023 às 10:12:23 | Gostaria de lembrar que a proposta reajustada deverá conter indicação de marca e modelo dos equipamentos e materiais ofertados, e ser enviada acompanhada de folders, catálogos, manuais ou outros documentos congêneres que demonstrem as especificações técnicas dos produtos para análise de aceitabilidade das propostas pelo setor técnico competente.                                  |
| Sistema     | 19/12/2023 às 10:12:30 | O envio da proposta reajustada e dos documentos de suporte deverá ocorrer no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.   |
| Sistema     | 19/12/2023 às 10:12:39 | Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica <a href="mailto:licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br">licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br</a> , desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados. |
| Sistema     | 19/12/2023 às 10:15:12 | Retornaremos às 15 horas de hoje, dia 19/12/2023 para análise das propostas reajustadas ou convocação de remanescentes, se for o caso.   |
| Sistema     | 19/12/2023 às 10:15:27 | Não deixem de enviar proposta e acompanhar a licitação. Até breve.   |
| Sistema     | 19/12/2023 às 15:04:55 | Prezados Fornecedores, boa tarde   |
| Sistema     | 19/12/2023 às 15:05:33 | Informo que as empresas convocadas nos itens 02, 09 e 10 não enviaram a proposta reajustada e serão desclassificadas, sem prejuízo da abertura de processo de responsabilização.   |
| Sistema     | 19/12/2023 às 15:06:00 | Promoverei a desclassificação no sistema e convocarei os licitantes remanescentes nos itens. O item 09 será declarado deserto.   |
| Sistema     | 19/12/2023 às 15:06:42 | No item 10, promoverei a negociação de preços pois a proposta encontra-se acima do máximo estimado para o item. Caso não seja realizada a negociação de preços, o item será fracassado.  |
| Sistema     | 19/12/2023 às 15:10:57 | Prezados, suspenderei a sessão e reabrirei amanhã, dia 20/12/2023 às 10 horas. Não deixem de acompanhar.   |
| Sistema     | 20/12/2023 às 10:03:27 | Prezados licitantes, bom dia.  |
| Sistema     | 20/12/2023 às 10:04:13 | A empresa Hoscorp solicitou prorrogação de prazo para o item 02. Vou prorrogá-lo até às 12 horas de hoje, sob pena de desclassificação.  |
| Sistema     | 20/12/2023 às 10:04:55 | Já a empresa convocada no item 10, informou que não poderá reduzir seu valor. Sendo assim, desclassificarei posto que encontra-se acima do estimado.   |
| Sistema     | 20/12/2023 às 10:05:41 | Voltarei às 13 horas de hoje, dia 20/12/2023 com o atendimento da convocação no item 02 e se for o caso o resultado do julgamento ou convocação dos licitantes remanescentes.  |
| Sistema     | 20/12/2023 às 13:02:41 | Prezados licitantes boa tarde  |
| Sistema     | 20/12/2023 às 13:03:15 | Informo que a empresa convocada no item 02 não enviou a proposta reajustada e será desclassificada, sem prejuízo da abertura de processo de responsabilização.   |
| Sistema     | 20/12/2023 às 13:03:40 | Promoverei a desclassificação via sistema e convocarei a licitante remanescente no item para envio da proposta reajustada.   |
| Sistema     | 20/12/2023 às 13:04:32 | Peço a todos que caso não possam enviar a proposta reajustada, informem via chat. Caso precisem de mais prazo, sempre solicitem prorrogação do mesmo via chat ou e-mail.   |
| Sistema     | 20/12/2023 às 13:06:58 | Suspenderei a sessão neste momento e retornarei hoje, dia 20/12/2023, às 15h10 minutos para julgamento da proposta ou convocação de remanescente.  |
| Sistema     | 20/12/2023 às 15:13:35 | Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que proroguei em 02 horas o prazo para envio da proposta reajustada sob pena de desclassificação. Voltarei hoje, às 17h15min para análise do atendimento a convocação supracitada e convocação de remanescentes, se for o caso.  |
| Sistema     | 20/12/2023 às 17:19:39 | Prezados fornecedores, solicito que aguardem 20 minutos para conclusão da análise do item.   |
| Sistema     | 20/12/2023 às 17:45:18 | Prezados senhores, boa tarde   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 20/12/2023 às 17:45:28 | estamos retornando com o julgamento do pregão nº 010/2023  |
| Sistema     | 20/12/2023 às 17:45:49 | A proposta enviada para o item 02 foi rejeitada pelo setor técnico pelas seguintes razões:   |
| Sistema     | 20/12/2023 às 17:46:46 | 1) Item3 - Foi solicitada memória RAM de no mínimo 16GB, contudo a licitante ofertou equipamento com 8GB. 2) Subitem 8.1 em relação à suporte a ASF 2.0 e WS-MAN. 3) Ao item 10, pois solicitamos SSD de no mínimo 480GB, contudo a licitante ofertou equipamento com 256GB. 4) Subitem 15.3, pois solicitamos solicitamos garantia de no mínimo 36 meses. Contudo, consta no catálogo enviado que a garantia do fabricante é de 24 meses. |
| Sistema     | 20/12/2023 às 17:47:08 | Assim, desclassificarei a proposta no sistema e convocarei o licitante remanescente.   |
| Sistema     | 20/12/2023 às 17:50:59 | Tendo em vista o adiantado da hora, convoquei o licitante remanescente no item e concedi até às 10 horas de amanhã para envio da proposta reajustada.  |
| Sistema     | 20/12/2023 às 17:51:48 | Sendo assim, suspenderei a sessão neste momento e retornaremos amanhã com o julgamento do item 02 e/ou convocação de remanescentes.  |
| Sistema     | 20/12/2023 às 17:52:32 | Aproveito para pedir que atualizem as certidões vencidas no SICAF para adiantar o processo de habilitação dos fornecedores que já possuem itens aceitos.   |
| Sistema     | 20/12/2023 às 17:53:01 | Até amanhã! Por favor, não deixem de acompanhar pois estamos próximos do encerramento do item.   |
| Sistema     | 21/12/2023 às 10:02:20 | Senhores fornecedores, bom dia   |
| Sistema     | 21/12/2023 às 10:02:35 | Estamos retomando os trabalhos do pregão nº 010/2023   |
| Sistema     | 21/12/2023 às 10:02:53 | A empresa convocada no item 02 esclareceu que o modelo ofertado é o Positivo D3400.  |
| Sistema     | 21/12/2023 às 10:03:34 | Este modelo já foi recusado anteriormente pelo setor técnico pela ausência dos protocolos de rede ASF 2.0 e WS-MAN.  |
| Sistema     | 21/12/2023 às 10:03:49 | Assim, farei a desclassificação da empresa e convocarei o último licitante no item.  |
| Sistema     | 21/12/2023 às 10:04:06 | Pedirei a negociação de preços uma vez que o valor está acima do máximo aceitável.   |
| Sistema     | 21/12/2023 às 10:05:12 | Desta forma, peço que atualizem suas certidões no SICAF para que possamos realizar a habilitação dos fornecedores amanhã pois entre a data de início da sessão 04/12/2023 e amanhã dia 22/12/2023, algumas certidões expiraram validade.   |
| Sistema     | 21/12/2023 às 10:06:22 | Convocarei o licitante remanescente no item e retornaremos às 15 horas de hoje para abertura do prazo para envio dos documentos de habilitação. Após, os disponibilizarei no site da Câmara Municipal para análise por parte de todos.   |
| Sistema     | 21/12/2023 às 10:09:00 | Retornaremos hoje, dia 21/12/2023, às 15 horas com o julgamento do item. Após, abrirei a convocação para envio dos documentos de habilitação.  |
| Sistema     | 21/12/2023 às 10:09:41 | Os documentos contemplados e atualizados no SICAF não precisarão ser reenviados. Aqueles que já enviaram junto com a proposta de preços, também não precisarão enviar novamente.   |
| Sistema     | 21/12/2023 às 11:14:08 | Concederei a prorrogação de prazo até às 14 horas de hoje.   |
| Sistema     | 21/12/2023 às 15:07:05 | Prezados Licitantes, boa tarde   |
| Sistema     | 21/12/2023 às 15:07:52 | Informo a todos que a empresa convocada no item 02 aceitou a negociação de preços e o setor técnico afirmou que o produto ofertado está em conformidade com o edital de licitação.   |
| Sistema     | 21/12/2023 às 15:08:09 | Sendo assim, promoverei o aceite do item.  |
| Sistema     | 21/12/2023 às 15:12:14 | Passaremos agora a fase de habilitação dos fornecedores vencedores.  |
| Sistema     | 21/12/2023 às 15:12:44 | Lembro que os documentos constantes do SICAF e atualizados não precisarão ser reenviados pelas empresas.   |
| Sistema     | 21/12/2023 às 15:13:25 | Concederei o prazo de até amanhã, dia 22/12/2023, às 10 horas para que anexem no sistema os documentos faltantes.  |
| Sistema     | 21/12/2023 às 15:13:47 | Convocarei o anexo sempre no 1ª item vencido pelo fornecedor.  |
| Sistema     | 21/12/2023 às 15:14:18 | Após este prazo, disponibilizarei um link de acesso no site da Câmara Municipal para que os  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 21/12/2023 às 15:14:18 | demais fornecedores tenham acesso aos documentos.  |
| Sistema     | 21/12/2023 às 15:15:04 | Reagendarei a habilitação via sistema para amanhã, dia 22/12/202 às 15 horas. Não deixem de acompanhar!  |
| Sistema     | 21/12/2023 às 15:22:32 | Não deixem de enviar os documentos e acompanhar a sessão.  |
| Sistema     | 22/12/2023 às 10:12:07 | Prezados Licitantes, bom dia.  |
| Sistema     | 22/12/2023 às 10:13:08 | Disponibilizarei os documentos de habilitação dos licitantes vencedores no site da Câmara Municipal para análise dos demais licitantes.  |
| Sistema     | 22/12/2023 às 10:14:01 | Retornarei hoje, dia 22/12/2023, às 15 horas com a etapa de habilitação dos mesmos e abertura do prazo recursal. Não deixem de acompanhar.   |
| Sistema     | 22/12/2023 às 10:14:11 | Disponibilizarei aqui o link de acesso.  |
| Sistema     | 22/12/2023 às 10:23:02 | <a href="https://www.novafriburgo.rj.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/aviso-de-licitacao/pregao-eletronico-010-de-2023-sessao-dia-04-12-2023-as-9-horas-no-gov-br-compras">https://www.novafriburgo.rj.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/aviso-de-licitacao/pregao-eletronico-010-de-2023-sessao-dia-04-12-2023-as-9-horas-no-gov-br-compras</a>                      |
| Sistema     | 22/12/2023 às 15:09:10 | Senhores Licitantes, Boa tarde. Estamos retornando os trabalho do Pregão nº 010/2023..   |
| Sistema     | 22/12/2023 às 15:09:28 | Estamos agora na fase de habilitação.  |
| Sistema     | 22/12/2023 às 15:12:18 | Informo que as empresas vencedoras, com exceção da empresa Fator X Tecnologia Digital Ltda, comprovaram atender às exigências editalícias e serão habilitadas no sistema neste momento.  |
| Sistema     | 22/12/2023 às 15:13:38 | Em relação a empresa Fator X Tecnologia Digital Ltda dilatarei o prazo em 24 horas úteis para envio da certidão atualizada da Receita Federal, o que somente ocorrerá no dia 27/12/2023 posto que a Câmara Municipal não funcionará no dia 26/12/2023.   |
| Sistema     | 22/12/2023 às 15:15:08 | Ressalto que a em'presa estava com certidão válida até o dia 19/12/2023 ou seja, na data do início do certame encontrava-se regular. A mesma informou por telefone que impetrou Mandado de Segurança contra a Receita Federal para emissão de certidão positiva com efeito de negativa para discussão de crédito decorrente de benefício fiscal.   |
| Sistema     | 22/12/2023 às 15:15:48 | Alega ainda que o momento para verificação da habilitação é a data do início do certame.   |
| Sistema     | 22/12/2023 às 15:16:27 | Sendo assim, convocarei o anexo para o envio e promoverei a habilitação do item 01 por ela vencido no dia 27/12/2023, às 15 horas.   |
| Sistema     | 22/12/2023 às 15:16:42 | Não deixem de acompanhar.  |
| Sistema     | 27/12/2023 às 15:03:14 | Prezados Licitantes, boa tarde   |
| Sistema     | 27/12/2023 às 15:05:02 | estamos retornando com a habilitação da empresa Fator X Tecnologia Digital. A empresa encontra-se sem certidão da Receita Federal desde 19/12/2023. Na data da habilitação, dia 22/12/2023, foi concedido o prazo de 24 horas úteis para atualização da respectiva certidão.   |
| Sistema     | 27/12/2023 às 15:06:00 | Vencido o prazo concedido sem que a empresa encaminhasse a certidão atualizada ou documento que pudesse supri-la, tal qual, decisão judicial.  |
| Sistema     | 27/12/2023 às 15:06:50 | Esta pregoeira procedeu diligência junto ao SICAF e ao site da Receita Federal, sem que pudesse aferir a regularidade fiscal da licitante.   |
| Sistema     | 27/12/2023 às 15:07:55 | Desta forma, promoverei a inabilitação da empresa e convocação dos licitantes remanescentes no item 01.  |
| Sistema     | 27/12/2023 às 15:11:22 | Gostaria de esclarecer que conforme disciplina o artigo 63, II e III da Lei 14.133/2021, os documentos de habilitação serão exigidos após o julgamento das propostas e apenas do licitantes vencedor. Mesmo quando houver inversão de fases de habilitação e julgamento, os documentos fiscais somente serão exigidos após o julgamento das propostas e do fornecedor melhor classificado. |
| Sistema     | 27/12/2023 às 15:12:16 | Assim, o momento da apresentação das certidões fiscais válidas se dão no momento da habilitação. Ademais, deverá o fornecedor manter as condições de habilitação durante toda contratação.   |
| Sistema     | 27/12/2023 às 15:12:42 | Por tais razões inabilitarei a empresa Fator X.  |
| Sistema     | 27/12/2023 às 15:31:06 | Prezados, informo que retornaremos amanhã, dia 28/12/2023, às 10 horas para julgamento do item e/ou convocação de remanescentes, se for o caso,  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 27/12/2023 às 15:31:19 | Não deixem de acompanhar!   |
| Sistema     | 28/12/2023 às 10:00:49 | Bom dia senhores licitantes   |
| Sistema     | 28/12/2023 às 10:01:10 | Estamos retornando o julgamento do item 01 do Pregão nº 10/2023.  |
| Sistema     | 28/12/2023 às 10:01:44 | A empresa convocada informou via chat que o equipamento é o Positivo 3200, modelo já recusado anteriormente pelo setor técnico.   |
| Sistema     | 28/12/2023 às 10:02:08 | Sendo assim, promovi sua desclassificação e convocarei a empresa remanescente no item.  |
| Sistema     | 28/12/2023 às 10:02:42 | Retornaremos hoje, dia 28/12/2023, às 13 horas para análise do atendimento da convocação e o resultado do julgamento ou ainda, convocação de remanescentes.   |
| Sistema     | 28/12/2023 às 13:00:42 | Prezados Liictantes, informo que retornaremos às 13h30min para que haja tempo hábil a empresa prestar as informações solicitadas no chat.   |
| Sistema     | 28/12/2023 às 13:30:36 | Prezados Licitantes boa tarde   |
| Sistema     | 28/12/2023 às 13:30:50 | Estamos retornando com o julgamento do item 01 do Pregão nº 010/2023  |
| Sistema     | 28/12/2023 às 13:31:37 | O setor técnico aceitou o item 01 uma vez no arquivo da proposta vieram as informações relativas a memória RAM e SDD que vinculam o licitante.  |
| Sistema     | 28/12/2023 às 13:32:11 | Desta forma, promoverei o aceite da proposta no sistema e disponibilizarei os documentos de habilitação já enviados pela empresa no site da Câmara Municipal.   |
| Sistema     | 28/12/2023 às 13:32:25 | disponibilizarei o link aqui.   |
| Sistema     | 28/12/2023 às 13:40:35 | <a href="https://www.novafriburgo.rj.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/aviso-de-licitacao/pregao-eletronico-010-de-2023-sessao-dia-04-12-2023-as-9-horas-no-gov-br-compras/habilitacao-empresa-daten/view">https://www.novafriburgo.rj.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/aviso-de-licitacao/pregao-eletronico-010-de-2023-sessao-dia-04-12-2023-as-9-horas-no-gov-br-compras/habilitacao-empresa-daten/view</a> |
| Sistema     | 28/12/2023 às 13:41:18 | Retornarei daqui a 30 minutos, às 14h10min de hoje, dia 28/12/2023 para habilitação da empresa no sistema e abertura do prazo de recurso.   |
| Sistema     | 28/12/2023 às 13:41:23 | Não deixem de acompanhar.   |
| Sistema     | 28/12/2023 às 14:11:05 | Prezados Senhores retornando, como informado anteriormente, a empresa DATEN atendeu aos requisitos de habilitação exigidos no Edital.   |
| Sistema     | 28/12/2023 às 14:12:07 | Após a HABILITAÇÃO da empresa, o sistema abrirá AUTOMATICAMENTE o prazo de manifestação da intenção de recurso referente à HABILITAÇÃO, com duração mínima de 10 minutos.   |
| Sistema     | 28/12/2023 às 14:12:15 | Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.   |
| Sistema     | 28/12/2023 às 14:12:24 | Se o agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.  |
| Sistema     | 28/12/2023 às 14:12:32 | Se o agente de contratação mantiver sua decisão, encaminharei os autos à procuradoria jurídica para parecer e após a autoridade competente para decisão.  |
| Sistema     | 28/12/2023 às 14:12:42 | Caso não haja recurso, o processo será encaminhado à autoridade competente para adjudicação, homologação e autorização de empenho.  |
| Sistema     | 28/12/2023 às 14:13:04 | Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão e desejar um próspero Ano Novo. Até a próxima.   |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 04/12/2023 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 04/12/2023 às 11:17:03 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 6 - Cartucho Toner Impressora Brother

Cartucho Toner Impressora Brother Referência Cartucho: Tn-2370 , Tipo Cartucho: Compatível , Cor: Preta

|                                 |   |                 |                         |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 4   | Valor estimado: | R\$ 296,9700            |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade   | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 1,0000  |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Adjudado e Homologado por CPF \*\*\*.546.\*\*\*.2 - MAX BILL MONTEIRO RATAMERO para OBEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.502.052/0001-76, melhor lance: R\$ 33,0000

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação            |
|---|----------------|---------------------|
| 07.556.125/0001-41 - F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 43,0000    | -                   |
| Marca/Fabricante: MEGAPRINT<br>Modelo/versão: TN2370<br>Valor proposta: R\$ 296,9700<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 4              |                |                     |
| 48.956.081/0001-24 - L7 DIGITAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 296,9700   | -                   |
| Marca/Fabricante: BROTHER<br>Modelo/versão: TN2370<br>Valor proposta: R\$ 296,9700<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 4                |                |                     |
| 20.915.722/0001-83 - N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 35,0000    | -                   |
| Marca/Fabricante: ZHUAI MINGJIA/MACROJET<br>Modelo/versão: TN2370<br>Valor proposta: R\$ 296,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 4 |                |                     |
| 37.502.052/0001-76 - OBEN COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 33,0000    | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: MASTERPRINT<br>Modelo/versão: MASTERPRINT<br>Valor proposta: R\$ 296,9700<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 4       |                |                     |
| 50.317.178/0001-39 - R&D COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 296,0000   | -                   |
| Marca/Fabricante: importado<br>Modelo/versão: 2370<br>Valor proposta: R\$ 296,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 4                |                |                     |
| 48.290.788/0001-44 - VTEX INFORMATICA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 295,0000   | -                   |
| Marca/Fabricante: brother<br>Modelo/versão: Tn-2370<br>Valor proposta: R\$ 295,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 4               |                |                     |

Lances do Item 6

| Data/hora           | Participante       | Lance        |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 04/12/2023 09:01:49 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 294,0000 |
| 04/12/2023 09:03:55 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 293,0000 |
| 04/12/2023 09:04:05 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 291,0000 |
| 04/12/2023 09:04:17 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 290,0000 |
| 04/12/2023 09:04:46 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 289,0000 |
| 04/12/2023 09:05:19 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 288,0000 |
| 04/12/2023 09:05:38 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 287,0000 |
| 04/12/2023 09:05:46 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 286,0000 |
| 04/12/2023 09:06:28 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 283,0000 |
| 04/12/2023 09:06:36 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 282,0000 |
| 04/12/2023 09:06:50 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 281,0000 |
| 04/12/2023 09:06:54 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 280,0000 |
| 04/12/2023 09:06:58 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 278,0000 |
| 04/12/2023 09:07:05 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 277,0000 |
| 04/12/2023 09:07:10 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 271,0000 |
| 04/12/2023 09:07:11 | 07.556.125/0001-41 | R\$ 250,0000 |
| 04/12/2023 09:07:15 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 249,0000 |
| 04/12/2023 09:07:20 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 210,0000 |
| 04/12/2023 09:07:27 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 209,0000 |
| 04/12/2023 09:07:40 | 07.556.125/0001-41 | R\$ 203,0000 |
| 04/12/2023 09:07:47 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 202,0000 |
| 04/12/2023 09:07:59 | 07.556.125/0001-41 | R\$ 200,0000 |
| 04/12/2023 09:08:04 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 199,0000 |
| 04/12/2023 09:08:16 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 207,0000 |
| 04/12/2023 09:08:24 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 190,0000 |
| 04/12/2023 09:08:31 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 189,0000 |
| 04/12/2023 09:08:33 | 07.556.125/0001-41 | R\$ 187,0000 |
| 04/12/2023 09:08:36 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 181,0000 |
| 04/12/2023 09:08:39 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 180,0000 |
| 04/12/2023 09:08:47 | 07.556.125/0001-41 | R\$ 179,0000 |
| 04/12/2023 09:08:50 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 178,0000 |
| 04/12/2023 09:08:55 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 171,0000 |
| 04/12/2023 09:09:00 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 170,0000 |

| Data/hora           | Participante       | Lance        |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 04/12/2023 09:09:04 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 166,0000 |
| 04/12/2023 09:09:07 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 165,0000 |
| 04/12/2023 09:09:11 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 161,0000 |
| 04/12/2023 09:09:11 | 07.556.125/0001-41 | R\$ 155,0000 |
| 04/12/2023 09:09:15 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 154,0000 |
| 04/12/2023 09:09:16 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 150,0000 |
| 04/12/2023 09:09:31 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 149,0000 |
| 04/12/2023 09:09:35 | 07.556.125/0001-41 | R\$ 148,0000 |
| 04/12/2023 09:09:39 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 140,0000 |
| 04/12/2023 09:09:39 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 147,0000 |
| 04/12/2023 09:09:44 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 139,0000 |
| 04/12/2023 09:09:51 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 137,0000 |
| 04/12/2023 09:10:11 | 07.556.125/0001-41 | R\$ 136,0000 |
| 04/12/2023 09:10:17 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 131,0000 |
| 04/12/2023 09:10:48 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 130,0000 |
| 04/12/2023 09:10:56 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 127,0000 |
| 04/12/2023 09:11:06 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 126,0000 |
| 04/12/2023 09:11:14 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 121,0000 |
| 04/12/2023 09:11:19 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 120,0000 |
| 04/12/2023 09:11:23 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 117,0000 |
| 04/12/2023 09:12:10 | 07.556.125/0001-41 | R\$ 113,0000 |
| 04/12/2023 09:12:54 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 112,0000 |
| 04/12/2023 09:13:32 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 111,0000 |
| 04/12/2023 09:13:38 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 107,0000 |
| 04/12/2023 09:13:44 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 106,0000 |
| 04/12/2023 09:13:49 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 104,0000 |
| 04/12/2023 09:13:54 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 103,0000 |
| 04/12/2023 09:13:58 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 101,0000 |
| 04/12/2023 09:14:02 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 100,0000 |
| 04/12/2023 09:14:07 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 99,0000  |
| 04/12/2023 09:14:10 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 98,0000  |
| 04/12/2023 09:14:14 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 91,0000  |
| 04/12/2023 09:14:21 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 90,0000  |
| 04/12/2023 09:14:44 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 89,0000  |
| 04/12/2023 09:14:54 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 88,0000  |

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 04/12/2023 09:14:58 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 81,0000 |
| 04/12/2023 09:15:04 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 80,0000 |
| 04/12/2023 09:15:08 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 79,0000 |
| 04/12/2023 09:15:11 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 78,0000 |
| 04/12/2023 09:15:15 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 71,0000 |
| 04/12/2023 09:15:19 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 70,0000 |
| 04/12/2023 09:15:33 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 69,0000 |
| 04/12/2023 09:15:40 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 68,0000 |
| 04/12/2023 09:15:51 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 66,0000 |
| 04/12/2023 09:15:56 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 65,0000 |
| 04/12/2023 09:15:59 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 61,0000 |
| 04/12/2023 09:16:03 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 60,0000 |
| 04/12/2023 09:16:07 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 57,0000 |
| 04/12/2023 09:16:10 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 56,0000 |
| 04/12/2023 09:16:14 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 51,0000 |
| 04/12/2023 09:16:28 | 07.556.125/0001-41 | R\$ 49,0000 |
| 04/12/2023 09:16:31 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 44,0000 |
| 04/12/2023 09:16:56 | 07.556.125/0001-41 | R\$ 43,0000 |
| 04/12/2023 09:17:06 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 42,0000 |
| 04/12/2023 09:17:07 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 39,0000 |
| 04/12/2023 09:17:10 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 38,0000 |
| 04/12/2023 09:17:15 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 37,0000 |
| 04/12/2023 09:17:21 | 20.915.722/0001-83 | R\$ 35,0000 |
| 04/12/2023 09:17:25 | 37.502.052/0001-76 | R\$ 33,0000 |

Mensagens do chat do Item 6

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| Sistema  | 04/12/2023 09:00:08 | A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema  | 04/12/2023 09:01:08 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 04/12/2023 09:19:26 | O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.  |
| Sistema  | 04/12/2023 09:23:41 | O item 6 está encerrado.  |
| Sistema para o participante 37.502.052/0001-76 | 11/12/2023 14:49:34 | Sr. Fornecedor OBEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.502.052/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 12/12/2023. Justificativa: Prorrogação de prazo para envio da documentação solicitada anteriormente, em especial, ao esclarecimento se o produto é novo, possui chip e o sistema de fabricação.. |
| Sistema para o participante 37.502.052/0001-76 | 12/12/2023 10:14:55 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 10:14:55 de 12/12/2023. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor OBEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.502.052/0001-76 foram excluídos. Motivo: Proposta aceita.  |

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem   |
|-------------|---------------------|--|
| Sistema     | 12/12/2023 10:14:55 | O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/12/2023 10:24:55.      |
| Sistema     | 22/12/2023 15:18:28 | O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/12/2023 15:28:28. |

Eventos do Item 6

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 11/12/2023 14:49:34 | Fornecedor OBEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.502.052/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2023 12:00:00. Motivo: Prorrogação de prazo para envio da documentação solicitada anteriormente, em especial, ao esclarecimento se o produto é novo, possui chip e o sistema de fabricação.. |
| 12/12/2023 10:14:55 | Convocação do fornecedor OBEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.502.052/0001-76 para envio de anexos cancelada automaticamente.  |
| 18/01/2024 16:24:44 | Fornecedor OBEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.502.052/0001-76 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 33,0000.   |
| 18/01/2024 16:24:46 | Item homologado.   |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 12/12/2023 10:24:55 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 22/12/2023 15:28:28 |