



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 928063 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

PREGÃO 10/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de equipamentos permanentes e de consumo de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital de licitação e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 20/11/2023 às 08:00 até 04/12/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/12/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 8 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/12/2023 às 09:00:30	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 10/2023, promovido pela Câmara Municipal de Nova Friburgo/RJ.
Sistema	04/12/2023 às 09:00:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	04/12/2023 às 09:00:52	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	04/12/2023 às 09:01:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo definido por item no edital de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	04/12/2023 às 09:01:24	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	04/12/2023 às 09:01:32	A qualquer momento após a etapa de lances, o agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	04/12/2023 às 09:02:03	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Nova Friburgo/RJ pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
Sistema	04/12/2023 às 09:02:10	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	04/12/2023 às 09:02:23	Cabe a este agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	04/12/2023 às 09:03:20	Peço bastante atenção aos lances e as especificações dos produtos ofertados. Lembro que o não envio da proposta reajustada ou o não atendimento das especificações poderá levar a abertura de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 09:03:20	processo de responsabilização.
Sistema	04/12/2023 às 09:04:32	Peço que quando do envio da proposta reajustada ao último lance ou ao valor negociado, encaminhem juntamente os documentos capazes de demonstrar as especificações completas dos produtos ofertados para conferência pelo setor técnico.
Sistema	04/12/2023 às 09:05:32	Informo que após o envio da proposta reajustada, a sessão será suspensa para análise de compatibilidade das propostas às especificações técnicas, sendo reagendada nova data de abertura para aceitação ou rejeição das propostas, conforme o caso.
Sistema	04/12/2023 às 09:37:04	Senhores fornecedores, peço atenção aos valores das propostas para que não se tornem inexequíveis. Lembrem-se que devem atender as especificações técnicas previstas no Termo de Referência.
Sistema	04/12/2023 às 10:38:02	Prezados fornecedores, gostaria de lembrar que não serão homologados valores superiores ao valor estimado. Assim, se possível, deem lances no item 32.
Sistema	04/12/2023 às 10:50:12	Senhores fornecedores, atenção às especificações do projeto multimídia.
Sistema	04/12/2023 às 11:17:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/12/2023 às 11:19:41	Senhores Fornecedores, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 11:19:57	Iniciarei a análise preliminar.
Sistema	04/12/2023 às 11:20:24	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuari consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	04/12/2023 às 11:21:05	Sendo assim, suspenderei a sessão neste momento e retornarei, hoje, dia 04/12/2023, às 13 horas para dar início a negociação de preços e ao envio da proposta reajustada.
Sistema	04/12/2023 às 11:42:02	Solicito que providenciem a documentação necessária à comprovação das especificações técnicas da marca e modelo dos produtos ofertados.
Sistema	04/12/2023 às 11:42:54	A documentação técnica deverá ser enviada conjuntamente e no prazo da proposta reajustada. O prazo será de 02 horas após convocação do sistema. Iniciarei a convocação às 13 horas de hoje, dia 04/12/2023.
Sistema	04/12/2023 às 11:43:06	Fiquem atentos à convocação! Até breve.
Sistema	04/12/2023 às 13:01:42	Senhores Licitantes, Boa tarde. Estamos retornando os trabalho do Pregão nº 010/2023.
Sistema	04/12/2023 às 13:01:59	Informo que foi realizada a consulta à impedimentos e suspensões de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Nova Friburgo. A Consulta foi realizada em 04/12/2023, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no Sicaf, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas provisoriamente primeiro colocadas no certame.
Sistema	04/12/2023 às 13:02:44	Informo que segundo entendimento jurisprudencial, o impedimento de licitar e contratar fundamentado na Lei Federal 10.520/2002 somente se aplica ao órgão sancionador.
Sistema	04/12/2023 às 13:03:11	Iniciarei agora a fase de negociação dos preços e julgamento das propostas. Peço atenção ao chat e a convocação de anexo ao sistema.
Sistema	04/12/2023 às 13:03:23	Atenção aos avisos!!!!
Sistema	04/12/2023 às 13:04:08	1) As empresas que não enviarem a proposta reajustada a seu último lance/ao valor negociado no prazo do edital serão desclassificadas e ao final da licitação, será aberto processo administrativo de responsabilização.
Sistema	04/12/2023 às 13:04:40	2) A proposta reajustada deverá conter indicação de marca e modelo dos equipamentos e materiais ofertados e deverá ser enviada acompanhada de folders, catálogos, manuais ou outros documentos congêneres que demonstrem as especificações técnicas dos produtos para análise de aceitabilidade das propostas pelo setor técnico competente.
Sistema	04/12/2023 às 13:05:04	O envio da proposta reajustada e dos documentos de suporte deverá ocorrer no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 13:05:34	4) Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br , desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
Sistema	04/12/2023 às 13:06:11	5) Gostaria também de lembrar que caso a proposta não seja enviada no prazo de 02 (duas) horas, o anexo do sistema encerra convocação automaticamente. Assim, peço atenção aos prazos e caso não seja suficiente, solicitem a prorrogação.
Sistema	04/12/2023 às 13:07:39	6) A negociação de preços e convocação do anexo será realizada em um único item, caso o fornecedor tenha vencido vários itens. Assim, a proposta reajusta deverá contemplar todos os itens vencidos pelo fornecedor. A convocação do anexo será no 1ª item vencido pelo fornecedor.
Sistema	04/12/2023 às 13:08:37	O fornecedor não está obrigado a aceitar a negociação de preços. Todavia, não serão aceitas propostas com valores superiores ao valor estimado pela Câmara Municipal previsto no edital.
Sistema	04/12/2023 às 13:08:49	Vamos começar a negociação!!!
Sistema	04/12/2023 às 13:32:42	Estou aguardando 5 minutos, após, abrirei a convocação de anexo para envio da proposta reajustada e dos documentos que lhe dão suporte.
Sistema	04/12/2023 às 13:33:13	A convocação do anexo será no 1ª item vencido pelo fornecedor.
Sistema	04/12/2023 às 13:39:09	Prezados, esgotado o prazo de 5 minutos, entendo não haver interesse na negociação de preços. Passarei a convocação do anexo para envio da proposta reajusta.
Sistema	04/12/2023 às 13:39:48	Senhores Licitantes, solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.
Sistema	04/12/2023 às 13:40:48	Os documento complementar do item tais como prospecto, catálogo, manual, devem ser enviados juntamente com a proposta.
Sistema	04/12/2023 às 13:41:26	Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br , desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
Sistema	04/12/2023 às 13:41:54	Os pedidos de prorrogação deste prazo devem ser realizados via sistema, justificando.
Sistema	04/12/2023 às 13:42:45	Excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, o pedido de prorrogação de prazo poderá ser feito no licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br , desde que dentro do prazo.
Sistema	04/12/2023 às 16:02:46	Prezadas Empresas
Sistema	04/12/2023 às 16:02:49	Boa tarde
Sistema	04/12/2023 às 16:03:33	Informo que todas as empresas convocadas enviaram a proposta de preços reajustada e a documentação técnica a fim de comprovar às especificações.
Sistema	04/12/2023 às 16:04:27	Sendo assim, conforme disposto no edital de licitação, suspenderei a sessão e a reabrirei no dia 08/12/2023, às 10 horas para julgamento das propostas.
Sistema	04/12/2023 às 16:05:28	Peço que durante este período, acompanhem o chat, a convocação de anexo e o e-mail pois caso seja necessário esclarecer alguma dúvida da especificação dos produtos, entraremos em contato.
Sistema	04/12/2023 às 16:06:01	Na sexta-feira, às 10 horas, promoverei o julgamento no sistema, e caso seja necessário, a convocação de licitantes remanescentes.
Sistema	04/12/2023 às 16:06:53	Fiquem atentos pois após a aceitação ou recusa das propostas o sistema abrirá automaticamente o prazo de 10 minutos para recurso em relação ao julgamento.
Sistema	04/12/2023 às 16:08:50	Aproveito para pedir que atualizem a documentação no SICAF para fins de habilitação. Os documentos não constantes ou não atualizados no SICAF serão solicitados pelo pregoeiro via convocação de anexo no sistema.
Sistema	04/12/2023 às 16:08:58	Não deixem de acompanhar a sessão!
Sistema	04/12/2023 às 16:09:12	Até, sexta-feira, dia 08/12/2023 às 10 horas.
Sistema	04/12/2023 às 16:09:21	Agradeço a participação de todos até aqui.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:01:33	Prezados Licitantes, bom dia
Sistema	08/12/2023 às 10:02:03	Estamos retomando os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 010/2023 da Câmara Municipal de Nova Friburgo/RJ.
Sistema	08/12/2023 às 10:02:31	Informo que não houve tempo hábil para conclusão da análise de todos os itens.
Sistema	08/12/2023 às 10:02:55	Informarei na sequência os itens que foram aceitos pelo setor técnico e os itens que foram rejeitados.
Sistema	08/12/2023 às 10:03:34	Peço Atenção, pois logo após o aceite ou rejeição do item no sistema, abrirá o prazo de 10 minutos para intenção de recurso relativo ao julgamento daquele item.
Sistema	08/12/2023 às 10:03:59	Após as informações, convocarei para negociação de preços as empresas subsequentes nos itens rejeitados.
Sistema	08/12/2023 às 10:04:10	Logo, peço que não deixem de acompanhar a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 10:05:20	Foram aceitos pelo setor técnico os itens 03 (monitor), 18 (rádio Comunicador), 22 (base de microfone), 23 (apontador laser) e 30 (conversor digital para TV).
Sistema	08/12/2023 às 10:06:14	Foram rejeitados os itens 02 (computador cota ME e EPP), 16 (placa de vídeo) e 20 (SSD 480 Gb).
Sistema	08/12/2023 às 10:07:25	As análises estão sendo realizadas pelo responsável pelo Centro de Processamento de Dados - CPD.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:11	Em relação ao item 02 - computador, o mesmo foi rejeitado o edital exigia TDP máximo de 65W e o produto ofertado tem TDP máximo de 95W.
Sistema	08/12/2023 às 10:09:20	Em relação ao item 16 - Placa de Vídeo, o mesmo foi rejeitado uma vez que o edital exigia Memória GDDR6 e o produto possui memória GDDR5.
Sistema	08/12/2023 às 10:11:22	Em relação ao Item 20 - SSD 480 Gb, o mesmo foi rejeitado porque o edital exigia garantia de 36 meses e o não foi possível obter pelas informações no site do fabricante desta garantia. Assim, em consulta ao site indicado pelo vencedor do item - Kabum, a garantia seria de 12 meses.
Sistema	08/12/2023 às 10:11:56	Providenciarei o aceite e rejeição dos itens no sistema neste momento e passarei a convocação dos licitantes remanescentes.
Sistema	08/12/2023 às 10:24:08	Prezado Fornecedor Brave - antes de desclassificar a proposta, passarei sua informação ao setor técnico.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:08	Passarei a negociação de preços para os itens 16 e 20, rejeitados pelo setor técnico.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	Após a negociação, abrirei o prazo de envio da proposta reajustada ao último lance ou ao valor após negociação, se houver.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	Suspenderei a sessão e retornaremos, hoje, dia 08/12/2023, às 14 horas, com a análise de julgamento de outros itens.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:23	Peço que não deixem de acompanhar posto que é importante em razão da abertura automática do prazo de recurso sobre o julgamento.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:37	Gostaria de lembrar que a proposta reajustada deverá conter indicação de marca e modelo dos equipamentos e materiais ofertados, e ser enviada acompanhada de folders, catálogos, manuais ou outros documentos congêneres que demonstrem as especificações técnicas dos produtos para análise de aceitabilidade das propostas pelo setor técnico competente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:47	O envio da proposta reajustada e dos documentos de suporte deverá ocorrer no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:01	Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br , desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
Sistema	08/12/2023 às 10:38:09	Suspendo a sessão pública neste momento e reabrirei hoje, às 14 horas, como novos julgamentos da proposta.
Sistema	08/12/2023 às 14:03:24	Prezados Licitantes, boa tarde.
Sistema	08/12/2023 às 14:03:39	Estamos retornando o julgamento do pregão nº 010/2023.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:04:01	Somente foi possível a conclusão da análise do item 20.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:42	Informo que o item 20 - SSD 480 foi rejeitado em razão da garantia do produto ser de 12 meses enquanto que o edital exigia 36 meses.
Sistema	08/12/2023 às 14:05:41	Sendo assim, promoverei a rejeição no sistema, abrindo prazo para recurso e, logo após, convocarei o licitante remanescente no item para envio da proposta reajustada.
Sistema	08/12/2023 às 14:13:03	Prezados licitantes, comunicamos que a sessão será suspensa temporariamente neste momento, devido à abertura de prazo para que a empresa convocada possa enviar sua proposta devidamente ajustada.
Sistema	08/12/2023 às 14:13:34	E também para aguardar o retorno do setor de Tecnologia da Informação quantos aos itens ainda não analisados.
Sistema	08/12/2023 às 14:14:09	Sendo assim, retomaremos a sessão no dia 11/12/2023, às 14h, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamento ou ainda, convocação de empresas remanescentes dos itens faltantes.
Sistema	08/12/2023 às 14:14:51	Peço que não deixem de acompanhar pois o prazo para intenção de recurso é aberto automaticamente pelo sistema quando do aceite/desclassificação da proposta.
Sistema	08/12/2023 às 14:21:08	Até segunda-feira, às 14 horas.
Sistema	08/12/2023 às 14:21:27	Agradeço a participação de todos e as informações prestadas.
Sistema	08/12/2023 às 14:21:41	Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
Sistema	11/12/2023 às 14:01:14	Prezados Licitantes, boa tarde
Sistema	11/12/2023 às 14:01:39	Estamos retomando os trabalhos do Pregão nº 010/2023 da Câmara Municipal de Nova Friburgo/RJ.
Sistema	11/12/2023 às 14:01:51	Informo que foi encerrada a análise inicial dos itens.
Sistema	11/12/2023 às 14:02:48	Informo que em relação aos itens 04, 05, 06, 09, 10, 11, 14, 17, 27 e 29 foram solicitadas esta manhã novas informações e esclarecimentos que não constaram no catálogo original.
Sistema	11/12/2023 às 14:03:12	Agradeço os fornecedores que enviaram retorno quanto às solicitações.
Sistema	11/12/2023 às 14:04:58	Alguns solicitaram prorrogação de prazo via e-mail. Concederei tal prorrogação pois as informações solicitadas demandam o fabricante do produto.
Sistema	11/12/2023 às 14:05:36	Informo que os itens 01, 08, 16 e 32 já foram aceitos. Promoverei o aceite via sistema.
Sistema	11/12/2023 às 14:06:22	Informo também que os itens 02,07, 12, 13,15,19,20 e 21 foram rejeitados pelo setor técnico pois não atenderam ao edital de licitação.
Sistema	11/12/2023 às 14:06:46	Vou colocar no chat as razões da rejeição e em seguida, realizarei a rejeição via sistema.
Sistema	11/12/2023 às 14:07:10	Peço atenção dos fornecedores pois após a rejeição via sistema, abrirá automaticamente o prazo de recurso do julgamento destes itens.
Sistema	11/12/2023 às 14:09:17	O item 02 foi rejeitado pois não atende ao subitem 8.1 em relação à suporte PXE, ASF 2.0 e WS-MAN.
Sistema	11/12/2023 às 14:10:47	o item 07 - cooler fan não atendeu pois o tamanho é de 90x90x25 e o tamanho solicitado é de 92x92x25 e possui rolamento hidráulico enquanto exigia sem rolamento.
Sistema	11/12/2023 às 14:11:12	Tendo em vista não ter licitantes remanescentes no item 7, o mesmo será considerado fracassado.
Sistema	11/12/2023 às 14:12:22	O item 13 - Notebook não atendeu às especificações pois a memória exigida é de 480Gb e o produto ofertado possui apenas 256Gb. Ademais, foi solicitado windows 11 pro e o informado é o 11 home.
Sistema	11/12/2023 às 14:13:28	Por oportuno, informo que em relação ao item 13 também faltaram informações relativas a velocidade de memória, a possibilidade de expansão de memória e não foi possível identificar especificações completas da placa de vídeo
Sistema	11/12/2023 às 14:14:25	O item 15 - Memória RAM 16 Gb Sodimm foi rejeitado porque a memória ofertada foi do tipo DIMM.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2023 às 14:14:57	O item 12 - nobreak 600Va foi rejeitado porque não possui o mínimo de 4 tomadas, o modelo ofertado somente possui 3 tomadas.
Sistema	11/12/2023 às 14:15:55	O item 19 foi recusado porque a capacidade mínima exigida é de 240Gb e a Máxima é de 256Gb e o modelo ofertado possui apenas 128 Gb de memória.
Sistema	11/12/2023 às 14:17:33	O item 20 - SSD 480 Gb foi recusado pois o produto possui apenas 12 meses de garantia do fabricante pois no site do fabricante o produto ofertado somente possui 12 meses de garantia enquanto o edital exigia 36 meses.
Sistema	11/12/2023 às 14:19:31	O item 21 - Switch foi recusado porque o produto não possui autonegociação, não possui função IGMP snooping, não possui o protocolo 802.1 p e 802.1 p/DSCP e a tecnologia QoS. O jumbo frame exigido é de 16KB e o ofertado é de 15KB.
Sistema	11/12/2023 às 14:20:30	Informo aos senhores que promoverei o aceite dos itens no sistema, a desclassificação dos itens rejeitados e ato contínuo, a negociação de preços e solicitação de proposta reajustada dos licitantes remanescentes nos itens rejeitados.
Sistema	11/12/2023 às 14:20:56	Após, reabrirei a convocação do anexo dos licitantes que solicitaram prorrogação do prazo para esclarecimentos.
Sistema	11/12/2023 às 14:29:55	Senhores licitantes, darei início a negociação e convocação dos licitantes remanescentes nos itens rejeitados.
Sistema	11/12/2023 às 14:30:23	Informo que foi realizada a consulta à impedimentos e suspensões de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Nova Friburgo. A Consulta foi realizada em 04/12/2023, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no Sicaf, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas provisoriamente vencedoras no certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:30:34	Peço atenção ao chat e a convocação de anexo ao sistema.
Sistema	11/12/2023 às 14:30:47	Lembrando que as empresas que não enviarem proposta reajustada no prazo do edital serão desclassificadas e ao final da licitação, será aberto processo administrativo de responsabilização.
Sistema	11/12/2023 às 14:30:56	Gostaria de lembrar que a proposta reajustada deverá conter indicação de marca e modelo dos equipamentos e materiais ofertados, e ser enviada acompanhada de folders, catálogos, manuais ou outros documentos congêneres que demonstrem as especificações técnicas dos produtos para análise de aceitabilidade das propostas pelo setor técnico competente.
Sistema	11/12/2023 às 14:31:04	O envio da proposta reajustada e dos documentos de suporte deverá ocorrer no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.
Sistema	11/12/2023 às 14:31:14	Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br , desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
Sistema	11/12/2023 às 14:31:40	Gostaria também de lembrar que caso a proposta não seja enviada no prazo, o anexo do sistema encerra convocação automaticamente. Assim, peço atenção aos prazos e caso não seja suficiente, solicitem a prorrogação.
Sistema	11/12/2023 às 14:42:18	Gostaria de informar a todos que vou reabrir o prazo dos anexos para envio de informações complementares. O prazo será até às 12 horas de amanhã.
Sistema	11/12/2023 às 14:44:07	Informo a todos que suspenderei a sessão e retornarei às 16 horas e 45 minutos de hoje para análise do atendimento da convocação de envio da proposta reajustada.
Sistema	11/12/2023 às 14:44:36	Caso alguma empresa convocada não envie a proposta reajustada, serão convocadas as licitantes remanescentes.
Sistema	11/12/2023 às 14:44:52	Peço que não deixem de acompanhar.
Sistema	11/12/2023 às 14:45:22	Peço também que fiquem atentos ao chat para convocação para envio de documentos complementares exigidos pelo setor técnico.
Sistema	11/12/2023 às 14:45:27	Até breve.
Sistema	11/12/2023 às 16:47:54	Prezados Senhores fornecedores, informo que as empresas provisoriamente vencedoras nos itens 12, 15 e 19 enviaram a proposta reajustada. A empresa vencedora do item 13 solicitou prorrogação de prazo, o que foi concedido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2023 às 16:48:37	Foi concedido prorrogação de prazo nos itens 02, 20 e 21, sob pena de desclassificação e abertura de processo de responsabilização das empresas.
Sistema	11/12/2023 às 16:50:23	Informo que suspenderei a sessão pública e reabrirei amanhã, dia 12/12/2023, às 10 horas, para julgamento dos itens e convocação de empresas remanescentes, caso necessário.
Sistema	11/12/2023 às 16:50:56	Solicito que fiquem atentos às convocações do chat para 'prestar os esclarecimentos necessários.
Sistema	11/12/2023 às 16:51:13	Peço também que não deixem de acompanhar a sessão pública.
Sistema	11/12/2023 às 16:51:22	Até amanhã.
Sistema	12/12/2023 às 10:06:02	Prezadas Licitantes, bom dia.
Sistema	12/12/2023 às 10:06:30	Estamos iniciando mais uma etapa do julgamento das propostas do Pregão Eletrônico nº 010/2023 da Câmara Municipal de Nova Friburgo
Sistema	12/12/2023 às 10:06:52	Informo que os itens 05, 06 e 15 foram aceitos pelo setor técnico.
Sistema	12/12/2023 às 10:07:16	Os itens 10, 11, 17 e 19 foram rejeitados pelo setor técnico.
Sistema	12/12/2023 às 10:08:34	Os licitantes convocados nos itens 02 e 20 não enviaram a proposta reajustada no prazo concedido e serão desclassificados.
Sistema	12/12/2023 às 10:09:19	Informarei no chat as razões das rejeições dos itens, promoverei o aceite e a desclassificação no sistema e logo após iniciarei a negociação e convocação de licitantes remanescentes.
Sistema	12/12/2023 às 10:10:35	O item 10 - nobreak 3000VA foi rejeitado pois o produto ofertado não possui tecnologia online de dupla conversão e não possui recurso de monitoramento remoto.
Sistema	12/12/2023 às 10:11:08	O item 11 - Nobreak 5000Va foi rejeitado pois o produto ofertado não possui tecnologia online de dupla conversão e não possui recurso de monitoramento remoto.
Sistema	12/12/2023 às 10:12:14	O item 17 - Projetor Multimídia foi rejeitado pois após os esclarecimentos prestados pelo fornecedor, não foi possível analisar a relação de aspecto, o consumo de energia e a garantia de 36 meses exigida no edital.
Sistema	12/12/2023 às 10:13:19	O item 19 - SSD 256 Gb foi rejeitado porque o formato é 2,5 pol e interface sata enquanto o edital exigia formato 2280 e interface M.2NVMe.
Sistema	12/12/2023 às 10:13:54	Promoverei o aceite e rejeição via sistema neste momento. Os demais itens ainda estão aguardando análise pelo setor técnico.
Sistema	12/12/2023 às 10:19:17	Iniciarei agora a fase de negociação de preços e convocação pra envio de proposta reajustada pelos licitantes remanescentes nos itens desclassificados.
Sistema	12/12/2023 às 10:22:05	Informo que foi realizada a consulta à impedimentos e suspensões de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Nova Friburgo para os novos licitantes provisoriamente vencedores. A Consulta foi realizada em 12/12/2023, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no Sicafe, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação.
Sistema	12/12/2023 às 10:22:26	Lembro novamente que as empresas que não enviarem proposta reajustada no prazo do edital serão desclassificadas e ao final da licitação, será aberto processo administrativo de responsabilização.
Sistema	12/12/2023 às 10:22:44	Informo que a proposta reajustada deverá conter indicação de marca e modelo dos equipamentos e materiais ofertados, e ser enviada acompanhada de folders, catálogos, manuais ou outros documentos congêneres que demonstrem as especificações técnicas dos produtos para análise de aceitabilidade das propostas pelo setor técnico competente.
Sistema	12/12/2023 às 10:22:53	O envio da proposta reajustada e dos documentos de suporte deverá ocorrer no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.
Sistema	12/12/2023 às 10:23:04	Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br , desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
Sistema	12/12/2023 às 10:31:57	Informo a todos que suspenderei a sessão neste momento e retornaremos às 14 horas de hoje, dia 12/12/2023 para dar continuidade ao julgamento das propostas.
Sistema	12/12/2023 às 10:32:06	Não deixem de acompanhar!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 14:15:58	Prezados Licitantes, boa tarde!
Sistema	12/12/2023 às 14:16:24	Peço que aguardem mais alguns minutos para conclusão da análise dos itens pelo setor técnico.
Sistema	12/12/2023 às 14:16:47	Retornarei às 14h30min. Peço desculpas pelo atraso
Sistema	12/12/2023 às 14:31:36	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	12/12/2023 às 14:31:58	estamos dando continuidade a sessão do Pregão Eletrônico nº 010/2023.
Sistema	12/12/2023 às 14:32:25	Informo que os itens 09 e 21 demandarão esclarecimentos.
Sistema	12/12/2023 às 14:38:21	Informo que os itens 04, 27 e 29 serão desclassificados uma vez que não foi possível obter informações que comprovem às especificações do edital. Mesmo convocado, o licitante não encaminhou informações suficientes para comprovar a conformidade do modelo cotado.
Sistema	12/12/2023 às 14:39:08	no item 11, o fornecedor convocado pediu sua desclassificação por proposta que não cobriria os custos do produto.
Sistema	12/12/2023 às 14:39:30	Os itens 10,13,17 e 20 foram rejeitados pelo setor técnico.
Sistema	12/12/2023 às 14:40:30	O item 10 foi rejeitado porque não possui display LCD e o acionamento do inversor é maior que o solicitado.
Sistema	12/12/2023 às 14:42:56	O item 13 - notebook foi rejeitado em razão de não possuir garantia de 36 meses dada pelo fabricante, não sendo permitida a garantia estendida para este item. Ressalto que o fabricante ACER informou que a empresa terceiriza a garantia com a empresa assurant.
Sistema	12/12/2023 às 14:45:00	Ainda em relação ao item 13, o suporte ACER informou que somente é possível deixar o equipamento com windows 11 pro formatando e instalando novo sistema. Todavia, o edital exigia windows pro 11 gravado na chave do produto na BIOS.
Sistema	12/12/2023 às 14:45:44	O modelo cotado também não atende ao requisito cor pois a cor predominante do modelo é prata e o edital exigia preto ou grafite.
Sistema	12/12/2023 às 14:46:17	Esclarece que o setor técnico entrou em contato com o suporte da ACER por meio do telefone 0800 762 2237.
Sistema	12/12/2023 às 14:49:07	Em relação ao item 17 - Projetor foi recusado porque não atende a distância de projeção, tamanho de tela e não foi comprovado brilho em cores e em branco, aspecto, contraste, reprodução de cores, consumo de energia, nível de ruído e garantia do fabricante.
Sistema	12/12/2023 às 14:50:15	O item 20 - SSD 480GB foi recusado porque não atende os requisitos de velocidade de leitura. O produto possui 520 MB/S e o exigido no edital é 540MB/S.
Sistema	12/12/2023 às 14:51:00	Promoverei a rejeição no sistema e em seguida, iniciarei a negociação e convocação com os licitantes remanescentes.
Sistema	12/12/2023 às 15:02:15	Informo que desclassificarei o item 19 uma vez que a empresa não enviou o catálogo do produto. Embora convocada. Todavia, em sua proposta, a garantia consta de 12 meses e o exigido era de 36 meses.
Sistema	12/12/2023 às 15:03:35	Iniciarei agora a convocação dos licitantes remanescentes nos itens rejeitados.
Sistema	12/12/2023 às 15:04:06	Peço atenção ao chat e a convocação de anexo ao sistema. Lembrando que as empresas que não enviarem proposta reajustada no prazo do edital serão desclassificadas e ao final da licitação, será aberto processo administrativo de responsabilização.
Sistema	12/12/2023 às 15:04:13	Gostaria de lembrar que a proposta reajustada deverá conter indicação de marca e modelo dos equipamentos e materiais ofertados, e ser enviada acompanhada de folders, catálogos, manuais ou outros documentos congêneres que demonstrem as especificações técnicas dos produtos para análise de aceitabilidade das propostas pelo setor técnico competente.
Sistema	12/12/2023 às 15:04:22	O envio da proposta reajustada e dos documentos de suporte deverá ocorrer no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.
Sistema	12/12/2023 às 15:04:35	Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica licitacaoonf@novafriburgo.rj.leg.br , desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2023 às 15:15:01	Informo que suspenderei a sessão neste momento e retornaremos amanhã, dia 13/12/2023, às 14 horas para continuar o julgamento dos itens.
Sistema	12/12/2023 às 15:15:38	Peço atenção ao envio da documentação técnica e ao chat para solicitação de esclarecimentos.
Sistema	12/12/2023 às 15:16:07	Até amanhã. Não deixem de acompanhar.
Sistema	13/12/2023 às 14:02:59	Prezados Senhores Licitantes.
Sistema	13/12/2023 às 14:03:51	Vamos dar continuidade aos trabalho do Pregão Eletrônico nº 010/2023.
Sistema	13/12/2023 às 14:04:20	Informo que os itens 12, 14 e 20 foram aceitos pelo setor técnico.
Sistema	13/12/2023 às 14:05:07	Os itens 2, 9, 10,11, 13 e 21 foram rejeitados pelo setor técnico.
Sistema	13/12/2023 às 14:05:46	Em relação aos itens 04 e 27 os fornecedores convocados não enviaram a proposta reajustada no prazo concedido e serão desclassificados.
Sistema	13/12/2023 às 14:06:19	Tendo em vista que não há fornecedores remanescentes nos itens 04 e 27, os mesmos serão fracassados.
Sistema	13/12/2023 às 14:07:39	O item 02 - computador foi rejeitado pelo setor técnico porque ela não atende ao subitem 8.1 em relação à suporte de rede ASF 2.0 e WS-MAN.
Sistema	13/12/2023 às 14:08:56	O item 09 foi rejeitado porque o fornecedor não enviou as informações solicitadas no prazo relativa a garantia de 24 meses do produto.
Sistema	13/12/2023 às 14:09:35	O item 10 - nobreak 3000VA foi rejeitado porque não possui display LCD e não foi comprovado a especificação de topologia (on line dupla conversão).
Sistema	13/12/2023 às 14:09:57	O item 11 - a empresa não enviou a proposta reajustada no prazo legal.
Sistema	13/12/2023 às 14:11:27	O item 13 - Notebook foi rejeitado Pois, não atendeu ao subitem 6.1 placa de vídeo dedicada. O produto ofertado pelo licitante possui placa de vídeo integrada. E, além do mais, não atendeu ao subitem 10.2, SSD com capacidade de no mínimo 480Gb pois no catálogo enviado pelo licitador que o produto oferecido possui apenas 256Gb de armazenamento.
Sistema	13/12/2023 às 14:11:56	O item 17 - Projetor foi rejeitado pois o fornecedor não envio os esclarecimentos solicitados.
Sistema	13/12/2023 às 14:13:23	O item 19 foi rejeitado porque foi requerido no edital formato 2280 e interface M.2 NVMe. Contudo, a licitante ofertou o modelo T650, um produto de formato 2,5 pol e inteface sata III.
Sistema	13/12/2023 às 14:14:12	O item 21 foi rejeitado porque o fornecedor não enviou as informações necessárias ao atendimento ao edital.
Sistema	13/12/2023 às 14:14:53	Em retificação: O item 17 - Projetor não foi aceito porque o produto ofertado não possui módulo wireless, USB tipo A e alto falante de 5W (mono)
Sistema	13/12/2023 às 14:16:19	Promoverei agora a aceitação e a desclassificação dos itens no sistema. Após, convocarei os licitantes remanescentes para envio da proposta reajustada e negociação.
Sistema	13/12/2023 às 14:16:31	Peço atenção a todos às especificações do edital de licitação.
Sistema	13/12/2023 às 14:25:58	Passarei agora a convocação do anexo e negociação de preços com as empresas remanescentes nos itens.
Sistema	13/12/2023 às 14:26:18	Lembrando que as empresas que não enviarem proposta reajustada no prazo do edital serão desclassificadas e ao final da licitação, será aberto processo administrativo de responsabilização.
Sistema	13/12/2023 às 14:26:27	Gostaria de lembrar que a proposta reajustada deverá conter indicação de marca e modelo dos equipamentos e materiais ofertados, e ser enviada acompanhada de folders, catálogos, manuais ou outros documentos congêneres que demonstrem as especificações técnicas dos produtos para análise de aceitabilidade das propostas pelo setor técnico competente.
Sistema	13/12/2023 às 14:26:33	O envio da proposta reajustada e dos documentos de suporte deverá ocorrer no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.
Sistema	13/12/2023 às 14:26:42	Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br, desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2023 às 14:46:00	Informo aos senhores licitantes que retornarei às 17 horas de hoje, com a análise de alguns itens. Peço que não deixem de acompanhar.
Sistema	13/12/2023 às 17:03:31	Senhores Fornecedores, boa tarde
Sistema	13/12/2023 às 17:03:55	estou retornando o julgamento do pregão 010/2023 da Câmara Municipal de Nova Friburgo.
Sistema	13/12/2023 às 17:04:11	Informo que os itens 21 e 29 serão aceitos no sistema.
Sistema	13/12/2023 às 17:04:31	Os itens 02, 09, 11, 13 e 19 serão desclassificados no sistema.
Sistema	13/12/2023 às 17:05:24	O item 02 - computador não foi aceito em razão de que não atende ao subitem 8.1 em relação à suporte a ASF 2.0 e WS-MAN.
Sistema	13/12/2023 às 17:08:05	O item 09 - Fonte de Alimentação não atendeu ao edital porque não apresenta PFC ativo e o certificado 80 plus para o modelo informado.
Sistema	13/12/2023 às 17:09:39	O item 11 não atendeu ao edital em razão de não possuir tecnologia online de dupla conversão e não possuir monitoramento remoto.
Sistema	13/12/2023 às 17:10:17	O item 13 - Notebook não atendeu ao edital porque o produto ofertado não atende as exigências mínimas solicitadas de windows 11 pro, capacidade SSD de 480, placa de vídeo dedicada.
Sistema	13/12/2023 às 17:11:39	O item 19 - SSD 256 Gb não atendeu ao edital porque o formato é 2,5 pol e interface sata enquanto o edital exigia formato 2280 e interface M.2NVMe.
Sistema	13/12/2023 às 17:11:57	Os itens 10 e 17 tiveram prorrogação de prazo sob pena de desclassificação.
Sistema	13/12/2023 às 17:12:23	Vou promover o aceite e desclassificação dos itens no sistema e convocarei em seguida os licitantes remanescentes.
Sistema	13/12/2023 às 17:13:08	Desde já informo que suspenderei a licitação após a convocação dos remanescentes e reabrirei amanhã, dia 14/12/2023, às 11 horas.
Sistema	13/12/2023 às 17:17:52	Iniciarei a convocação dos licitantes remanescentes nos itens rejeitados.
Sistema	13/12/2023 às 17:18:25	Gostaria de lembrar que a proposta reajustada deverá conter indicação de marca e modelo dos equipamentos e materiais ofertados, e ser enviada acompanhada de folders, catálogos, manuais ou outros documentos congêneres que demonstrem as especificações técnicas dos produtos para análise de aceitabilidade das propostas pelo setor técnico competente.
Sistema	13/12/2023 às 17:18:32	O envio da proposta reajustada e dos documentos de suporte deverá ocorrer no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.
Sistema	13/12/2023 às 17:18:40	Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br , desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
Sistema	13/12/2023 às 17:22:29	Suspenderei a sessão neste momento para envio da proposta reajustada por parte dos licitantes remanescentes convocados. Voltaremos amanhã, dia 14/12/2023, às 11 horas, com o julgamento dos itens.
Sistema	13/12/2023 às 17:24:06	Não deixem de acompanhar
Sistema	14/12/2023 às 11:02:34	Prezados Fornecedores
Sistema	14/12/2023 às 11:02:36	bom dia
Sistema	14/12/2023 às 11:02:54	Estamos retornando o julgamento do pregão 010/2023
Sistema	14/12/2023 às 11:04:42	Informo que os fornecedores convocados nos itens 02, 10 e 13 não enviaram a proposta reajustada no prazo concedido e serão desclassificados.
Sistema	14/12/2023 às 11:04:59	O item 17 foi aceito pelo setor técnico.
Sistema	14/12/2023 às 11:05:31	o item 11 e 19 foram rejeitados pelo setor requisitante.
Sistema	14/12/2023 às 11:06:02	O itens 9 também foi rejeitado.
Sistema	14/12/2023 às 11:06:32	O item 9 foi rejeitado porque o objeto não possui PFC Ativo e nem atributo ambiental de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/12/2023 às 11:06:32	consumo eficiente de energia
Sistema	14/12/2023 às 11:07:42	O item 11 foi rejeitado em razão de não possuir tecnologia online de dupla conversão e não possuir monitoramento remoto.
Sistema	14/12/2023 às 11:09:28	O item 19 foi rejeitado porque possui formato 2,5 pol e interface sata III divergente do edital
Sistema	14/12/2023 às 11:10:04	Promoverei o aceite do item 17 e rejeitarei os demais itens e convocarei na sequência os licitantes remanescentes.
Sistema	14/12/2023 às 11:10:21	Em relação ao item 13, o mesmo será declarado fracassado pois n
Sistema	14/12/2023 às 11:10:32	pois não há mais licitantes a serem convocados.
Sistema	14/12/2023 às 11:19:56	Informo agora que as propostas remanescentes no item 9 estão empatadas e abrirei o prazo de desempate.
Sistema	14/12/2023 às 11:21:43	Informo que retornarei às 14 horas de hoje para verificação em relação ao atendimento da convocação realizada.
Sistema	14/12/2023 às 11:21:58	Não deixem de acompanhar.
Sistema	14/12/2023 às 11:42:08	Tendo em vista que o item 09 encontra-se empatado. Convocarei os 2 licitantes empatados para envio, via sistema, das propostas reajustadas e negociadas para tentar desempatá-las.
Sistema	14/12/2023 às 11:45:27	Retornarei hoje, dia 14/12/2023 às 14 horas para análise da propostas enviadas.
Sistema	14/12/2023 às 14:03:04	Senhores fornecedores, informo que os licitantes convocados nos itens 2, 9 e 11 não enviaram a proposta reajustada. Prorroguei o prazo em 2 horas sob pena de desclassificação.
Sistema	14/12/2023 às 14:03:16	Os itens 10 e 19 estão em análise.
Sistema	14/12/2023 às 14:03:41	Retornos às 15 horas para julgamento. Não de deixem de acompanhar.
Sistema	14/12/2023 às 15:00:53	Prezados senhores licitantes, foi concluído o julgamento dos itens 10 e 19. O item 10 foi rejeitado pelo setor técnico e o item 19 foi aceito.
Sistema	14/12/2023 às 15:01:45	O item 10 foi rejeitado pelas mesmas razões da recusa anterior, uma vez tratar-se da mesma marca e modelo já analisada.
Sistema	14/12/2023 às 15:02:58	o item 10 foi rejeitado porque o produto ofertado não possui tecnologia online de dupla conversão e não possui recurso de monitoramento remoto
Sistema	14/12/2023 às 15:03:26	Promoverei o aceite do item 19 e a recusa do item 10. Logo após, convocarei os licitantes remanescentes no item 10.
Sistema	14/12/2023 às 15:04:18	Suspenderei a sessão para o envio da proposta reajustada e voltaremos amanhã, dia 15/12/2023, às 10 horas para darmos continuidade ao julgamento dos itens. Estão pendentes os itens 02, 09, 10 e 11.
Sistema	14/12/2023 às 15:06:44	O item 10 encontra-se com licitantes remanescentes empatados. Amanhã, às 10 horas, abrirei para desempate das propostas.
Sistema	14/12/2023 às 15:06:52	Até amanhã.
Sistema	14/12/2023 às 15:06:59	Não deixem de acompanhar.
Sistema	15/12/2023 às 10:01:47	Prezados Licitantes, bom dia
Sistema	15/12/2023 às 10:02:11	Retornamos a fase de julgamento do Pregão nº 010/2023.
Sistema	15/12/2023 às 10:03:06	Informo que os licitantes convocados nos itens 02, 09 e 11 não enviaram a proposta reajustada e serão desclassificados.
Sistema	15/12/2023 às 10:03:25	Em relação ao item 10, abrirei a disputa fina, 1ª critério de desempate.
Sistema	15/12/2023 às 10:04:39	Afirmo também que após desclassificação da proposta do item 02, também haverá empate e promoverei a disputa final para desempate hoje, às 13 horas.
Sistema	15/12/2023 às 10:05:06	Promoverei agora a desclassificação das propostas via sistema e após, abrirei a disputa para desempate do item 10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 às 10:07:58	abrirei o prazo para desempate do item 10 neste momento. Após, passarei a negociação de preços nos itens 10 e 11.
Sistema	15/12/2023 às 10:13:51	Em resposta a pergunta do licitante, o SSD seria 256Gb do item 19.
Sistema	15/12/2023 às 10:15:51	Não foi possível o desempate em relação ao item 10. Sendo assim, passarei a analisar os demais incisos do artigo 60 da Lei 14.133/2021. Solicitarei por e-mail as informações necessárias aos licitantes.
Sistema	15/12/2023 às 10:16:05	Convocarei o licitante remanescentes no item 11.
Sistema	15/12/2023 às 10:19:25	Senhores licitantes, voltaremos às 13 horas para tentativa de desempate do item 02. Por favor, deem lances neste item.
Sistema	15/12/2023 às 10:19:47	Não deixem de acompanhar.
Sistema	15/12/2023 às 13:02:52	Prezados, conforme informado, abrirei a disputa final no item 02 como critério de desempate.
Sistema	15/12/2023 às 13:03:14	Volto após a conclusão da disputa para maiores informações.
Sistema	15/12/2023 às 13:13:41	Tendo em vista que nenhum fornecedor deu lance para desempate, encaminharei e-mail aos licitantes empatados para comprovação dos critérios de desempate do artigo 60 da Lei Federal 14.133/2021.
Sistema	15/12/2023 às 13:14:16	Alguns critérios não possuem regulamentação. Ao final, caso permaneçam empatados, promoverei o sorteio final.
Sistema	15/12/2023 às 13:14:29	O prazo para comprovação dos requisitos será de 24 horas.
Sistema	15/12/2023 às 13:15:06	Suspendo a sessão neste momento e retornarei na segunda-feira, dia 18/12/2023, às 16 horas com a divulgação do resultado do desempate.
Sistema	15/12/2023 às 13:15:32	Estão em empate e disputa nos itens 02, 09 e 10.
Sistema	15/12/2023 às 13:15:59	O item 11 será desclassificado neste momento em razão de estar acima do valor máximo estimado e será declarado fracassado.
Sistema	15/12/2023 às 13:16:22	Favor aos licitantes vencedores dos itens atualizar as certidões no SICAF.
Sistema	15/12/2023 às 13:17:37	Não deixem de acompanhar a sessão.
Sistema	15/12/2023 às 14:35:08	Prezados, foram analisados os critérios de desempate previstos no artigo 60 da Lei Federal nº 14.133/2021.
Sistema	15/12/2023 às 14:35:42	Tendo em vista o empate nos itens 02 (computador), 09 (fonte de alimentação) e 10 (nobreak 3000Va) no Pregão Eletrônico nº 010/2023 da Câmara Municipal de Nova Friburgo e em razão de nenhuma empresa ter dado lance para desempate na disputa final (artigo 60, I) e tendo em vista que os critérios previstos nos incisos II (avaliação de desempenho), III (política de equidade no trabalho entre homens e mulheres)
Sistema	15/12/2023 às 14:35:55	e IV (programa de integridade definido conforme norma do Controle Interno) do artigo 60 da Lei Federal nº 14.133/2021 ainda não foram regulamentados, seguirei os critérios previstos no parágrafo 1º do citado artigo.
Sistema	15/12/2023 às 14:36:13	I - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; II - empresas brasileiras; III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
Sistema	15/12/2023 às 14:36:23	IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
Sistema	15/12/2023 às 14:38:08	Sendo assim, o inciso I do parágrafo 1º do artigo 60, dispõe que prevalece em caso de empate as empresas sediadas no estado do qual órgão licitante integre.
Sistema	15/12/2023 às 14:39:10	Desta forma, em relação aos item 09 e 10, prevalecerá a empresa Star Soluções Em Tecnologia Arquitetura e Recursos Ltda.
Sistema	15/12/2023 às 14:39:45	Em relação ao item 02 , prevalecerá a empresa MDP Comércio de Informática Ltda.
Sistema	15/12/2023 às 14:40:39	Na segunda-feira, dia 18/12/2023, às 16 horas, convocarei as mesmas para envio da proposta

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 às 14:40:39	reajustada.
Sistema	15/12/2023 às 14:41:00	Não deixem de acompanhar.
Sistema	18/12/2023 às 16:01:10	Prezadas empresas, Boa Tarde. Estamos retomando os trabalhos do Pregão Eletrônico nº 010/2023 da Câmara Municipal de Nova Friburgo.
Sistema	18/12/2023 às 16:01:30	Conforme informado anteriormente, há empate nos itens 02, 09, 10.
Sistema	18/12/2023 às 16:02:08	Como não houveram lances na disputa final, passamos analisar os demais critérios do artigo 60 caput e parágrafo 1º da Lei Federal nº 14.133/2023.
Sistema	18/12/2023 às 16:02:46	Não foi possível utilizar os critérios dos incisos II, III e IV do artigo 60 da citada lei por falta de regulamentação.
Sistema	18/12/2023 às 16:03:35	Assim, passamos ao inciso I do parágrafo primeiro do artigo 60. Prevalecerá a empresa sediada no estado do Rio de Janeiro, onde se sedia o município de Nova Friburgo.
Sistema	18/12/2023 às 16:04:09	Assim, em relação ao item 02 , prevalecerá a empresa MDP Comércio de Informática Ltda.
Sistema	18/12/2023 às 16:04:26	Em relação aos item 09 e 10, prevalecerá a empresa Star Soluções Em Tecnologia Arquitetura e Recursos Ltda.
Sistema	18/12/2023 às 16:05:18	Convocarei às citadas empresas para envio da pro'posta reajustada ao seu último lance.
Sistema	18/12/2023 às 16:05:37	Gostaria de lembrar que a proposta reajustada deverá conter indicação de marca e modelo dos equipamentos e materiais ofertados, e ser enviada acompanhada de folders, catálogos, manuais ou outros documentos congêneres que demonstrem as especificações técnicas dos produtos para análise de aceitabilidade das propostas pelo setor técnico competente.
Sistema	18/12/2023 às 16:05:45	O envio da proposta reajustada e dos documentos de suporte deverá ocorrer no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.
Sistema	18/12/2023 às 16:05:56	Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br, desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
Sistema	18/12/2023 às 16:06:39	Informo desde já que após a convocação do anexo, suspenderei a sessão e a abrirei amanhã, dia 19/12/2023 às 10 horas com o julgamento dos itens.
Sistema	18/12/2023 às 16:09:07	Informo que foram feitas as convocações via sistema. Retornaremos, amanhã, às 10 horas com a análise das propostas e convocação dos remanescentes, se for o caso.
Sistema	18/12/2023 às 16:09:15	Não deixem de acompanhar.
Sistema	19/12/2023 às 10:01:05	Bom dia senhores Licitantes
Sistema	19/12/2023 às 10:01:19	Estamos retornando o Pregão nº 010/2023
Sistema	19/12/2023 às 10:02:12	Informo que os licitantes convocados nos itens 02, 09 e 10 não enviaram a proposta reajustada e serão desclassificados, sem prejuízo da abertura de processo de responsabilização.
Sistema	19/12/2023 às 10:03:16	Informo que no item 02, os critérios de desempate do artigo 60 caput e parágrafo primeiro não solucionaram o empate.
Sistema	19/12/2023 às 10:04:07	Sendo assim, promoverei neste momento o sorteio da ordem de convocação das propostas empatadas com a presença de 3 servidores como testemunhas e o vídeo do sorteio será gravado e disponibilizado nas redes sociais da Câmara Municipal de Nova Friburgo
Sistema	19/12/2023 às 10:04:21	1 momento para o sorteio.
Sistema	19/12/2023 às 10:09:22	O sorteio foi realizado com a presença dos servidores Luan Santos Nicolau, Gislaíne Maria da Silva, Aliny Pinheiro de Moraes e Ivo Guimarães Dias . Esta pregoeira realizou o sorteio.
Sistema	19/12/2023 às 10:10:18	A ordem de convocação será a seguinte: 1ª Produtos Salinas Ltda, 2ª Hoscorp Tecnologia Ltda e 3ª PHDS Serviços de Informações Ltda.
Sistema	19/12/2023 às 10:10:50	Neste momento, desclassificarei as empresas que não enviaram a proposta reajustada e convocarei os licitantes remanescentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:12:20	Convocarei as empresas remanescentes nos itens 02, 09 e 10.
Sistema	19/12/2023 às 10:12:23	Gostaria de lembrar que a proposta reajustada deverá conter indicação de marca e modelo dos equipamentos e materiais ofertados, e ser enviada acompanhada de folders, catálogos, manuais ou outros documentos congêneres que demonstrem as especificações técnicas dos produtos para análise de aceitabilidade das propostas pelo setor técnico competente.
Sistema	19/12/2023 às 10:12:30	O envio da proposta reajustada e dos documentos de suporte deverá ocorrer no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:12:39	Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br, desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
Sistema	19/12/2023 às 10:15:12	Retornaremos às 15 horas de hoje, dia 19/12/2023 para análise das propostas reajustadas ou convocação de remanescentes, se for o caso.
Sistema	19/12/2023 às 10:15:27	Não deixem de enviar proposta e acompanhar a licitação. Até breve.
Sistema	19/12/2023 às 15:04:55	Prezados Fornecedores, boa tarde
Sistema	19/12/2023 às 15:05:33	Informo que as empresas convocadas nos itens 02, 09 e 10 não enviaram a proposta reajustada e serão desclassificadas, sem prejuízo da abertura de processo de responsabilização.
Sistema	19/12/2023 às 15:06:00	Promoverei a desclassificação no sistema e convocarei os licitantes remanescentes nos itens. O item 09 será declarado deserto.
Sistema	19/12/2023 às 15:06:42	No item 10, promoverei a negociação de preços pois a proposta encontra-se acima do máximo estimado para o item. Caso não seja realizada a negociação de preços, o item será fracassado.
Sistema	19/12/2023 às 15:10:57	Prezados, suspenderei a sessão e reabrirei amanhã, dia 20/12/2023 às 10 horas. Não deixem de acompanhar.
Sistema	20/12/2023 às 10:03:27	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	20/12/2023 às 10:04:13	A empresa Hoscorp solicitou prorrogação de prazo para o item 02. Vou prorrogá-lo até às 12 horas de hoje, sob pena de desclassificação.
Sistema	20/12/2023 às 10:04:55	Já a empresa convocada no item 10, informou que não poderá reduzir seu valor. Sendo assim, desclassificarei posto que encontra-se acima do estimado.
Sistema	20/12/2023 às 10:05:41	Voltarei às 13 horas de hoje, dia 20/12/2023 com o atendimento da convocação no item 02 e se for o caso o resultado do julgamento ou convocação dos licitantes remanescentes.
Sistema	20/12/2023 às 13:02:41	Prezados licitantes boa tarde
Sistema	20/12/2023 às 13:03:15	Informo que a empresa convocada no item 02 não enviou a proposta reajustada e será desclassificada, sem prejuízo da abertura de processo de responsabilização.
Sistema	20/12/2023 às 13:03:40	Promoverei a desclassificação via sistema e convocarei a licitante remanescente no item para envio da proposta reajustada.
Sistema	20/12/2023 às 13:04:32	Peço a todos que caso não possam enviar a proposta reajustada, informem via chat. Caso precisem de mais prazo, sempre solicitem prorrogação do mesmo via chat ou e-mail.
Sistema	20/12/2023 às 13:06:58	Suspenderei a sessão neste momento e retornarei hoje, dia 20/12/2023, às 15h10 minutos para julgamento da proposta ou convocação de remanescente.
Sistema	20/12/2023 às 15:13:35	Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que proroguei em 02 horas o prazo para envio da proposta reajustada sob pena de desclassificação. Voltarei hoje, às 17h15min para análise do atendimento a convocação supracitada e convocação de remanescentes, se for o caso.
Sistema	20/12/2023 às 17:19:39	Prezados fornecedores, solicito que aguardem 20 minutos para conclusão da análise do item.
Sistema	20/12/2023 às 17:45:18	Prezados senhores, boa tarde
Sistema	20/12/2023 às 17:45:28	estamos retornando com o julgamento do pregão nº 010/2023
Sistema	20/12/2023 às 17:45:49	A proposta enviada para o item 02 foi rejeitada pelo setor técnico pelas seguintes razões:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 17:46:46	1) Item3 - Foi solicitada memória RAM de no mínimo 16GB, contudo a licitante ofertou equipamento com 8GB. 2) Subitem 8.1 em relação à suporte a ASF 2.0 e WS-MAN. 3) Ao item 10, pois solicitamos SSD de no mínimo 480GB, contudo a licitante ofertou equipamento com 256GB. 4) Subitem 15.3, pois solicitamos solicitamos garantia de no mínimo 36 meses. Contudo, consta no catálogo enviado que a garantia do fabricante é de 24 meses.
Sistema	20/12/2023 às 17:47:08	Assim, desclassificarei a proposta no sistema e convocarei o licitante remanescente.
Sistema	20/12/2023 às 17:50:59	Tendo em vista o adiantado da hora, convoquei o licitante remanescente no item e concedi até às 10 horas de amanhã para envio da proposta reajustada.
Sistema	20/12/2023 às 17:51:48	Sendo assim, suspenderei a sessão neste momento e retornaremos amanhã com o julgamento do item 02 e/ou convocação de remanescentes.
Sistema	20/12/2023 às 17:52:32	Aproveito para pedir que atualizem as certidões vencidas no SICAF para adiantar o processo de habilitação dos fornecedores que já possuem itens aceitos.
Sistema	20/12/2023 às 17:53:01	Até amanhã! Por favor, não deixem de acompanhar pois estamos próximos do encerramento do item.
Sistema	21/12/2023 às 10:02:20	Senhores fornecedores, bom dia
Sistema	21/12/2023 às 10:02:35	Estamos retomando os trabalhos do pregão nº 010/2023
Sistema	21/12/2023 às 10:02:53	A empresa convocada no item 02 esclareceu que o modelo ofertado é o Positivo D3400.
Sistema	21/12/2023 às 10:03:34	Este modelo já foi recusado anteriormente pelo setor técnico pela ausência dos protocolos de rede ASF 2.0 e WS-MAN.
Sistema	21/12/2023 às 10:03:49	Assim, farei a desclassificação da empresa e convocarei o último licitante no item.
Sistema	21/12/2023 às 10:04:06	Pedirei a negociação de preços uma vez que o valor está acima do máximo aceitável.
Sistema	21/12/2023 às 10:05:12	Desta forma, peço que atualizem suas certidões no SICAF para que possamos realizar a habilitação dos fornecedores amanhã pois entre a data de início da sessão 04/12/2023 e amanhã dia 22/12/2023, algumas certidões expiraram validade.
Sistema	21/12/2023 às 10:06:22	Convocarei o licitante remanescente no item e retornaremos às 15 horas de hoje para abertura do prazo para envio dos documentos de habilitação. Após, os disponibilizarei no site da Câmara Municipal para análise por parte de todos.
Sistema	21/12/2023 às 10:09:00	Retornaremos hoje, dia 21/12/2023, às 15 horas com o julgamento do item. Após, abrirei a convocação para envio dos documentos de habilitação.
Sistema	21/12/2023 às 10:09:41	Os documentos contemplados e atualizados no SICAF não precisarão ser reenviados. Aqueles que já enviaram junto com a proposta de preços, também não precisarão enviar novamente.
Sistema	21/12/2023 às 11:14:08	Concederei a prorrogação de prazo até às 14 horas de hoje.
Sistema	21/12/2023 às 15:07:05	Prezados Licitantes, boa tarde
Sistema	21/12/2023 às 15:07:52	Informo a todos que a empresa convocada no item 02 aceitou a negociação de preços e o setor técnico afirmou que o produto ofertado está em conformidade com o edital de licitação.
Sistema	21/12/2023 às 15:08:09	Sendo assim, promoverei o aceite do item.
Sistema	21/12/2023 às 15:12:14	Passaremos agora a fase de habilitação dos fornecedores vencedores.
Sistema	21/12/2023 às 15:12:44	Lembro que os documentos constantes do SICAF e atualizados não precisarão ser reenviados pelas empresas.
Sistema	21/12/2023 às 15:13:25	Concederei o prazo de até amanhã, dia 22/12/2023, às 10 horas para que anexem no sistema os documentos faltantes.
Sistema	21/12/2023 às 15:13:47	Convocarei o anexo sempre no 1º item vencido pelo fornecedor.
Sistema	21/12/2023 às 15:14:18	Após este prazo, disponibilizarei um link de acesso no site da Câmara Municipal para que os demais fornecedores tenham acesso aos documentos.
Sistema	21/12/2023 às 15:15:04	Reagendarei a habilitação via sistema para amanhã, dia 22/12/202 às 15 horas. Não deixem de acompanhar!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/12/2023 às 15:22:32	Não deixem de enviar os documentos e acompanhar a sessão.
Sistema	22/12/2023 às 10:12:07	Prezados Licitantes, bom dia.
Sistema	22/12/2023 às 10:13:08	Disponibilizarei os documentos de habilitação dos licitantes vencedores no site da Câmara Municipal para análise dos demais licitantes.
Sistema	22/12/2023 às 10:14:01	Retornarei hoje, dia 22/12/2023, às 15 horas com a etapa de habilitação dos mesmos e abertura do prazo recursal. Não deixem de acompanhar.
Sistema	22/12/2023 às 10:14:11	Disponibilizarei aqui o link de acesso.
Sistema	22/12/2023 às 10:23:02	https://www.novafriburgo.rj.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/avisos-de-licitacao/pregao-eletronico-010-de-2023-sessao-dia-04-12-2023-as-9-horas-no-gov-br-compras
Sistema	22/12/2023 às 15:09:10	Senhores Licitantes, Boa tarde. Estamos retornando os trabalho do Pregão nº 010/2023..
Sistema	22/12/2023 às 15:09:28	Estamos agora na fase de habilitação.
Sistema	22/12/2023 às 15:12:18	Informo que as empresas vencedoras, com exceção da empresa Fator X Tecnologia Digital Ltda, comprovaram atender às exigências editalícias e serão habilitadas no sistema neste momento.
Sistema	22/12/2023 às 15:13:38	Em relação a empresa Fator X Tecnologia Digital Ltda dilatarei o prazo em 24 horas úteis para envio da certidão atualizada da Receita Federal, o que somente ocorrerá no dia 27/12/2023 posto que a Câmara Municipal não funcionará no dia 26/12/2023.
Sistema	22/12/2023 às 15:15:08	Ressalto que a empresa estava com certidão válida até o dia 19/12/2023 ou seja, na data do início do certame encontrava-se regular. A mesma informou por telefone que impetrou Mandado de Segurança contra a Receita Federal para emissão de certidão positiva com efeito de negativa para discussão de crédito decorrente de benefício fiscal.
Sistema	22/12/2023 às 15:15:48	Alega ainda que o momento para verificação da habilitação é a data do início do certame.
Sistema	22/12/2023 às 15:16:27	Sendo assim, convocarei o anexo para o envio e promoverei a habilitação do item 01 por ela vencido no dia 27/12/2023, às 15 horas.
Sistema	22/12/2023 às 15:16:42	Não deixem de acompanhar.
Sistema	27/12/2023 às 15:03:14	Prezados Licitantes, boa tarde
Sistema	27/12/2023 às 15:05:02	estamos retornando com a habilitação da empresa Fator X Tecnologia Digital. A empresa encontra-se sem certidão da Receita Federal desde 19/12/2023. Na data da habilitação, dia 22/12/2023, foi concedido o prazo de 24 horas úteis para atualização da respectiva certidão.
Sistema	27/12/2023 às 15:06:00	Vencido o prazo concedido sem que a empresa encaminhasse a certidão atualizada ou documento que pudesse supri-la, tal qual, decisão judicial.
Sistema	27/12/2023 às 15:06:50	Esta pregoeira procedeu diligência junto ao SICAF e ao site da Receita Federal, sem que pudesse aferir a regularidade fiscal da licitante.
Sistema	27/12/2023 às 15:07:55	Desta forma, promoverei a inabilitação da empresa e convocação dos licitantes remanescentes no item 01.
Sistema	27/12/2023 às 15:11:22	Gostaria de esclarecer que conforme disciplina o artigo 63, II e III da Lei 14.133/2021, os documentos de habilitação serão exigidos após o julgamento das propostas e apenas do licitantes vencedor. Mesmo quando houver inversão de fases de habilitação e julgamento, os documentos fiscais somente serão exigidos após o julgamento das propostas e do fornecedor melhor classificado.
Sistema	27/12/2023 às 15:12:16	Assim, o momento da apresentação das certidões fiscais válidas se dão no momento da habilitação. Ademais, deverá o fornecedor manter as condições de habilitação durante toda contratação.
Sistema	27/12/2023 às 15:12:42	Por tais razões inabilitarei a empresa Fator X.
Sistema	27/12/2023 às 15:31:06	Prezados, informo que retornaremos amanhã, dia 28/12/2023, às 10 horas para julgamento do item e/ou convocação de remanescentes, se for o caso,
Sistema	27/12/2023 às 15:31:19	Não deixem de acompanhar!
Sistema	28/12/2023 às 10:00:49	Bom dia senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/12/2023 às 10:01:10	Estamos retornando o julgamento do item 01 do Pregão nº 10/2023.
Sistema	28/12/2023 às 10:01:44	A empresa convocada informou via chat que o equipamento é o Positivo 3200, modelo já recusado anteriormente pelo setor técnico.
Sistema	28/12/2023 às 10:02:08	Sendo assim, promovi sua desclassificação e convocarei a empresa remanescente no item.
Sistema	28/12/2023 às 10:02:42	Retornaremos hoje, dia 28/12/2023, às 13 horas para análise do atendimento da convocação e o resultado do julgamento ou ainda, convocação de remanescentes.
Sistema	28/12/2023 às 13:00:42	Prezados Liitantes, informo que retornaremos às 13h30min para que haja tempo hábil a empresa prestar as informações solicitadas no chat.
Sistema	28/12/2023 às 13:30:36	Prezados Licitantes boa tarde
Sistema	28/12/2023 às 13:30:50	Estamos retornando com o julgamento do item 01 do Pregão nº 010/2023
Sistema	28/12/2023 às 13:31:37	O setor técnico aceitou o item 01 uma vez no arquivo da proposta vieram as informações relativas a memória RAM e SDD que vinculam o licitante.
Sistema	28/12/2023 às 13:32:11	Desta forma, promoverei o aceite da proposta no sistema e disponibilizarei os documentos de habilitação já enviados pela empresa no site da Câmara Municipal.
Sistema	28/12/2023 às 13:32:25	disponibilizarei o link aqui.
Sistema	28/12/2023 às 13:40:35	https://www.novafriburgo.rj.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/avisos-de-licitacao/pregao-eletronico-010-de-2023-sessao-dia-04-12-2023-as-9-horas-no-gov-br-compras/habilitacao-empresa-daten/view
Sistema	28/12/2023 às 13:41:18	Retornarei daqui a 30 minutos, às 14h10min de hoje, dia 28/12/2023 para habilitação da empresa no sistema e abertura do prazo de recurso.
Sistema	28/12/2023 às 13:41:23	Não deixem de acompanhar.
Sistema	28/12/2023 às 14:11:05	Prezados Senhores retornando, como informado anteriormente, a empresa DATEN atendeu aos requisitos de habilitação exigidos no Edital.
Sistema	28/12/2023 às 14:12:07	Após a HABILITAÇÃO da empresa, o sistema abrirá AUTOMATICAMENTE o prazo de manifestação da intenção de recurso referente à HABILITAÇÃO, com duração mínima de 10 minutos.
Sistema	28/12/2023 às 14:12:15	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	28/12/2023 às 14:12:24	Se o agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	28/12/2023 às 14:12:32	Se o agente de contratação mantiver sua decisão, encaminharei os autos à procuradoria jurídica para parecer e após a autoridade competente para decisão.
Sistema	28/12/2023 às 14:12:42	Caso não haja recurso, o processo será encaminhado à autoridade competente para adjudicação, homologação e autorização de empenho.
Sistema	28/12/2023 às 14:13:04	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão e desejar um próspero Ano Novo. Até a próxima.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/12/2023 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
04/12/2023 às 11:17:03	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Switch

Switch Quantidade Portas: 8 UN, Tipo Portas: 10/100 Base Tx E Base T, Portas 1000 Base Sx Rj-45 , Velocidade Porta: 10/100 E 1000 Mbps , Alimentação: 100/240 VCA, Frequência: 50/60 HZ, Aplicação: Transmissão De Dados			
Valor estimado:	R\$ 252,3400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.820.***-5 - MAISA BENVENUTI para GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA, CNPJ 44.352.658/0001-38, melhor lance: R\$ 221,0000

Propostas do Item 21

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.929.719/0001-07 - PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 139,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Mercusys Modelo/versão: MS108G Valor proposta: R\$ 252,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
35.571.803/0001-80 - XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 132,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Z-Link/ Z-Link Modelo/versão: ZL-SW08G+ Valor proposta: R\$ 252,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
44.352.658/0001-38 - GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 221,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TP-LINK Modelo/versão: TL-SG108 Valor proposta: R\$ 252,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
31.888.692/0001-80 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 252,0000	-
Marca/Fabricante: TP LINK Modelo/versão: TL-SG108 Valor proposta: R\$ 252,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
45.694.790/0001-90 - R&A COMERCIO & CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 251,3400	-
Marca/Fabricante: Mercusys Modelo/versão: MS108G Valor proposta: R\$ 252,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
50.278.029/0001-08 - PRODUTOS SALINAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 250,0000	-
Marca/Fabricante: intelbras Modelo/versão: intelbras		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.278.029/0001-08 - PRODUTOS SALINAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 250,0000	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 250,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4
37.502.052/0001-76 - OBEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 252,3400	-
Marca/Fabricante: TP LINK		
Modelo/versão: TP LINK		
Valor proposta: R\$ 252,3400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4
49.198.755/0001-31 - STAR - SOLUCOES EM TECNOLOGIA ARQUITETURA E RECURSOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 252,3400	-
Marca/Fabricante: Mercusys		
Modelo/versão: MS108G		
Valor proposta: R\$ 252,3400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
04/12/2023 10:24:16	35.571.803/0001-80	R\$ 165,0000
04/12/2023 10:30:24	44.352.658/0001-38	R\$ 221,0000
04/12/2023 10:33:39	23.929.719/0001-07	R\$ 164,0000
04/12/2023 10:33:57	35.571.803/0001-80	R\$ 162,0000
04/12/2023 10:35:03	45.694.790/0001-90	R\$ 251,3400
04/12/2023 10:36:36	23.929.719/0001-07	R\$ 161,0000
04/12/2023 10:37:07	35.571.803/0001-80	R\$ 160,0000
04/12/2023 10:38:37	23.929.719/0001-07	R\$ 159,0000
04/12/2023 10:39:42	35.571.803/0001-80	R\$ 150,0000
04/12/2023 10:41:13	23.929.719/0001-07	R\$ 149,0000
04/12/2023 10:41:20	35.571.803/0001-80	R\$ 140,0000
04/12/2023 10:42:54	23.929.719/0001-07	R\$ 139,0000
04/12/2023 10:43:05	35.571.803/0001-80	R\$ 132,0000

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 10:23:06	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/12/2023 10:24:06	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/12/2023 10:45:06	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/12/2023 10:45:10	O item 21 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.929.719/0001-07	11/12/2023 14:40:59	Sr. Fornecedor PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ 23.929.719/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital. .
Sistema para o participante 23.929.719/0001-07	11/12/2023 14:41:14	Sr. Licitante, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta no item 21.
Sistema para o participante 23.929.719/0001-07	11/12/2023 14:41:25	Sr. Licitante, solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.
Sistema para o participante 23.929.719/0001-07	11/12/2023 16:45:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 11/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ 23.929.719/0001-07.
Sistema para o participante 23.929.719/0001-07	11/12/2023 16:46:38	Sr. Fornecedor PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ 23.929.719/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 18:46:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: Prorrogação de prazo para envio da proposta reajustada, sob pena de desclassificação...
pelo participante 23.929.719/0001-07	11/12/2023 18:14:52	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:14:52 de 11/12/2023. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ 23.929.719/0001-07.
Sistema para o participante 23.929.719/0001-07	12/12/2023 14:35:20	Sr. Fornecedor PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ 23.929.719/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 12/12/2023. Justificativa: Não constam do catálogo do produto as seguintes informações: protocolo, taxa de encaminhamento de pacote, memória BUFFER, jumbo FRAM, controle de fluxo, função IGMP, DSCO, QOS e certificações..
Sistema para o participante 23.929.719/0001-07	12/12/2023 14:35:58	Prezada Empresa, favor enviar as informações solicitadas na convocação do anexo.
Sistema para o participante 23.929.719/0001-07	12/12/2023 16:40:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 12/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ 23.929.719/0001-07.
Sistema para o participante 44.352.658/0001-38	13/12/2023 14:33:47	Sr. Fornecedor GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA, CNPJ 44.352.658/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 13/12/2023. Justificativa: Sr. Licitante, solicito a redução do valor e o envio no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), acompanhada dos documentos que lhe dão suporte. por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo do anexo I do edital..
pelo participante 44.352.658/0001-38	13/12/2023 14:54:47	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:47 de 13/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA, CNPJ 44.352.658/0001-38.
pelo participante 44.352.658/0001-38	13/12/2023 14:55:11	Segue a proposta final juntamente com o catálogo e a documentação de habilitação. Qualquer dúvida ficamos a disposição.
Sistema	13/12/2023 17:16:55	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/12/2023 17:26:55.
Sistema	22/12/2023 15:21:21	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/12/2023 15:31:21.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
04/12/2023 10:24:06	Item aberto para lances.
04/12/2023 10:45:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Data/Hora	Descrição
04/12/2023 10:45:10	Item com etapa aberta encerrada.
04/12/2023 10:45:10	Item encerrado para lances.
11/12/2023 14:29:05	Fornecedor XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.571.803/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 132,0000. Motivo: foi recusado porque o produto não possui autonegociação, não possui função IGMP snooping, não possui o protocolo 802.1 p e 802.1 p/DSCP e a tecnologia QoS. O jumbo frame exigido é de 16KB e o ofertado é de 15KB..
11/12/2023 14:40:59	Fornecedor PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ 23.929.719/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 16:45:00. Motivo: Sr. Licitante, solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital. .
11/12/2023 16:46:39	Fornecedor PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ 23.929.719/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 18:46:00. Motivo: Prorrogação de prazo para envio da proposta reajustada, sob pena de desclassificação...
11/12/2023 18:14:52	Fornecedor PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ 23.929.719/0001-07 finalizou o envio de anexo.
12/12/2023 14:35:20	Fornecedor PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ 23.929.719/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/12/2023 16:40:00. Motivo: Não constam do catálogo do produto as seguintes informações: protocolo, taxa de encaminhamento de pacote, memória BUFFER, jumbo FRAM, controle de fluxo, função IGMP, DSCO, QOS e certificações..
13/12/2023 14:23:36	Fornecedor PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ 23.929.719/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 139,0000. Motivo: Não constam do catálogo do produto as seguintes informações: protocolo, taxa de encaminhamento de pacote, memória BUFFER, jumbo FRAM, controle de fluxo, função IGMP, DSCO, QOS e certificações..
13/12/2023 14:33:47	Fornecedor GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA, CNPJ 44.352.658/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/12/2023 16:40:00. Motivo: Sr. Licitante, solicito a redução do valor e o envio no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), acompanhada dos documentos que lhe dão suporte. por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo do anexo I do edital..
13/12/2023 14:54:47	Fornecedor GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA, CNPJ 44.352.658/0001-38 finalizou o envio de anexo.
13/12/2023 17:16:55	Fornecedor GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA, CNPJ 44.352.658/0001-38 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 221,0000. Motivo: Proposta atendeu ao edital de licitação..
22/12/2023 15:21:21	Fornecedor GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA, CNPJ 44.352.658/0001-38 foi habilitado.
28/12/2023 14:27:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.