



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE COMPRAS

Av. Presidente Wilson

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa VRM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI, situada na Rua Prefeito J. G. Galindo, 1441 - Morro do Peres - Angra dos Reis/RJ, CEP 23.904-450, inscrita no CNPJ sob o nº 31.868.626/0001-48, forneceu para o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, situado na Avenida Presidente Wilson, 194/198 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-021, inscrito no CNPJ sob o nº 06.170.517/0001-05, por meio do Processo SEI nº 2021.0.000025681-6, Pregão Eletrônico nº 16/2021, Nota de Empenho 2021NE000601 e por meio do processo SEI nº 2021.0.000020672-0, Pregão Eletrônico nº 28/2021, Nota de Empenho 2021NE000718, os materiais abaixo discriminados.

Quantidade e especificação dos itens fornecidos:

Item	Qtd.	Unid.	Especificação do Material
2021NE000601			
13	39	Lata de 500 ml	Espuma de Poliuretano expansível em Spray (lata de 500ml). Espuma de poliuretano a base de cura úmida de um componente pronto para o uso em montagem, selamento e isolamento acústico. A espuma tem uma adesão excelente à materiais de construção típicos tais como tijolo, concreto, gesso, madeira, vidro, metal, PVC rígido, espuma rígida PUR. É caracterizado por excelente isolamento térmico e acústico, resistente ao envelhecimento. A espuma também é a prova de bolor. Aplicações: Montagem de janelas e batentes. Isolamento de calor de sistema de encanamento de água, sistema de esgoto e de aquecimento central.

			Marca: Vedatudo. Fabricante: Dryko. Modelo: Espuma Expansiva PU 500 ml Dryko.
14	165	Frasco com 1 kg	Adesivo em emulsão aquosa à base de PVA (cola branca). Composição poliacetato de vinila (PVA) em dispersão aquosa, isento de solventes Marca: Almafex. Fabricante: Almata. Modelo: Adesivo em emulsão aquosa à base de PVA.
20	12	Peça	Fechadura tubular (cilíndrica) para porta de divisória com botão (apertar), lingüeta com 90 mm, maçaneta tipo tulipa e com acabamento em metal cromado. Marca: Soprano. Fabricante: Soprano. Modelo: Fechadura-Maçaneta-Cilíndrica-Soprano-355 - Cromada.
21	21	Peça	Fechadura tubular (cilíndrica) para porta de divisória com botão (apertar), lingüeta com 90 mm, maçaneta tipo tulipa e com acabamento em metal na cor preta. Marca: Soprano. Fabricante: Soprano. Modelo: Fechadura-Maçaneta-Cilíndrica-Soprano - Preta.
2021NE000718			
5	250	Peça	Curva para eletroduto em PVC rígido com as seguintes especificações: em material termoplástico auto-extingüível, (PVC rígido). Diâmetro de 1 1/2. Curva longa com 90°. Cor preta. Com rosca. Atendendo a Norma ABNT NBR 15465. Com a logomarca impressa em alto relevo. Marca: Amanco. Fabricante: Mechixan Brasil. Modelo/Versão: CURVA ELETRODUTO AMANCO LONGA 11/2X90 11363.
37	188	Peça	Luva para eletroduto em PVC rígido com as seguintes especificações: em material termoplástico auto-extingüível, (PVC rígido). Diâmetro de 1. Cor preta. Com rosca. Atendendo a Norma ABNT NBR 15465. Com a logomarca impressa em alto

			relevo. Marca: Amanco. Fabricante: Mechixan Brasil. Modelo/Versão: LUVA ELETRODUTO AMANCO 1 11409.
38	180	Peça	Plugue macho, com saída lateral (90°) , material termoplástico auto- extingüível, padrão brasileiro, 2P + T, 10A / 250 V, pinos cilíndricos 4,0 mm, conforme requisitos da NBR 14136, com saída lateral (90°), na cor cinza, com prensa-cabo ajustável por parafuso, para cabos com diâmetro externo de até 13mm. Marca: Ilumi. Fabricante: Ilumi. Modelo/Versão: PINO REFORÇADO ILUMI GIGANTE 10A 3P CINZA.

Atestamos, ainda, que os materiais foram entregues em sua totalidade, de acordo com as especificações das notas de empenho.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2021

LUCIANO DOS SANTOS DANTAS
COORDENADOR(A) DE MATERIAL E PATRIMÔNIO



Documento assinado eletronicamente em 21/02/2022, às 12:22, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2180819** e o código CRC **0E842C11**. No momento só é possível efetuar a verificação de autenticidade através da rede interna do TRE-RJ.