



Temos 6 cores



## Cabo Flexível

- Flexível
- Anti Chamas
- Certificado Pelo Inmetro
- Suporta até 750V
- 100 metros/50 metros



ANTI-CHAMAS



## Bitolas

1,5mm / 2,5mm  
4,0mm / 6,0mm  
10mm / 16mm





Alta Qualidade

Flexibilidade

Anti Chamas

Envio Imediato

Todas Cores



Temos 100  
e  
50 Metros



# Características do produto

## Características principais

Marca	Fillvalle Cabo Eletrico Flexivel Casa Construção Residencial
Modelo	Cabo Flexivel Dois e Meio Eletrico Residencial Carro Casa Construção Eletronica Unipolar 2.5mm 2,5mm 100m 100 metros 100
Tipo de cabo	Unipolar
Tamanho da seção	2,5 mm2
Comprimento do cabo	100 m
Tipo de embalagem	Rolo
Quantidade de pinos	1

## Registros de produtos

Número de registro/certificação INMETRO	ABYOCP20200057
---	----------------

## Outros

Material da cobertura	PVC
É inflamável	Não
Tensão nominal	750V

## Descrição

- \*FICHA TÉCNICA – INFORMAR AO ELETRICISTA RESPONSÁVEL\*
- \*CABO FLEXÍVEL 2,5mm 105°c
- \*INSTALAR CONFORME A NORMA NBR – 9117
- \*TENSÃO DE 750v
- \* 100 METROS DE COMPRIMENTO
- \* 30 FILAMENTOS

fio 25mm flexivel  
,cabo flexivel 10mm  
,fio 25 mm  
,fio 2mm flexivel  
,fio eletrico 6mm  
,fio 4mm flexivel  
,cabo flexivel 6mm  
,fio eletrico 4mm  
,fio 6mm 100m  
,cabo triplex 16mm  
,cabo flexivel 2 5mm  
,cabo pp 2x2 5  
,fio

,fio 4mm  
,cabo 10mm  
,cabo flex 10mm  
,cobrecom  
,cabo 6 mm  
,conduite  
,cabo pp  
,cabo 16mm  
,cabo flexivel  
,cabo pp 2x1 5  
,kanaflex  
,fio 4mm 100 metros  
,fio 10mm 100 metros  
,eletroduto pvc  
,fio 6mm 100 metros  
,fio 10mm  
,conduite 1 polegada  
,rolo de fio 4mm  
,fita eletrica  
,cabo 4mm  
,eletrofitas  
,mangueira corrugada  
,fio paralelo  
,corrugado  
,conduite 3 4  
,fio paralelo 1 5mm  
,fio 6mm  
,eletroduto corrugado  
,fio eletrico  
,corfio  
,cabo flexivel 1 5mm  
,fio sil  
,fio 16mm  
,fio 2 5mm  
,mangueira corrugada 3 4  
,cabo paralelo  
,cabos eletricos