



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 928063 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ

PREGÃO 90019/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RJ
Objeto da compra:	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital de licitação e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 06/01/2025 às 08:00 até 20/01/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/01/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2025 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 8 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/01/2025 às 09:00:45	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	20/01/2025 às 09:01:10	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 019/2024, promovido pela Câmara Municipal de Nova Friburgo/RJ.
Sistema	20/01/2025 às 09:01:19	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	20/01/2025 às 09:01:28	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	20/01/2025 às 09:01:42	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo definido por item de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	20/01/2025 às 09:01:50	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	20/01/2025 às 09:01:58	A qualquer momento após a etapa de lances, o agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	20/01/2025 às 09:02:04	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Nova Friburgo pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	20/01/2025 às 09:02:11	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	20/01/2025 às 09:02:18	Cabe a este agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2025 às 09:02:25	O não envio da proposta reajustada ao último lance ou ao valor negociado, se houver é motivo de desclassificação no julgamento, sem prejuízo da abertura de processo administrativo de responsabilização.
Sistema	20/01/2025 às 09:17:35	Senhores Licitantes, peço atenção às especificações dos produtos e a necessidade de envio de catálogo dos mesmos para análise de aceitabilidade
Sistema	20/01/2025 às 09:25:04	Senhores Licitantes, cuidado com preços inexequíveis!!!
Sistema	20/01/2025 às 09:40:57	Informo que não serão aceitos produtos em desacordo com o edital. Certifiquem-se de que as marcas ofertadas atendem ao edital de licitação
Sistema	20/01/2025 às 09:41:37	Cuidado com preços inexequíveis pois o não envio da proposta reajustada ou não entrega dos produtos é passível de abertura de processo de responsabilização.
Sistema	20/01/2025 às 10:05:49	Cuidado com preços inexequíveis pois o não envio da proposta reajustada ou não entrega dos produtos é passível de abertura de processo de responsabilização.
Sistema	20/01/2025 às 10:06:03	Atenção às especificações técnicas dos produtos!!!
Sistema	20/01/2025 às 10:06:41	Não serão aceitos produtos em desacordo com o edital!
Sistema	20/01/2025 às 10:11:47	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/01/2025 às 10:12:49	Senhores Licitantes, estamos iniciando a fase de julgamento do Pregão nº 019/2024 para aquisição de material elétrico e de manutenção.
Sistema	20/01/2025 às 10:13:02	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	20/01/2025 às 10:13:35	Peço 15 minutos, por favor para fazer esta análise. Retornarei com a convocação para negociação e proposta reajustada às 10h30min
Sistema	20/01/2025 às 10:32:13	Prezados Licitantes!
Sistema	20/01/2025 às 10:32:33	Estamos retornando o julgamento e negociação do Pregão nº 019/2025
Sistema	20/01/2025 às 10:33:10	Informo que foi realizada a consulta à impedimentos e suspensões de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Nova Friburgo. A Consulta foi realizada em 19/01/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no Sicaf, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas provisoriamente primeiro colocadas no certame.
Sistema	20/01/2025 às 10:33:38	Sendo assim, iniciarei a etapa de julgamento. peço atenção aos avisos!
Sistema	20/01/2025 às 10:33:56	Iniciarei agora a fase de negociação dos preços e julgamento das propostas. Peço atenção ao chat e a convocação de anexo ao sistema. Lembrando que as empresas que não enviarem proposta reajustada no prazo do edital serão desclassificadas e ao final da licitação, será aberto processo administrativo de responsabilização.
Sistema	20/01/2025 às 10:34:18	Gostaria de lembrar que a proposta reajustada deverá conter indicação de marca e modelo dos equipamentos e materiais ofertados, e ser enviada acompanhada de folders, catálogos, manuais ou outros documentos congêneres que demonstrem as especificações técnicas dos produtos para análise de aceitabilidade das propostas pelo setor técnico competente.
Sistema	20/01/2025 às 10:34:26	O envio da proposta reajustada e dos documentos de suporte deverá ocorrer no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo I do edital.
Sistema	20/01/2025 às 10:34:35	Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica licitacaonf@novafriburgo.rj.leg.br , desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
Sistema	20/01/2025 às 10:34:43	Gostaria também de lembrar que caso a proposta não seja enviada no prazo, o anexo do sistema encerra convocação automaticamente. Assim, peço atenção aos prazos e caso não seja suficiente, solicitem a prorrogação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2025 às 10:35:20	A convocação será realizada no primeiro item vencido por cada licitante, para os fornecedores que ganharam mais de 1 item
Sistema	20/01/2025 às 10:42:59	Gostaria de lembrá-los que caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional, deverá enviar juntamente a proposta reajustada a declaração conforme modelo da IN nº 008/2023 do Controle Interno da Câmara Municipal para efeito de não retenção do IRPJ na fonte quando do pagamento.
Sistema	20/01/2025 às 10:43:12	Segue link da Instrução Normativa nº 008/2023 do Controle Interno: http://cmnovafriburgo-rj.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=57
Sistema	20/01/2025 às 10:59:30	Informo a todos que devido a abertura de prazo para envio da proposta reajustada, suspenderei a sessão neste momento e retornarei a sessão de julgamento, hoje, dia 20/01/2025, às 15 horas.
Sistema	20/01/2025 às 10:59:52	Favor acompanhar o chat e as convocações para esclarecimentos quanto à proposta enviada!
Sistema	20/01/2025 às 14:59:55	Prezados Licitantes, boa tarde
Sistema	20/01/2025 às 15:00:13	Estamos retornando com o julgamento dos itens do Pregão Eletrônico nº 019/2024
Sistema	20/01/2025 às 15:02:58	Informo que os itens Grupo 01 (itens 16, 17 e 18) , itens 2, 3, 6, 7, 8, 9 , 10, 11 ,12, 13 , 14 e 15 foram aceitos pelo setor técnico.
Sistema	20/01/2025 às 15:03:12	Os itens 4 e 5 ainda estão pendentes de esclarecimentos.
Sistema	20/01/2025 às 15:03:27	Os itens 01 e 19 foram rejeitados pelo setor técnico.
Sistema	20/01/2025 às 15:04:00	O item 01 foi rejeitado pois o acento ofertado não é almofadado e não é compatível com o modelo Thema Incepa.
Sistema	20/01/2025 às 15:04:27	O item 19 será rejeitado pois o sensor de barreira não possui feixe duplo e sim simples, conforme catálogo do produto.
Sistema	20/01/2025 às 15:05:10	Neste momento promoverei o aceite dos itens no sistema , após a rejeição dos itens 01 e 19 e convocação dos licitantes remanescentes.
Sistema	20/01/2025 às 15:11:36	Prezados licitantes, comunicamos que a sessão será suspensa temporariamente neste momento, devido à abertura de prazo para que a(s) empresa(s) mais bem classificada(s) possa(m) enviar sua(s) proposta(s) devidamente ajustada.
Sistema	20/01/2025 às 15:12:04	Retomaremos a sessão amanhã, no dia 21/01/2025, às 10h, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamento ou ainda, convocação de empresas remanescentes.
Sistema	20/01/2025 às 15:12:14	Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:58	Prezados Licitantes, bom dia
Sistema	21/01/2025 às 10:01:22	Estamos retornando o julgamento do Pregão Eletrônico nº 019/2024 para aquisição de material elétrico
Sistema	21/01/2025 às 10:01:50	Informo que a empresa convocada no item 19 enviou a proposta e os documentos necessários e o item será aceito.
Sistema	21/01/2025 às 10:02:31	A empresa convocada no item 01, não enviou a proposta. Prorrogarei o prazo de ofício sob pena de desclassificação e abertura de processo de responsabilização.
Sistema	21/01/2025 às 10:02:52	Em relação ao item 05, a empresa solicitou desistência e convocarei o licitante remanescente.
Sistema	21/01/2025 às 10:03:14	Em relação ao item 4, prorrogarei o prazo para envio de documentação complementar.
Sistema	21/01/2025 às 10:08:45	Tendo em vista a abertura de prazo para envio da proposta reajustada e/ou informações complementares a proposta, suspenderei a sessão e retornarei hoje, dia 21/01/2025, às 13 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:08:53	Não deixem de acompanhar!!!
Sistema	21/01/2025 às 13:02:04	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	21/01/2025 às 13:02:56	Retornando o julgamento dos itens 01, 04 e 05 do Pregão Eletrônico nº 19/2024, informo que as empresas convocadas não enviaram a proposta reajustada ou a documentação complementar.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 13:04:00	Desta forma, irei desclassificar a empresa convocada no item 1 e no item 4 e convocar o remanescente nos itens. Em relação ao item 5, prorrogarei de ofício o prazo em mais 2 horas, sob pena de desclassificação e abertura de processo de responsabilização.
Sistema	21/01/2025 às 13:08:38	Tendo em vista a abertura de prazo para envio da proposta reajustada, suspenderei a sessão e retornarei hoje, dia 21/01/2025, às 15h10min. Não deixem de acompanhar!!!
Sistema	21/01/2025 às 15:12:06	Prezados Licitantes, boa tarde
Sistema	21/01/2025 às 15:12:34	A empresa convocada no item 04 solicitou desclassificação pois não atende às especificações do edital.
Sistema	21/01/2025 às 15:12:51	A empresa convocada no item 5 não enviou a proposta reajustada
Sistema	21/01/2025 às 15:13:43	Promoverei a desclassificação nos itens 4 e 5 e convocação de remanescentes. Em relação ao item 01, aguardo informações complementares ao produto.
Sistema	21/01/2025 às 15:17:49	Tendo em vista a abertura de prazo para envio da proposta reajustada, suspenderei a sessão e retornarei amanhã, dia 22/01/2025, às 10 horas. Não deixem de acompanhar!!!
Sistema	22/01/2025 às 10:00:50	Prezados Licitantes, bom dia!
Sistema	22/01/2025 às 10:01:28	Estamos retornando com o julgamento do Pregão nº 019/2025 para aquisição de materiais elétricos e de manutenção para Câmara Municipal de Nova Friburgo
Sistema	22/01/2025 às 10:01:58	Informo que o item 01 não será aceito pois o fornecedor informou que não é compatível com o modelo Thema Incepa.
Sistema	22/01/2025 às 10:02:19	O item 4 está em análise pelo setor técnico que solicitou maiores informações
Sistema	22/01/2025 às 10:03:00	O item 5, o fornecedor não enviou a proposta e concederei a prorrogação de prazo de ofício sob pena de desclassificação e abertura de processo de responsabilização
Sistema	22/01/2025 às 10:06:21	Tendo em vista a abertura de prazo para envio da proposta reajustada, suspenderei a sessão e retornarei hoje, dia 22/01/2025, às 13 horas. Não deixem de acompanhar!!!
Sistema	22/01/2025 às 13:00:39	Prezados Licitantes, boa tarde
Sistema	22/01/2025 às 13:01:26	Informo que o item 01 será aceito, o item 04 será rejeitado pois o cabo não é retardante a chamas e o item 5 será desclassificado pela não envio da proposta no prazo do edital
Sistema	22/01/2025 às 13:01:35	Assim, convocarei o remanescente nos itens 4 e 5.
Sistema	22/01/2025 às 13:05:22	Tendo em vista a abertura de prazo para envio da proposta reajustada, suspenderei a sessão e retornarei hoje, dia 22/01/2025, às 15h15min. Não deixem de acompanhar!!!
Sistema	22/01/2025 às 15:16:55	Prezados Licitantes boa tarde
Sistema	22/01/2025 às 15:17:38	Informo que será necessário maiores esclarecimentos sobre o item 4 e em relação ao item 5, prorrogarei o prazo de envio da proposta de ofício sob pena de desclassificação e abertura de processo de responsabilização.
Sistema	22/01/2025 às 15:18:16	Assim, após as convocações, suspenderei a sessão e retornarei amanhã, dia 23/01/2025, às 10 horas para julgamento e se for o caso, convocação de remanescentes.
Sistema	22/01/2025 às 15:20:05	Até amanhã, senhores licitantes! Por favor, não deixem de acompanhar!
Sistema	23/01/2025 às 10:00:29	Bom dia senhores licitantes,
Sistema	23/01/2025 às 10:00:42	Estamos reiniciando o julgamento do Pregão nº 019/2024
Sistema	23/01/2025 às 10:01:41	Informo que a empresa convocada no item 05 enviou a proposta e o catálogo. Ela havia solicitado antes a tarde, via whatsapp institucional, a abertura do anexo no sistema. Todavia, somente verifiquei hoje pela manhã
Sistema	23/01/2025 às 10:02:10	O produto foi analisado e aceito pelo setor técnico.
Sistema	23/01/2025 às 10:03:10	Em relação ao item 04, estão faltando informações e há divergência de informações entre os modelos da mesma marca. Assim, concederei prazo para comprovação sob pena de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2025 às 10:03:10	desclassificação.
Sistema	23/01/2025 às 10:05:23	Assim, após as convocações, suspenderei a sessão e retornarei hoje, dia 23/01/2025, às 14 horas para julgamento e se for o caos, convocação de remanescentes no item 4.
Sistema	23/01/2025 às 10:05:31	Não deixem de acompanhar!!!
Sistema	23/01/2025 às 14:05:12	Prezados, solicito mais 15 minutos enquanto aguardo retorno do setor técnico quanto a aceitabilidade do item 4
Sistema	23/01/2025 às 14:05:21	Volto às 14h20min
Sistema	23/01/2025 às 14:20:30	Prezados Licitantes, boa tarde
Sistema	23/01/2025 às 14:21:48	Informo que o setor técnico rejeitou o item 04 pois: o condutor não consta como Cobre nú e o isolamento não é de Poliolefina. Ademais, não ficou comprovada quais certificações o produto ofertado tem.
Sistema	23/01/2025 às 14:22:09	Desta forma, desclassificarei o produto e convocarei o licitantes remanescente.
Sistema	23/01/2025 às 14:24:01	Tendo em vista a abertura de prazo para envio da proposta reajustada no item 04, suspenderei a sessão e retornarei hoje, dia 23/01/2025, às 16:30 horas para julgamento e se for o caos, convocação de remanescentes no item 4.
Sistema	23/01/2025 às 14:24:10	Não deixem de acompanhar!!!
Sistema	23/01/2025 às 16:37:24	Boa tarde, informo que o licitante convocado não enviou a proposta reajustada. Prorroguei o prazo sob pena de desclassificação e abertura de processo de responsabilização
Sistema	23/01/2025 às 16:38:05	Assim, volto a suspender a sessão e reabrirei amanhã, dia 24/01/2025, às 10 horas.
Sistema	23/01/2025 às 16:38:13	Não deixem de acompanhar!
Sistema	24/01/2025 às 10:00:15	Bom dia Senhores licitantes!!!
Sistema	24/01/2025 às 10:00:56	Estamos iniciando o julgamento do Pregão Eletrônico nº 019/2024 para aquisição de material elétrico para Câmara Municipal de Nova Friburgo
Sistema	24/01/2025 às 10:01:32	a empresa convocada no item 04 apresentou a proposta e o catálogo do produto.
Sistema	24/01/2025 às 10:04:01	Todavia, o mesmo será desclassificado pois não atende ao edital: Não comprovou a certificação RoHS e o condutor é Alumínio cobreado - CCA e não de Cobre nú conforme exigido no edital.
Sistema	24/01/2025 às 10:04:32	Desta forma, promoverei a desclassificação no sistema, convocarei o licitante remanescente no item.
Sistema	24/01/2025 às 10:06:06	Em razão da abertura de prazo para envio da proposta reajustada no item 04, suspenderei a sessão e retornarei às 13 horas de hoje, dia 24/01/2025.
Sistema	24/01/2025 às 10:06:14	Não deixem de acompanhar!!!!
Sistema	24/01/2025 às 13:00:08	Prezados Licitantes, boa tarde! Estamos retornando o julgamento do pregão eletrônico nº 019/2024.
Sistema	24/01/2025 às 13:00:38	Informo que a empresa P&Y solicitou desclassificação do item 04 pois o modelo ofertado não atende ao edital.
Sistema	24/01/2025 às 13:00:57	Assim, promoverei sua desclassificação e convocação de remanescente no item.
Sistema	24/01/2025 às 13:02:49	Em razão da abertura de prazo para envio da proposta reajustada no item 04, suspenderei a sessão e retornarei às 16 horas de hoje, dia 24/01/2025.
Sistema	24/01/2025 às 13:02:56	Não deixem de acompanhar!!!
Sistema	24/01/2025 às 16:01:15	Prezados Licitantes, boa tarde.
Sistema	24/01/2025 às 16:04:16	Informo que o setor técnico rejeitou a proposta enviada para o item 4 pois a resistência o isolamento do cabo ofertado é 5.000 M.km e foi exigido no edital 10.000M.km

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2025 às 16:04:36	Assim, rejeitarei a proposta e convocarei o licitante remanescente.
Sistema	24/01/2025 às 16:07:03	Em razão da abertura de prazo para envio da proposta reajustada no item 04, suspenderei a sessão e retornarei às 11 horas de segunda-feira, dia 27/01/2025.
Sistema	24/01/2025 às 16:07:31	Não deixem de acompanhar!!!
Sistema	27/01/2025 às 11:04:25	Prezados Licitantes, bom dia. Tendo em vista que não recebi a análise do setor técnico de aceitabilidade. Vou reabrir a sessão pública às 13h30min de hoje, dia 27/01/2025.
Sistema	27/01/2025 às 11:04:34	Por favor, não deixem de acompanhar!!!!
Sistema	27/01/2025 às 13:33:20	Prezados Licitantes, boa tarde. Tendo em vista que não recebi a análise do setor técnico de aceitabilidade. Vou reabrir a sessão pública às 15horas de hoje, dia 27/01/2025
Sistema	27/01/2025 às 13:33:33	Por favor, não deixem de acompanhar!!!!
Sistema	27/01/2025 às 15:04:33	Prezados Licitantes, boa tarde!
Sistema	27/01/2025 às 15:06:30	Estamos retomando o julgamento do pregão nº 019/2024.
Sistema	27/01/2025 às 15:06:47	Informo que o item 04 foi analisado e aceito pelo setor técnico.
Sistema	27/01/2025 às 15:06:58	Promoverei neste momento o aceite do item no ssistema.
Sistema	27/01/2025 às 15:07:43	Passaremos então para a etapa de habilitação dos licitantes que tiveram sua proposta aceita.
Sistema	27/01/2025 às 15:08:37	Gostaria de lembrar que a habilitação se dará de forma simplificada na forma da Instrução Normativa nº 001/2023 do Controle Interno da Câmara Municipal e do edital
Sistema	27/01/2025 às 15:09:20	Assim, somente serão exigidos a habilitação jurídica, CNPJ e a certidão Fiscal da Receita Federal e INSS, FGTS e trabalhista.
Sistema	27/01/2025 às 15:09:36	Tais documentos constam do cadastro do SICAF.
Sistema	27/01/2025 às 15:12:53	Desta forma, disponibilizarei os documentos de habilitação já enviados pelos licitantes junto a proposta reajustada e os documentos baixados do SICAF, em especial, a habilitação jurídica e a situação do fornecedor que contém os dados das certidões federais automaticamente dos respectivos sites.
Sistema	27/01/2025 às 15:13:56	O link ficará disponibilizado daqui a pouco neste chat e amanhã, dia 28/01/2024 às 9 horas, faremos a habilitação no sistema com abertura do prazo recursal.
Sistema	27/01/2025 às 15:14:03	Não deixem de acompanhar!!!
Sistema	27/01/2025 às 15:18:51	Segue link dos documentos: https://www.novafriburgo.rj.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/avisos-de-licitacao/pregao-eletronico-no-019-2024-data-20-01-2025-as-9-horas-no-sistema-do-https-www-gov-br-compras-pt-br/proposta-e-habilitacao-dos-vencedores/view
Sistema	27/01/2025 às 15:19:24	Agradeço a todos e até amanhã, dia 28/01/2024 às 9 horas, com a habilitação e abertura do prazo recursal.
Sistema	28/01/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	28/01/2025 às 09:00:49	Informo que estamos iniciando a etapa de habilitação dos fornecedores que tiveram as propostas aceitas no Pregão Eletrônico nº 019/2024 da Câmara Municipal de Nova Friburgo/RJ
Sistema	28/01/2025 às 09:01:59	Ressalto que conforme item 9.5 do edital, a habilitação se dará de forma simplificada, §1o do artigo 3o da Instrução Normativa no 001/2023 do Controle Interno da Câmara Municipal de Nova Friburgo/RJ, disponível em: https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/12462/arquivos/9579EB3585417D4709024A56071E1F0B.pdf , que assim dispõe:
Sistema	28/01/2025 às 09:03:20	No caso de contratações para entrega imediata, considerada aquela com prazo de entrega ou de execução de ate 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento (..) será exigido apenas a inscrição no cadastro de pessoas físicas (CPF) ou no cadastro nacional da pessoa jurídica (CNPJ) e comprovação da regularidade fiscal Federal, social e trabalhista.
Sistema	28/01/2025 às 09:03:58	E ainda, conforme item 9.6 do edital: 9. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/01/2025 às 09:03:58	fiscal, social e trabalhista, poderá ser verificada por meio do registro cadastral no SICAF relativos às informações e documentos nele inseridos.
Sistema	28/01/2025 às 09:04:11	Desta forma, declaro as empresa habilitadas.
Sistema	28/01/2025 às 09:04:40	Promoverei a habilitação no sistema.
Sistema	28/01/2025 às 09:04:44	Após a HABILITAÇÃO da empresa, o sistema abrirá AUTOMATICAMENTE o prazo de manifestação da intenção de recurso referente à HABILITAÇÃO, com duração mínima de 10 minutos.
Sistema	28/01/2025 às 09:04:51	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	28/01/2025 às 09:04:58	Se o agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	28/01/2025 às 09:05:09	Se o agente de contratação mantiver sua decisão, encaminharei os autos à procuradoria jurídica para parecer e após a autoridade competente para decisão.
Sistema	28/01/2025 às 09:05:18	Caso não haja recurso, o processo será encaminhado à autoridade competente para adjudicação, homologação e autorização de empenho.
Sistema	28/01/2025 às 09:05:25	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/01/2025 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
20/01/2025 às 10:11:46	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Cabinho Elétrico Flexível

Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tensão: 750V, Cor: Azul, Seção Nominal Condutor: 10MM2, Características Adicionais: Antichama; Inmetro

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 749,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 100,00 M		R\$ 749,9700 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.820.***.5 - MAISA BENVENUTI para GBR DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 58.215.847/0001-73, melhor lance: R\$ 552,0000 (unitário) / R\$ 552,0000 (total)

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.969.486/0001-97 - 11.969.486 RAFAEL GOMES NEVES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 740,0000 (unitário) R\$ 740,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: W Modelo/versão: W Valor proposta: R\$ 740,0000 (unitário) R\$ 740,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
40.142.402/0001-45 - 40.142.402 GABRIEL RODRIGUES JACINTO DA SILVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 749,9700 (unitário) R\$ 749,9700 (total)	-
Marca/Fabricante: MEGATRON Modelo/versão: MEGATRON Valor proposta: R\$ 749,9700 (unitário) R\$ 749,9700 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
51.157.656/0001-53 - 51.157.656 GRAZIENNE VIEIRA BASTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 749,9700 (unitário) R\$ 749,9700 (total)	-
Marca/Fabricante: COBRECOM Modelo/versão: 10MM AZUL Valor proposta: R\$ 749,9700 (unitário) R\$ 749,9700 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
51.952.853/0001-64 - 51.952.853 JOSIAS DE MOURA GOMES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 750,0000 (unitário) R\$ 750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 750,0000 (unitário) R\$ 750,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
12.253.036/0001-66 - BJI COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 749,4900 (unitário) R\$ 749,4900 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: CORFIO Modelo/versão: CORFIO Valor proposta: R\$ 749,4900 (unitário) R\$ 749,4900 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
01.048.146/0001-70 - DEUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 749,9700 (unitário) R\$ 749,9700 (total)	-
Marca/Fabricante: Corfio /Instalacom Modelo/versão: 10mm azul Valor proposta: R\$ 749,9700 (unitário) R\$ 749,9700 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
51.204.249/0001-50 - DIGITAL HOME LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: ES	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COMPATIVEL Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
55.576.344/0001-35 - DMR MATERIAIS ELETRICOS DE POMPEIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CABO Modelo/versão: 750V Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 800,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
58.215.847/0001-73 - GBR DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 552,0000 (unitário) R\$ 552,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Fiilvale Modelo/versão: Cabinho 2,5mm Valor proposta: R\$ 749,9700 (unitário) R\$ 749,9700 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
37.608.458/0001-38 - KRASNER SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 553,0000 (unitário) R\$ 553,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jm condutores Modelo/versão: Cabinho Elétrico Flexível Valor proposta: R\$ 749,9000 (unitário) R\$ 749,9000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
55.478.619/0001-06 - M&G COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 1.177,5000 (unitário) R\$ 1.177,5000 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: sil Modelo/versão: sil Valor proposta: R\$ 1.177,5000 (unitário) R\$ 1.177,5000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1	
42.542.508/0001-61 - P&Y COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 750,0000 (unitário) R\$ 750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 750,0000 (unitário) R\$ 750,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1	
54.629.296/0001-33 - TSO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONDUMIG / ELETRICA / MEGATRON OU SIMILARES Modelo/versão: Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre, Revesti Valor proposta: R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
20/01/2025 09:16:42	37.608.458/0001-38	R\$ 553,0000
20/01/2025 09:18:18	54.629.296/0001-33	R\$ 1.000,0000
20/01/2025 09:21:16	58.215.847/0001-73	R\$ 552,0000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2025 09:12:56	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/01/2025 09:23:17	O item 8 está encerrado.
Sistema	20/01/2025 15:06:26	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/01/2025 15:16:26.
Sistema	28/01/2025 09:07:02	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/01/2025 09:17:02.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
20/01/2025 09:12:56	Item aberto para lances.
20/01/2025 09:23:17	Item com etapa aberta encerrada.
20/01/2025 09:23:17	Item encerrado para lances.
20/01/2025 15:06:26	Fornecedor GBR DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 58.215.847/0001-73 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 552,0000.

Data/Hora	Descrição
28/01/2025 09:07:02	Fornecedor GBR DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 58.215.847/0001-73 foi habilitado.
28/01/2025 09:21:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.