

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2025 – UASG 928063  
Processo Administrativo/CPL nº 024/2025  
Id contratação PNCP

29844172000123-1-000028/2025

TIPO: Menor Preço Unitário.

Empresa Proponente: PRINCESS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Endereço: RUA OSVALDO CAMPOS ,639 LOJA 03, Cidade: ARARUAMA

Estado: RJ CEP: 28.981-975 TEL: 22 99946-3573



E-mail: solucoesprincess@gmail.com

CNPJ: 49.935.709/0001-78 Insc. Estadual: 12.792.867


Insc. Municipal: 8023321

Estamos encaminhando a nossa proposta para fornecimento de material elétrico e de telefonia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital de licitação e seus anexos.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<b>GRUPO 01</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bastidor para 1 Bloco de Engate M10/BJ-2A</li></ul> Suporte ou Bastidor para 1 blocos de telefonia uso interno Engate Rápido M10 Imagem ilustrativa no Anexo I.	APC	UN	05	R\$ 10,62	R\$ 53,10
	Bloco Bargoa 10 Pares - Modelo M10B <ul style="list-style-type: none"><li>Imagem ilustrativa no Anexo I.</li></ul>	APC	UN	05	R\$ 13,17	R\$ 65,85
	<b>GRUPO 02</b> <b>13</b> Anel Guia n 01 com base para DG de telefonia AGB1 Características Tipo: Anel Guia para cabos com base Material: Ferro galvanizado a frio Altura: 5,7 cm Largura: 3,1 cm Diâmetro: 2,5 cm Resistente a interferências Aplicações: Fixação de sistemas de atendimento ao cliente Passagem de cabos: DROP, UTP ou	D&G	UN	06	R\$ 4,75	R\$ 28,50

		Fio FE Sistema desenvolvido para ancoragem de esticadores, alca plasticas e alca pre-formada					
	14	Fio Jumper	STE	MT	50	R\$ 3,01	R\$ 150,50
	15	Plugue de tomada macho 2P 10A 180°	ILUMI	UN	10	R\$ 5,07	R\$ 50,70
	06	Cabo fibra optica sc sc single mode lfo 20 metros -Tipo de Fibra: Monomodo (Singlemode) -Conectores: SC (Subscriber Connector) -Comprimento: 20 metros -Tipo de Cabo: Simplex -Compatibilidade com extensores HDMI - Polimento do Conector: APC (Angled Physical Contact) - Certificacoes: Homologado Anatel ou CE ou FCC ou RoHS Compliant	Reichle & De- Massari	UN	01	R\$ 373,52	R\$ 373,52
	07	Cabo HDMI 2.1 8K Fibra Optica -Nucleo em fibra optica na extensao do cabo (leve, flexivel, imune a interferencias eletromagneticas). -Compativel com versoes anterior HDMI 2.0. -Conectores HDMI macho -Garantia de 3 anos. -Tamanho minimo de 15 metros.	PIX	UN	02	R\$ 381,19	R\$ 762,38

	08	<p>Cabo HDMI de Meio Metro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Entrada: HDMI 2.0</li> <li>-Saida: HDMI 2.0</li> <li>-Resolucao Suportada: 576i, 576p, 720i, 720p, 1920x1080p, 3840x2160 - 4K 60HZ.</li> <li>-Conexoes: HDMI X HDMI</li> <li>-Versao HDMI: 2.0 (19 pinos)</li> <li>-Conectores: Banhados a ouro 24K</li> <li>-Comprimento do cabo: 50 Cm</li> <li>Modelos de referencia:</li> <li>Marca: Cirilo Cabos: Modelo: Flat 2.0 Mercado Livre</li> <li>Marca: PIX Modelo: 018-2220 Kabum</li> <li>Marca: Penton Modelo: 2.0 4K Mercado Livre</li> </ul>	PENTON	UN	04	R\$ 27,45	R\$ 109,80
	09	<p>Cabo mini display port para HDMI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Comprimento do cabo de no minimo 1,5 metro</li> <li>-Conector de entrada MINI DISPLAYPORT</li> <li>-Conector de saida HDMI</li> <li>-Genero do conector de entrada Macho</li> <li>-Genero do conector de saida Macho</li> <li>-Material de revestimento do conector banhado a ouro</li> <li>-Resolucao maxima suportada 4K</li> </ul>	BENFEI	UN	01	R\$ 78,00	R\$ 78,00
	10	<p>Caixa de montagem de painel eletrico - hermetica quadro de comando - sobrepor</p> <p>Chapa: estrutura #22 - placa #22 -porta #22</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Fabricados em aco carbono</li> <li>-Tratamento anticorrosivo</li> <li>-Pintura eletrostatica a po - caixa na cor bege ral 7032</li> <li>-Placa de montagem removivel na cor laranja ral 2003</li> <li>-Ponto de aterramento na caixa e porta</li> <li>-Dobradicas inviolaveis c/ pino 3/16 zincado -Perfil auto adesivo em eva p/vedacao 15x10</li> <li>-Fecho lingueta c/ miolo fenda (plastico)</li> <li>-Grau de protecao ip-54</li> </ul>	CGR	UN	01	R\$ 381,06	R\$ 381,06

		TAMANHO 40X40X20					
	17	<p>Par de extensor Conversor Hdmi Via Fibra Optica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Extensor hdmi via fibra optica sc sm ate 20km</li> <li>-monomodo; distancia: 20km;</li> <li>- 1 entrada hdmi;</li> <li>- 1 saida hdmi;</li> <li>- suporta conector fibra optica sc (single mode) 20km;</li> <li>- suporte multimodo (500 metros);</li> <li>- suporta full hd 60hz;</li> <li>- nao necessita de driver de instalacao.</li> <li>- fonte bi-volt.</li> <li>- Plug and play</li> </ul>	EXBOM	UN	01	R\$ 706,66	R\$ 706,66
	20	Plug BNC macho parafusavel para CFTV	BNC BORNER	UN	40	R\$ 2,95	R\$ 118,00
VALOR TOTAL : (DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS)							R\$ 2.878,07

## ENTREGA DOS ITENS: DE ACORDO COM O EDITAL, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

1.1 – O preço ofertado inclui todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e demais pertinentes ao objeto da licitação.

1.2 - declara para todos os fins que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

1.3 – Dados bancários : BANCO: **SICOOB (756)** AG: **3003** C/C: **215710-1**

OPTANTE DO SIMPLES: (X)SIM ( ) NÃO

ARARUAMA, 19 DE NOVEMBRO DE 2025

49.935.709/0001-78  
PRINCESS SOLUÇÕES EM  
SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA  
RUA OSVALDO CAMPOS, 639 LOJA 3  
RIO DO LIMÃO CEP 28.981-295  
ARARUAMA-RJ

Rua Osvaldo Campos, 639 – Loja 03 – Rio do Limão - Araruama/RJ Cep: 28.981-295  
Tel: (22) 99946-3573 | E-mail: solucoesprincess@gmail.com



# PRINCESS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 49.935.709/0001-78 | IE 12.792.867 | IM 8023321

---

PRINCESS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

49.935.709/0001-78

MARIA ALICE ANDRADE MASSONI (SÓCIO/ADMINISTRADOR)

CPF: 045.345.047-48


## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

A empresa **PRINCESS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, com sede na **RUA OSVALDO CAMPO, 639 LOJA 03 RIO DO LIMÃO – ARARUAMA-RJ CEP: 28.981-295**, inscrita no CNPJ/MF nº **49.935.709/0001-78** e Inscrição Estadual sob nº **12.792867** neste ato representada por (pelos) seu(s) representante (s) legal(is) **MARIA ALICE ANDRADE MASSONI** portador(a) da Carteira de Identidade nº **21.974.206-1** e do CPF nº **045.345.047-48**

### DECLARA:

1. Concordar, na íntegra, com os termos do Edital de Credenciamento Processo Administrativo n.º **024/2025** e com todos os seus anexos;
2. Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Poder Concedente quanto à sua habilitação;
3. Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que a mesma se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Credenciamento;
4. Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
5. Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos do Credenciamento e demais exigências contidas na Lei Federal nº 14.133/2021;
6. Que não se enquadra nas hipóteses previstas no §1º do art. 9º e no art. 14 ambos da Lei Federal nº 14.133/2021, atendendo às condições de participação do Credenciamento e legislação vigente;
7. Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;
8. Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for solicitada pela Comissão de Credenciamento, no prazo que o mesmo estipular;
9. Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
10. Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021 e inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos;
11. Que atesta o atendimento à política pública ambiental sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada;
12. Que para fins do disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

ARARUAMA, 19 DE NOVEMBRO DE 2025



PRINCESS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA


49.935.709/0001-78

MARIA ALICE ANDRADE MASSONI

(SÓCIO/ADMINISTRADOR)



ITEM 06



Características do produto

Características principais

Marca	Reichle & De-Massari
Modelo	SC-APC / SC-APC
Tipo de cabo de rede	Cordão Óptico

Cor	Conector Verde
-----	----------------

## Dimensões

Comprimento	20 m
-------------	------

## Especificações

Homologação Anatel N°	079801710839
-----------------------	--------------

## Outros

Forma do cabo	Circular
---------------	----------

Categoria do cabo de rede	Monomodo
---------------------------	----------

Material de revestimento	PVC
--------------------------	-----

Material condutor	Silica
-------------------	--------

Conector de entrada	SC/APC
---------------------	--------

Conector de saída	SC/APC
-------------------	--------

Ambiente	Interior
----------	----------

Inclui conectores	Sim
-------------------	-----

Fabricante	RM
------------	----

Modelo alfanumérico	R212119-020-BR
---------------------	----------------

## Descrição

### Cordão Óptico SC

#### Propriedades Técnicas:

- Aplicações: LAN, WAN e MAN; CATV/CFTV/WDM/DWDM.
- Sistema de conectividade de fibra única, com ferrolho circular de 2,5mm;
- Contato físico por ferrolho com polimento convexo;
- Mecanismo de travamento: alavanca push-pull;
- Resistente à tensão;
- Montagem por colagem e polimento;
- Versões: simplex (SX) e duplex (DX) monomodo(SM)/PC/APC e multimodo(MM)/PC.

- Testado em conformidade com os Relatórios de Ensaio ANATEL e EIA/TIA 568-C; ISO/IEC 11801

#### Tipos de Fibra Óptica:

- Monomodo (SM): 9/125µm



ITEM 07





## Características do produto

### Características principais

Marca	Pix
Modelo	8K20m
Tipo de cabo e adaptador	HDMI
Cor	Preto
Comprimento do cabo	20 m

### Características de venda

Formato de venda	Unidade
------------------	---------

### Outros

Tipo de produto	Fio
Quantidade de conectores de entrada	1

Quantidade de conectores de saída	1
Conector de entrada	HDMI
Conector de saída	HDMI
Gênero do conector de entrada	Macho
Gênero do conector de saída	Macho
Material de revestimento do conector	Ouro
Resolução máxima suportada	8K

## ITEM 08



## Descrição

versão 2.0 Ultra HD 19 Pinos, com conectores banhados à ouro 24k, protegido com blindagem, garantindo maior durabilidade, evitando interferências e perda de qualidade.

Suporta resolução 4K 2160p - Permite resoluções de vídeo muito além da resolução 1080p, suportando a próxima geração de TV's e equipamentos que competirão com o cinema digital em uma experiência ULTRA HD!

Características:

Dual View:

2 Canais de Vídeo Simultâneos

Imagem de Cinema:

Compatível com proporção de Cinema 21:9

Som Imersivo:

Com até 32 Canais de áudio e 4 Canais Simultâneos

Som Perfeito:

Frequência de áudio de até 1536Khz

Conectividade:

TV's LED, LCD e Plasma, Monitores Digitais, Projetores, Consoles de Vídeo Game, Bluray e etc.

Compatibilidade de áudio:

PCM, DVD-Audio / SUPER Audio CD / Dolby True HD 7.1 / DTS-HD Master Audio.

Compatibilidades:

sRGB / YCbCr - 4:2/4:4:4 - 4:2:0 / CEC Controle de outros dispositivos / Deep Color até 48bit / xvYCC / Auto Lip-Sync / CEC Estendido

3D:

Compatível com todos os formatos atuais de 3D.

Velocidade:

Alta taxa de transferência: 18 Gbit /s à 600Mhz.

Sinal de Vídeo:

Suporta resoluções de 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p e 2160p - 4K@60Hz.

HDMI:

Compatível com versões 2.0, 1.4, 1.3b, 1.3 e anteriores

Retorno de Áudio 7.1:

Pelo próprio cabo já é possível transmitir o áudio sem a necessidade de passar um cabo à parte

Canal Ethernet HDMI:

Adiciona alta velocidade em redes a um link HDMI, possibilitando aos usuários usufruir de todo benefício dos seus dispositivos IP sem a necessidade de cabos de rede Ethernet.

Conteúdo da embalagem:

01 - Cabo HDMI 50 Centímetros 2.0 4K

ITEM 09



## Características do produto

### Características principais

Marca	Benfei
Modelo	000243BLACK
Tipo de cabo e adaptador	Fio

### Características de venda

Formato de venda	Unidade
------------------	---------

### Outros

Tipo de produto	Fio
-----------------	-----

## Descrição

Benfei Cabo DisplayPort para HDMI 3m, Macho-Macho, 4K, Conectores Banhados a Ouro, Plug and Play, Compatível com PC, Notebook, Monitor, TV e Projetor, Modelo 000243black

1. Conexão DisplayPort para HDMI Benfei 3m: cabo conversor macho-macho que liga PC/desktop/notebook com saída DisplayPort a monitor, TV ou projetor HDMI, ideal para home office, escritório e estudos, com instalação plug and play.
2. Imagem nítida em até 4K: suporte a resoluções como 4K Ultra HD e 1080p Full HD, oferecendo vídeo e áudio digitais estáveis para filmes, planilhas, videoconferências e apresentações, mantendo cores e detalhes consistentes.
3. Construção premium durável: conectores banhados a ouro para melhor contato, condutores de cobre, blindagem múltipla e capa resistente; cabo de 3 metros que oferece alcance extra e organização do setup, mantendo excelente performance.
4. Compatibilidade ampla: funciona com PCs, notebooks e placas de vídeo com DisplayPort (DP) conectando a telas HDMI (monitores, TVs, projetores). Observação importante: uso unidirecional — de DisplayPort (fonte) para HDMI (tela); não funciona de HDMI para DisplayPort.
5. Detalhes que fazem diferença: marca Benfei confiável, modelo 000243black; cabo DisplayPort para HDMI 3 metros 4K, ideal para estações de trabalho e entretenimento; termos buscados: cabo dp para hdmi 3m, cabo conversor displayport hdmi, macho-macho banhado a ouro. Garantia 90 dias



## Características do produto

### Características principais

Marca	Exbom
Modelo	CFO-HD12
Cor	Preto
Quantidade de portas	1

### Especificações

Homologação Anatel N°	039801409191
-----------------------	--------------

### Peso e dimensões

Altura	2 cm
Largura	8 cm

**Profundidade** 10 cm

**Peso** 100 g

## Outros

**Tipos de alimentação** Corrente doméstica

**Formatos de entrada compatíveis** HDMI

**Conectores de entrada** HDMI

**Conectores de saída** HDMI

**Resolução máxima de saída** 1080 p

**Fabricante** Exbom

**Modelo alfanumérico** CFO-HD12

**Acessórios incluídos** Cabo de alimentação

## Descrição

Extensor HDMI Via Fibra Óptica SC SM até 20KM

### Características:

- Solução ideal para transmissão de sinal HDMI por até 20Km.
- Extensor HDMI Fibra Óptica permite extensão do sinal HDMI por até 20Km sem perda de qualidade, utilizando cabo de fibra óptica de boa qualidade.

### Especificações Técnicas:

- Marca: Solução;
- Modelo: CFO-HD12;
- Descrição: Extensor HDMI Via Fibra Óptica SC SM até 20KM
- Monomodo;
- Distância: 20Km;
- 1 Entrada HDMI;
- 1 Saída HDMI;
- Suporta Conector Fibra Óptica SC (Single Mode) 20Km;
- Suporte Multimodo (500 Metros);
- Suporta Full HD 60Hz;
- Não necessita de Driver de Instalação.

### Conteúdo da Embalagem:

- Extensor HDMI Via Fibra Óptica SC SM até 20KM;





# PRINCESS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 49.935.709/0001-78 | IE 12.792.867 | IM 8023321

---

- Manual;
- Fonte Bi-Volt.